

Terca Fassadenlösungen

Von wienerberger



Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Deutschland

Tel.: +49 511 610700
Fax: +49 511 614403

info.de@wienerberger.com
wienerberger.de

Terca Fassaden

Vormauerziegel und Klinker sind eine schöne Möglichkeit, die Fassade eines Gebäudes zu gestalten. Zudem schützen sie das Gebäude vor Wind und Wetter. Hinzu kommen Solidität und Langlebigkeit, die über Jahrzehnte den Instandhaltungsaufwand der Fassade geringhalten. Das Terca Produktprogramm umfasst mehr als **150 Ausführungen** an Vormauerziegeln und Riemchen in unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Formaten.

Eignung und Einsatz

- Klinker/Vormauerziegel nach DIN EN 771-1 und DIN 20000-401 für zweischalige Wandkonstruktionen
- Klinkerriemchen nach DIN EN 14411 für einschalige Wandkonstruktionen / WDVS
- Außenwände, Fassaden und Innenwände in Neubau und Sanierung

Terca Vormauerziegel

- **Strangpressziegel und Klinker**
werden unter Druck durch ein Mundstück gepresst und im Anschluss auf die benötigte Höhe geschnitten. So entstehen glatte und gleichförmige Kanten. Eine Besonderheit unter den stranggepressten Vormauerziegeln sind Klinker, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wurden und über eine sehr hohe Festigkeit und eine äußerst geringe Wasseraufnahme verfügen.
- **Handformziegel**
werden wie mit einer Kuchenform einzeln geformt. Als Trennmittel dient Sand, welcher die rustikale Oberfläche der Handformziegel prägt.
- **Retro-Vormauerziegel**
werden in einem speziellen Fertigungsprozess künstlich veraltet und erhalten eine besonders rustikale, unregelmäßige Oberfläche mit charakteristischen, leicht gebrochenen Kanten.
- **Wasserstrichziegel**
- auch Handstrich genannt - werden durch Drehtischpressen gedrückt und erhalten durch den Einsatz von Wasser als Trennmittel eine typische Oberflächenstruktur.
- **Ringofenbrand-Ziegel**
werden nach der Formgebung und dem Trocknen in traditionellen Ringöfen gebrannt, in denen erfahrene Brennmeister jeden Ziegel zu einem Unikat werden lassen.

Terca Klinkerriemchen

- **Klinkerriemchen**
werden nach DIN EN 1441 in unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Formaten, auch in objektbezogener Produktion, gefertigt.
- **Riemchen und Winkelriemchen**
werden geschnitten aus dem Sortiment an Vormauerziegeln und Klinker auf Anfrage.

Terca Fassadenlösungen

Von wienerberger

Terca Sonderanfertigungen

- **Formziegel und historische Formate**
werden in der Ziegel Manufaktur in Buchwäldchen auf Anfrage gefertigt. Ein umfangreiches Sortiment an Formziegeln und historischen Formaten steht zur Verfügung, z.B. für die Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken.
- **Objektsortierungen**
sind bei größeren Objekten nach individuellen Kundenwünschen möglich. Hier werden andere Formate, Oberflächen oder Farben in Sonderanfertigung hergestellt.

Terca Mistral – Riemchen für modernes Bauen

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger



Terca Mistral Riemchen nicht aus Vormauerziegeln geschnitten, sondern einzeln im Handformverfahren gefertigt und im elektrisch betriebenen Ofen gebrannt. Durch geringe Wasseraufnahme, hohe Festigkeit und geringer Maßtoleranzen eignen sich die Riemchen auch für großflächige Objektfassaden.

Terca Mistral: Die neue Riemchen-Generation

Ästhetisch, innovativ

Terca Mistral Riemchen werden nicht aus Vormauerziegeln geschnitten, sondern eigenständig in einem präzisen Handformverfahren hergestellt. Die moderne Produktion verzichtet auf fossile Brennstoffe und brennt die Riemchen im elektrisch betriebenen Ofen.



Terca Mistral Riemchen verbinden die Optik klassischer Handformziegel mit moderner, CO₂-reduzierter Herstellung.

Terca Mistral – Riemchen für modernes Bauen

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger



Terca Mistral Riemchen werden in einem weltweit ersten Handformverfahren hergestellt und im elektrischen Ofen gebrannt.




Das Produktionsverfahren kombiniert eine echte Handformpresse mit einer digitalen Engobierung und gezielten Besandung.

Terca Mistral Riemchensortiment

Terca Mistral sind Klinkerriemchen aus moderner, CO₂-reduzierter Herstellung verfügen über eine rustikale Handformtextur und widerstandsfähige, farbbeständige Oberflächen. Entwickelt für den Einsatz auf massiven oder wärmegeprägten Außenwandkonstruktionen eignen sie sich sowohl im Neubau als auch in der energetischen Sanierung.

Insbesondere in Kombination mit WDVS ermöglichen Terca Mistral Riemchen eine edle Klinkeroptik bei geringem Aufbaugewicht. Die verschiedenen Farben und Strukturen lassen lebendige Fassadenbilder entstehen.



Terca Mistral Elfenbeinbeige



Terca Mistral Beigebraun



Terca Mistral Magmarot

Terca Mistral – Riemchen für modernes Bauen

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger



Terca Mistral Kupferrot



Terca Mistral Platingrau



Terca Mistral Lavagrau

Weitere Informationen

Technische Eigenschaften

TercaMistral – CO ₂ -reduzierte Handformriemchen	
Material	Ziegelriemchen in Anlehnung an DIN 105-100
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Geeignete Untergründe	Monolithisches Mauerwerk, WDVS, vorgehängte hinterlüftete Fassaden
Format	WDF: 215 x 65 x 18 mm (Materialbedarf: ca. 58 Stck./m²) WDF Winkelriemchen: 215 x 102 x 65 x 18 mm (Materialbedarf: ca. 13 Stck./lfm)
Charakter	Gepresste grobkeramische Ziegelriemchen mit besandeter Handform-Oberfläche
Wasseraufnahme	Gering
Frostbeständigkeit	Nach EN ISO 10545-12
Brandschutzklasse	A1 nach DIN 4102 und EN 13501-1

Mehr über Terca Riemchen

Websites der Produkte:

[Terca Riemchenkollektion](#)

Downloads:

[Broschüre Riemchenserie_Terca_Mistral](#)

[Produktkatalog Terca Riemchen](#)