

Terrassendielen

Von Kerama

KERAMA



Kerama GmbH

Ottostr. 9

41540 Dormagen

Deutschland

Tel.: +49 2133 7964961

info@keramagroup.de

keramagroup.de

KERAMA Terrassendielen verbinden die natürliche Optik von Holz, mit der hohen Langlebigkeit moderner Kunststoffe, die zu 100% recycelbar sind. Die Advanced Polymer Terrassendielen sind komplett holzfrei und dadurch pflegeleicht, wetterbeständig und für einen jahrzettelangen Einsatz konzipiert.

Durch den innovativen Produktionsprozess sind KERAMA Terrassendielen deutlich kühler als herkömmliche WPC Produkte und bieten Schutz durch Rutschhemmklassen bis R13, ohne dabei auf das angenehme Barfußgefühl zu verzichten.

Beim Brandschutz sind die Dielen als schwer-entflammbar bis zu Bfl-s1 klassifiziert.

5 Produktlinien bieten eine große Auswahl an Farben, Dekoren, Breiten und Oberflächen.

- DURA
- HOLLYWOOD
- INFINITY PLUS
- INFINITY
- SOLERA

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama



© Brett Bulthuis

KERAMA Terrassendielen verbinden die natürliche Optik von Holz, mit der hohen Langlebigkeit moderner Kunststoffe, die zu 100% recycelbar sind. Die Advanced Polymer Terrassendielen sind komplett holzfrei und dadurch pflegeleicht, wetterbeständig und für einen jahrzettelangen Einsatz konzipiert. Mit fünf Kollektionen bietet KERAMA für jede Gestaltungsidee das passende Design.

Terrassendielen 100% Kunststoff (APC Advanced Polymer Compound)

KERAMA Eigenschaften



Kein Holzanteil enthalten - 100% Kunststoff

- Vielfältige Designmöglichkeiten in Holzdekoroptik
- Brandschutzgeprüft bis Bfl-s1 nach DIN13501-1
- Rutschsicher bis R13 nach DIN 51130
- 100% Holzfrei - Kein Verrotten oder Verfaulen
- Pflegeleicht - Erfordert keine Pflege
- Barfußfreundlich - kein Splintern oder Reißen
- Nachhaltig und zu 100% recycelbar
- Einzigartige Verlegetechniken - z.B. Stoß-an-Stoß Verarbeitung und unsichtbare Verschraubung
- Geringes Eigengewicht – Vorteile bei Traglast und Statik, angenehm in der Verarbeitung
- Dauerhaft schön mit Garantien ab 25 Jahren

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama

Dekorlinie DURA



Terrassendielen Supradeck DURA



Terrassendielen Supradeck DURA (© BRETT BULTHUIS)



DURA - Inspiriert von edlen Harthölzern


Edle und natürliche Hartholzoptik mit natürlicher Wirkung.

- Fein strukturiert
- 50 Jahre Garantie
- Rutschfestigkeit: R11
- Brandklasse: Bfl - s1
- 100% Kunststoff (Advanced Polymer mit Recyclinganteil)
- 3 Baubreiten 89, 140, 185 mm


Terrassendielen Designlinie DURA



DEKOR: Coastline




DEKOR: Weathered Teak



DEKOR: Dark Hickary



DEKOR: French White Oak



DEKOR: Mahogany



DEKOR: English Walnut

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama

Dielenlänge: 4880 mm

Dielenbreite: 140 mm / 185 mm / 89 mm

Kerama Terrassendielen können aufgrund der innovativen Materialeigenschaften Stoß-an-Stoß verlegt werden. Der Längsfugenabstand beträgt 5 mm für diese Produktserie. Für eine optimale Planung empfiehlt der Hersteller den Kerama Terrassenkonfigurator im Infobereich oder auf seiner Webseite.

Kerama Terrassendielen bestehen aus Advanced Polymer mit einem Recyclinganteil von 60%. Das Material ist am Ende des Lebenszyklus zu 100% recycelbar.

Download: Datenblatt DURA

Download: Montage von Treppen und Kanten mit DURA

Download: Montageanleitung DURA

14 x 2,5 cm

14 x 2,5 cm

18,5 x 2,5 cm

8,9 x 2,5 cm

DURA - Profile

Dekorlinie HOLLYWOOD



Supradeck Hollywood - Brass Brown



Supradeck Hollywood - Slate Grey



HOLLYWOOD

HOLLYWOOD - Natürliche, strukturierte Holzmaserung

Kerama HOLLYWOOD weist eine täuschend echte und moderne, sowie rustikale Optik auf.

Die Dielen lassen sich aufgrund der innovativen Materialeigenschaften mit einem minimalen Stoßabstand von 3 mm verlegen. Der Längsfugenabstand beträgt 5 mm für diese Produktserie. Für eine optimale Planung empfiehlt der Hersteller den Kerama Terrassenkonfigurator im Infobereich oder auf seiner Webseite.

Kerama Hollywood Terrassendielen bestehen aus Advanced Polymer mit einem Recyclinganteil von 40%. Das Material ist am Ende des Lebenszyklus zu 100% recycelbar.

- Grob strukturiert
- 30 Jahre Garantie
- Rutschfestigkeit: R12

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama

- Brandklasse: Cfl – s2
- Advanced Polymer mit Recyclinganteil
- Moderne Abschlussprofile für Umrandung und Fries



DEKOR: Golden Teak




DEKOR: Vintage Oak




DEKOR: Red Cedar




DEKOR: Brass Brown



DEKOR: Charcoal Black



DEKOR: Pure Black




DEKOR: Slate Grey



DEKOR: Ash Grey



DEKOR: White Birch



DEKOR: Ivory White

Dielenlänge: 3600 mm

Täuschend echte, rustikale Holzoptik und -haptik.

Alle Dekore sind mit passenden Fassadeprofilen kombinierbar – für ein stimmiges Gesamtbild rund ums Haus.

Download: Datenblatt Hollywood

Download: Brandklassifizierung Hollywood Cfl-s2

Download: Nachweis Rutschfestigkeit Hollywood

5 x 2,2 cm

15,5 x 2,2 cm

17,5 x 2,2 cm

17,5 x 2,2 cm

Hollywood - Profile

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama

Dekorlinie INFINITY PLUS



Dekorlinie INFINITY PLUS



Dekorlinie INFINITY PLUS

INFINITY PLUS - Die smarte Terrassendiele

Kerama Infinity Plus verbindet eine authentisch strukturierte Holzoptik mit großzügigem Großformat, für ein elegantes, fugenarmes Erscheinungsbild. Als erste Diele, die sowohl klassisch mit Terrassenclips oder Clicksystemen montiert werden kann, bietet sie maximale Flexibilität, schnelle Verlegung und eine saubere, verdeckte Befestigung.

Dielenlänge: 4880 mm

Dielenbreite: 250 mm

- Hochwertiger, recycelter Kunststoff (PVC)
- Zu 100% recyclebar
- Cool-Touch-Technologie: bleibt deutlich kühler als WPC
- Garantie: 25 Jahre
- Rutschfestigkeit: R11 (nach DIN 51130) -
- Brandklasse: Bfl-s1 (nach EN 13501-1) - schwer entflammbar
- Kratzfestigkeit: Mittlere Kratzfestigkeit (3/5 Sternen)
- Struktur: Grob



INFINITY PLUS (© CARELINE GmbH)

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama

- Befestigung: Mit Terrassenclips (wie z.B. EdgeLoc) / Kopfverschraubung(z.B. Cortex-System) / Clicksysteme (wie z.B. GRAD)
- Unterkonstruktion: Kompatible Systeme aus Aluminium, Kunststoffoder Holz im Abstand von 30 - 35 cm
- Oberflächeneigenschaften: Farbbeständig, Fleckenresistent, Kratzfest und Splitterfrei
- Wasseraufnahme: <0,1 %
- Linearer Ausdehnungskoeffizient: $\sim 80 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
- Temperaturbereich: $-30\text{ }^\circ\text{C}$ bis $+70\text{ }^\circ\text{C}$




17.6 x 2.5 cm



17.6 x 2.5 cm

Infinity PLUS - Profile




DEKOR: Walnut Ember




DEKOR: Seaside Birch




DEKOR: Silvered Oak



DEKOR: Tigerwood



DEKOR: Autumn Chestnut



DEKOR: Glory Sand

[Download: Datenblatt Infinity PLUS](#)

[Download: Broschüre Infinity PLUS](#)

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama

Dekorlinie INFINITY




Dekorlinie INFINITY




Dekorlinie INFINITY (© Brett Bulthuis)



INFINITY




DEKOR: Sand



DEKOR: Tigerwood



DEKOR: Driftwood



DEKOR: Antike

INFINITY - Dielen beidseitig in Holzoptik unterschiedlich strukturiert

Feine Eleganz oder markante Holzmaserung – zwei unterschiedliche Seiten für eine individuelle Gestaltung.

- Fein/Gröber strukturiert
- 25 Jahre Garantie
- Rutschfestigkeit: R10
- Brandklasse: Cfl – s2 - schwer entflammbar

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama



DEKOR: Sand



DEKOR: Tigerwood



DEKOR: Driftwood



DEKOR: Antike

Dielenlänge: 4880 mm

Dielenbreite: 140 mm

Die vollständige Recyclingfähigkeit zum Ende der Lebensdauer macht Infinity zu einer besonders nachhaltigen und umweltfreundlichen Wahl.

Download: Datenblatt Infinity

Download: Brandklassifizierung Infinizy Cfl-s2


Download: Nachweis Rutschfestigkeit Infinity

14 x 2,5 cm


14 x 2,5 cm

Infinity - Profile

Dekorlinie SOLERA



Dekorlinie SOLERA



Dekorlinie SOLERA (© Brett Bulthuis)

SOLERA - Stilvolle und robuste Terrassendiele

Die feine, gerade Maserung und sanft nuancierten Farben verleihen KERAMA SOLERA eine natürliche und ausgewogene Optik – zeitlos in Design und Langlebigkeit durch das 100% holzfreie Material.

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama

- Material: PVC
- Nachhaltig: Zu 100% recyclebar
- R13 (nach DIN 51130) -sehr hohe Rutschhemmung
- Brandklasse: Bfl-s1 - schwer entflammbar
- Kratzfestigkeit: Mittlere Kratzfestigkeit (3/5 Sterne)
- Struktur: Fein
- Befestigung: Mit Terrassenclips (wie z.B. EdgeLoc) oder / undKopfverschraubung (wie z.B. Cortex)
- Unterkonstruktion: Kompatible Systeme aus Aluminium, Kunststoffoder Holz im Abstand von 30-32 cm
- Oberflächeneigenschaften: Farbbeständig, Fleckenresistentund Splitterfrei
- Garantie: 25 Jahre



SOLERA



133 x 23



133 x 23

Solera - Profile

Dielenlänge: 3600 mm


Dielenbreite: 133 mm

Download: Datenblatt SOLERA

Download: Broschüre SOLERA

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)


Aus der Serie Terrassendielen von Kerama




DEKOR: Toskana Teak (© Philip Paleewong Fotografie)




DEKOR: Victorian Walnut (© Philip Paleewong Fotografie)




DEKOR: Seacliff (© Philip Paleewong Fotografie)



DEKOR: Sand (© Philip Paleewong Fotografie)




DEKOR: Tigerwood (© Philip Paleewong Fotografie)



DEKOR: Driftwood (© Philip Paleewong Fotografie)

Kerama Zubehörsystem



© David Michalak 2017

Zum Advanced Polymer Terrassensystem gehört ein Befestigungssystem das effizient und durchdacht ist.

- Kerama Structona APC
- Unterkonstruktion
- Kerama Aluminium Unterkonstruktion
- Kerama Structona
- Befestigungsklammern
- Kerama Cortex Secret fix System
- Kerama Structona Stelzlagerprogramm

Terrassendielen aus Advanced Polymer (APC)

Aus der Serie Terrassendielen von Kerama



Aluminium-Unterkonstruktion

Aluminium-Unterkonstruktion

Das Structona-Aluminium-Unterkonstruktionssystem ist maximal langlebig, verwindungsfrei und wurde speziell für die universelle, einfache und schnelle Montage von Kerama-Terrassendielen entwickelt.

- 25x35 mm, 40x40 mm, 40x75 mm
- Maximal langlebig, verwindungsfrei
- Kann bis zu 1 m überbrücken



Kunststoff-Unterkonstruktion

Kunststoff-Unterkonstruktion

Die Kerama Kunststoff-Unterkonstruktion bietet eine zuverlässige, langlebige und wartungsfreie Basis für die Terrasse. Sie eignet sich für den Unterbau von Terrassen oder anderen Bauten wie Bänke in Außenbereichen.

- 25 x 40 mm, 30 x 50 mm, 42 x 70 mm
- Verarbeitet sich wie Holz, mit Standardwerkzeug
- Resistent gegenüber Feuchtigkeit und Witterung
- Kann hochkant max. 50 cm überbrücken (42 x 70 mm)

Download: [Montageanleitung](#)

[Terrassenkonfigurator](#)