

Terrassenüberdachungen

Von Solarlux



© Solarlux GmbH

Solarlux GmbH

Industriepark 1

49324 Melle

Deutschland

Tel.: +49 5422 9271471

Fax: +49 5422 92718200

architektenberatung@solarlux.com

www.solarlux.com

Freistehend oder an das Gebäude angeschlossen, Solarlux bietet eine Vielfalt an Terrassenüberdachungen, die sich in jede Architektur einfügen. Von unterschiedlichen Dachformen und Neigungen, innenliegender und außenliegender Statik bis zur Senkrechtverglasung – das umfangreiche Sortiment ermöglicht eine objektbezogene Auswahl entsprechend der Größe und den statischen Erfordernissen. Schlanke Sparren und große Glasflächen sorgen für großzügige Ausblicke und einen hohen Lichteinfall.

Terrassenüberdachungen Dachsysteme von Solarlux

Aus der Serie Terrassenüberdachungen von Solarlux



Ob als Terrassendach oder erweitert mit senkrechten Glaselementen zu einem rundum geschützten Glashaus – jedes Solarlux Dachsystem wird optimal der Architektur des Hauses angepasst.

Technische Informationen Solarlux Dachsysteme Terrassenüberdachungen


Mit der Bandbreite an Systemen können effiziente und schnell zu realisierende Terrassendach-Konstruktionen ebenso umgesetzt werden wie ausgereifte Design-Überdachungen oder komplexe Sonderlösungen.

Auch konstruktiv überzeugen die maßgeschneiderten Lösungen: Dächer, Verschattungsmöglichkeiten und senkrechte Glaselemente sind exakt aufeinander abgestimmt und bis ins kleinste Detail durchdacht.


Einsatzbereiche

Die Einsatzbereiche von Terrassendächern und Glashäusern sind vielfältig: Neben der „klassischen“ Überdachung der Terrasse eignen sie sich auch als integriertes Dachsystem, als geschützter Freisitz oder zur Erweiterung des Außenbereichs in der Gastronomie. Hochwertige und langlebige Materialien aus Aluminium oder Holz/Aluminium bieten maximale Gestaltungsfreiheit.


Systemübersicht Dachsysteme



SDL Alerio



SDL Atrium Plus



SDL Aura

Terrassenüberdachungen Dachsysteme von Solarlux

Aus der Serie Terrassenüberdachungen von Solarlux

	SDL Alerio	SDL Atrium Plus	SDL Aura
Material			
Aluminium	●	●	○
Holz/Aluminium	○	○	●
Dachformen			
Pultdach	●	●	●
Segmentierte Dachform	○	●	○
Sonderkonstruktionen	○	●	○
Abmessungen			
Max. Stützenabstand	7 m	7 m	5 m
Max. Breite	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Max. Tiefe	7 m	7 m	5 m
Dachneigung	5 - 20 °	5 - 45 °	5 - 20 °
Entwässerung			
Designrinne	●	●	●
Entwässerung über Speier oder Kette	●	●	●
Entwässerung über Fallrohr	●	●	●
Beschattung			
Außen liegend	●	●	●
Innen liegend	●	●	●
Senkrecht	●	●	●
Belüftung			
Permanenter Dachlüfter mit Fliegengitter	○	●	○
Motorisch betriebener Dachlüfter	●	●	●
Motorisch betriebene Schiebefenster	●	●	●
Beleuchtung			
Sparren mit LED	●	○	○
Strahlerleiste mit LED	○	●	●
Kabelkanal	●	●	●
Unterbau zum Solarlux Glashaus			
Schiebe-Dreh-Systeme SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL	●	●	●
Schiebesystem	●	●	●

Terrassenüberdachungen Dachsysteme von Solarlux

Aus der Serie Terrassenüberdachungen von Solarlux

	SDL Alerio	SDL Atrium Plus	SDL Aura
SL 20e / SL 20Re / SL 23			
Glas-Faltwand SL 35 / SL 45	•	•	•
Festverglasung	•	•	•

Download Broschüren

Broschüre Terrassenüberdachungen (dt.)

Broschüre Terrassenüberdachungen (en.)

Weitere Herstellerinformationen

Inspirationsbilder



Terrassenüberdachungen Dachsysteme von Solarlux

Aus der Serie Terrassenüberdachungen von Solarlux



Weitere realisierte Projekte

Terrassenüberdachung Acubis

Aus der Serie Terrassenüberdachungen von Solarlux



© Geraint Thomas für Solarlux GmbH

Das Flachdach SDL Acubis überzeugt in puncto Design und Funktionalität und kann sowohl freistehend gebaut als auch an das Haus angeschlossen werden.

Technische Informationen Flachdach SDL Acubis

Die innenliegende Statik des ungedämmten Profilsystems verleiht dem Dach eine unaufdringliche Eleganz. Die Dachneigung von lediglich 2° ist für das Auge kaum sichtbar, garantiert jedoch die Entwässerung der Dachfläche. Ein flacher, einteiliger Wandanschluss sorgt für optische Leichtigkeit.

Speziell auf den kubischen Baustil zugeschnitten, fügt sich das Terrassendach mit seiner filigranen Optik in die schlichte Architektur ein. Die umlaufende Blende ist mit einer Höhe von 253 mm sehr schmal. LED-Strahler können in Sparren und umlaufend in die Blende integriert werden. Bei verdeckter Kabelführung schaffen sie ein dezentes Beleuchtungsambiente.

Um nicht nur vor Regen, sondern auch vor Wind zu schützen, kann das Terrassendach SDL Acubis zu einem Glashaus erweitert werden. Mit Schiebe-, Schiebe-Dreh-Elementen oder mit einer ungedämmten Glas-Faltwand von Solarlux wird vertikal verglast. Alle Verglasungsalternativen lassen sich komplett sowie barrierefrei öffnen und bieten so maximale Flexibilität.

Download Broschüren (Terrassenüberdachungen inkl. Acubis)

Broschüre Terrassenüberdachungen (dt.)



Broschüre Terrassenüberdachungen (en.)

Weitere Herstellerinformationen

Terrassenüberdachung Acubis

Aus der Serie Terrassenüberdachungen von Solarlux

Inspirationsbilder



Terrassenüberdachung Acubis

Aus der Serie Terrassenüberdachungen von Solarlux



Weitere realisierte Projekte