

Textile Lösungen für Architektur

Von Brichta

Brichta
Stoff bewegt!



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8

89420 Höchstädt

Deutschland

Tel.: +49 9074 70696-0

Fax: +49 9074 70696-70

info@brichta.net

www.brichta.net

Sonnenschutz - Wärmeschutz - Sichtschutz für Innen und Außen sind bei Bürogebäuden, Museen, Krankenhäusern, Theatern und Wohngebäuden wichtiger denn je. Egal ob sie für Oberlichter, Atrien oder Fensterfassaden in Standard- oder Sonderausführung eingesetzt werden. Brichta bietet zudem Akustik-, Laser-, Rettungsweg- oder ballwurfsichere Systeme sowie Vorhänge und Lichtbildwände aus einer Hand.

Eignung und Einsatz

Sonnenschutz, Wärmeschutz, Sichtschutz, Blendschutz für Innen und Außen;
auch für Anforderungen an Rauch- und Brandschutz, Akustik, Laserschutz, Ballwurfsicherheit.

Produktsortiment

- Sonnenschutz,
- Blendschutz,
- Verdunkelungen,
- diverse Vorhangsysteme,
- zertifizierte ballwurfsichere Anlagen,
- Rettungsweg- und Rauchabzugs-Systeme,
- Lichtbildwände,
- Laserschutz,
- Akustikelemente.

Textiler Sonnenschutz für Innen

Aus der Serie Textile Lösungen für Architektur von Brichta




Textiler Sonnenschutz für Innen: Rollos, ZIP-Anlagen, Gegenzug-Anlagen, Flächenvorhänge und Vorhänge nebst Schienen- und Montagesystemen. Das Angebot an textilen Sonnenschutz-Lösungen basiert auf dem breiten Sortiment an Brichta-Stoffen – von dekorativ bis technisch anspruchsvoll – für Wärmeschutz, Blendschutz, Sichtschutz und Verdunkelung.

Sicht- und Blendschutz


Sicht- und Blendschutzbehänge

Der innen angebrachte Sonnenschutz kann eine Ergänzung für Systeme im Außenbereich sein. Oft ist der innen angebrachte Sicht- und Blendschutz sogar die technisch realisierbare Variante, da sie witterungsunabhängig eingesetzt werden kann.


Brichta bietet verschiedene Sicht- und Blendschutzbehänge und beschränkt sich dabei nicht auf standardisierte Konstruktionen, sondern realisiert objektbezogene Lösungen.



Sicht- und Blendschutzbehäng, Produktionshalle Robathern



Großflächige und geneigte Sonnenschutz-Raffanlage, Stadthalle Tuttlingen




Raffanlage mit verdeckter Antriebstechnik, Steigenberger Hotel, Augsburg

Textiler Sonnenschutz für Innen

Aus der Serie Textile Lösungen für Architektur von Brichta

Rollos

Rollos mit Schnurzug-, Kurbel- oder Motorbedienung



Rollo-Lösung von Brichta

Umfangreich ist das Brichta-Sortiment Sicht- und Blendschutz in Form von Rollos. Es reicht vom kleinformatischen Mittelzugrollo bis zum Rollo mit großen Breiten- und Höhenmaßen. Brichta-Rollos sind sehr flexibel und individuell kombinierbar.

- Als Fenster-, Türen- oder Fassadenbeschattung einsetzbar
- Bedienung per Schnur, Kurbelstange oder Motor
- Motorbedienung auch als Funk- oder Smartphone-Lösung möglich
- Sichtbare Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wahl lieferbar
- Stoff individuell aus dem Brichta-Sortiment wählbar
- Maximale Anlagengrößen (modellabhängig):
Breite von 60 bis 550 cm, Höhe¹⁾ bis 650 cm, Fläche²⁾ bis 25 m²

Modellvarianten Rollos

1. Mittelzug-Rollos

offen **Modell MZO**, mit Kasten quadratisch **Modell MQZ** oder mit Kasten rund **Modell MZR**

2. Kettenzug-Rollos


offen **Modell KO**, mit Kasten quadratisch **Modell KQZ** oder mit Kasten rund **Modell KOR**

3. Getriebekurbel-Rollos


offen **Modell GO**, mit Kasten quadratisch **Modell GQZ** oder mit Kasten rund **Modell GR**

4. Motor-Rollos


offen **Modell MO**, mit Kasten quadratisch **Modell MQZ** oder mit Kasten rund **Modell MR**




MZO: Mittelzug-Rollo offen



MZR: Mittelzug-Rollo mit Kasten rund



KO: Kettenzug-Rollo offen




KQZ: Kettenzug-Rollo mit Kasten quadratisch

¹⁾ Das max. Höhenmaß ist von der gewählten Stoffdicke abhängig


²⁾ Das max. Flächenmaß ist vom Verhältnis Breite/Höhe abhängig

Textiler Sonnenschutz für Innen


Aus der Serie Textile Lösungen für Architektur von Brichta




GO: Getriebekurbel-Rollo offen



GR: Getriebekurbel-Rollo mit Kasten rund




MO: Motor-Rollo offen



MQ: Motor-Rollo mit Kasten quadratisch

ZIP-Anlagen

ZIP-Anlagen mit Getriebekurbel oder Motor



ZIP-Lösung von Brichta

Das Brichta Reißverschluss-System ZIP ist speziell auf Pfosten-Riegel-Fassaden abgestimmt und eignet sich besonders für den Nischeneinbau mit schmalen Fensterprofilen. Die filigranen Führungsprofile sind optisch ansprechend.

- Schmale Führungsschienen mit 28 mm Breite
- Keine sichtbaren Schrauben an den Führungen
- Kein seitlicher Lichteinfall
- Motorbedienung auch als Funk- oder Smartphone-Lösung möglich
- Stärkere Behangbeanspruchung durch ZIP
- Behangspannung durch Toleranzausgleich der Innenführung
- Maximale Anlagengrößen (modellabhängig):
Breite von 60 bis 500 cm, Höhe¹⁾ bis 600 cm, Fläche²⁾ bis 20 m²

Modellvarianten ZIP-Anlagen

1. ZIP-Anlagen mit Getriebekurbel-Bedienung


offen **Modell ZIP-GO**, mit Kasten quadratisch **Modell ZIP-GQ** oder mit Kasten rund **Modell ZIP-GR**

2. ZIP-Anlagen mit Motor-Bedienung


offen **Modell ZIP-MO**, mit Kasten quadratisch **Modell ZIP-MQ** oder mit Kasten rund **Modell ZIP-MR**

Textiler Sonnenschutz für Innen


Aus der Serie Textile Lösungen für Architektur von Brichta




ZIP-GO: ZIP-Anlage mit Getriebekurbel offen



ZIP-GQ: ZIP-Anlage mit Getriebekurbel mit Kasten quadratisch




ZIP-MO: ZIP-Anlage mit Motorantrieb offen



ZIP-MR: ZIP-Anlage mit Motorantrieb mit Kasten rund

Gegenzug-Anlagen

Gegenzug-Anlagen mit Motor-Bedienung



Gegenzug-Anlage von Brichta

Gegenzuganlagen bieten eine optimale Lösung für Lichtkuppeln, Oberlichter oder Dachverglasungen, deren Sonnen-, Wärme- oder Blendschutz nicht mit einer Senkrechtbeschattung realisiert werden kann. Gegenzuganlagen sind flexibel einsetzbar, z.B. auch in Atrien, Messegebäuden, Museen oder Veranstaltungsräumen.

- Flexible horizontale Beschattung
- Als flach gespannte Tuchpaneele oder Baldachineffekt
- Behangführung an filigranen Stahlseilen oder Führungsschienen
- Sichtbare Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wahl lieferbar
- Stoff individuell aus dem Brichta-Sortiment wählbar
- Maximale Anlagengrößen (modellabhängig):
Breite von 60 bis 500 cm, Höhe¹⁾ bis 650 cm, Fläche²⁾ bis 25 m²


Modellvarianten Gegenzug-Anlagen

Motorbedienbare Gegenzug-Anlage


1. offen **Modell GZ-MO** oder als horizontale Raffanlage **Modell GZ-HR 200**
2. mit Kasten quadratisch **Modell GZ-MQ** oder als ZIP-Anlage mit Kasten **Modell GZ-ZIP-MQ**
3. als Sonderanlage **Modell GZ-Spezial**

Textiler Sonnenschutz für Innen


Aus der Serie Textile Lösungen für Architektur von Brichta




GZ-MO: Gegenzug-Anlage offen



GZ-HR 200: Horizontale Raffanlage



GZ-MQ: Gegenzug-Anlage mit Kasten quadratisch



GZ-ZIP-MQ: Gegenzug-Zip-Anlage mit Kasten quadratisch

Flächenvorhänge

Flächenvorhänge und Schienensysteme



Flächenvorhang-Lösung von Brichta

Flächenvorhänge eignen sich für viele Einsatzbereiche. Durch die 2- bis 5-läufige Schiene gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten. Die Bedienung kann per Schleuderstab, Schnurzug oder Motor erfolgen. Der Austausch einzelner Komponenten ist möglich.


- Zur Wandmontage mit Abstandhaltern oder Deckenmontage im verdeckten Montagekanal
- Bedienung per Schleuderstab, Schnurzug oder Motor
- Montagefreundlich durch Schnellspannsystem
- Sichtbare Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wahl lieferbar
- Paneele mit umlaufender Schweißnaht, dauerhaft sehr stabil, reißfest und gegen Ausfransen geschützt
- Stoff individuell aus dem Brichta-Sortiment wählbar, auch für Sonderanforderungen wie Bildschirmarbeitsplätze oder Laserschutz

Modellvarianten Flächenvorhänge


1. Stoffe **FV-Stoffe** und Zubehör
2. Schienensysteme für Flächenvorhänge **Modell FV-Schienen**
3. Aluminium-Schienensysteme für die Bedienung mit Schleuderstab **Modell AS-FVS2-5H**, Schnurzug **Modell AS-FVS2-5S** oder Motor **Modell AS-FVS2-5M**

Textiler Sonnenschutz für Innen


Aus der Serie Textile Lösungen für Architektur von Brichta




Modell FV: Schienensysteme für Flächenvorhänge ...



... Handbedienung: Modell AS-FVS2-5H



... Seilbedienung: Modell AS-FVS2-5S



... Motorbedienung: Modell AS-FVS2-5M

Vorhänge

Vorhänge und Schienensysteme



Vorhänge von Brichta

Vorhänge von Brichta findet man in Form von Samtvorhängen, Verdunkelungsvorhängen oder auch leichten Deko-Stoffen. Je nach Anwendung und Einbausituation stehen verschiedene Tragkonstruktionen aus stabilen Aluminiumschienen zur Auswahl.

Für Lichtöffnungen, Fenstermaße und -formen, die sich nicht für Schienen eignen, bieten sich Montagesysteme aus Aluminiumrahmen mit fester Stoffbespannung an.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Blend-, Sicht- oder Wärmeschutz
- Handbedienung oder Elektroantriebe (24V oder 230V)
- Schienensysteme einläufig und mehrläufig, gerade oder gebogen
- Sichtbare Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wahl lieferbar


Verschiedene Modellvarianten

1. Aluminium-Schienen


Vorhangschienen **Modell V-Schienen**

2. Montagesysteme


Klettbandmontagen **Modell MS-KB**, Magnetbandmontagen **Modell MS-MB** oder Festrahmenbespannung **Modell MS-FR**




Vorhangschiene, einläufig, rund



Modell MS-KB: Klettbandmontage



Modell MS-MB: Magnetbandmontage



Modell MS-FR: Festrahmenbespannung