# Traditionelle Tondachziegel

Von Jacobi Dachziegel



© Jacobi

**Jacobi Dachziegel**
Osteroder Str. 2
37434 Bilshausen
Deutschland

Tel.: +49 5528 910-0
Fax: +49 5528 910-139

info@dachziegel.de
www.dachziegel.de

Eine Entscheidung für ein Dach von Jacobi ist immer auch eine Entscheidung für das ganze Leben. Jacobi Dachziegel - Hier treffen Erfahrung und Tradition aufeinander.

Als traditionsreiches Familienunternehmen mit einer über 165-jährigen Geschichte ist Jacobi Spezialist für Dachziegelformen wie Biberschwanzziegel, Krempziegel, Doppelmuldenfalzziegel, Reformziegel, Hohlpfannen und Hohlfalzziegel sowie dessen Farben und Oberflächen. Passend zu allen Modellen sind zudem Detaillösungen erhältlich – vom First bis zum Ortgang.

**Produktprogramm**
Biberschwanzziegel
Sonderschnitte aus der Bibermanufaktur
Hohlpfanne H1 und H2
Hohlfalzziegel Z5
Krempziegel K1
Doppelmuldenfalzziegel Tradition
Doppelmuldenfalzziegel Z2
Reformziegel Z10
Reformziegel Z7v
Reformziegel Z12v
Solardachziegel Stylist-PV

**Eignung und Einsatz**
Anwendungen im Wohnungs- und Industriebau, für historische Bauten, als Neueindeckungen und Sanierungen sowie für den Denkmalschutz

**Gütesicherung**
Die Ziegel entsprechen der DIN EN 1304

**Lieferumfang**
Flächenziegel, Formziegel, Befestigungsmittel und Verlegeanleitung

**Zubehör**
Je nach Modell farblich abgestimmtes Zubehörprogramm aus keramischen und nichtkeramischen Materialien: Ortgangziegel, Gratziegel, Firstziegel, Firstanschlusslüfterziegel, Lüftungsziegel, Schneefangsysteme, Sicherheitstrittpfanne, Laufroste, Laufroststützen, Kehlziegel, Dunstrohrziegel, Antennenziegel,

## Traditionelle Tondachziegel

Von Jacobi Dachziegel

Pultdachziegel, Knickziegel, Wandanschlussziegel, Sanitärlüfter extra, Lichtpfanne Hart-PVC, Firstanfang- und Endscheibe, Flexible Universalschläuche, Traufen-Schutzgitter, Sturmklammern, Firstklammern, Firstlattenhalter, Solarträger und -durchlass, K2-Halterung

**Hagelwiderstandsklasse**

Die Scherbenstärke der Tondachziegel sowie der hochwertige Ton garantieren eine gute Hagelfestigkeit. Der Hohlfalzziegel Z5, die Reformziegel Z10 und Z12v sowie der Doppelmuldenfalzziegel Tradition wurden mit der sehr guten HWK 4 zertifiziert.

## Biberschwanzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



Der Biberschwanzziegel wird als Strangziegel produziert und hat gestanzte Kanten an der Sichtseite (als Bogen-, Rund- oder Gradschnitt). Die Oberflächen sind glatt oder mit flachen, vertikal verlaufenden Rippen versehen. Je nach Region waren Biberschwanzziegel-Formate teilweise unterschiedlich bemessen, ehe sie 1888 in Preußen auf das einstige Normalformat von 15,5 x 36,5 cm festgelegt worden sind.

# Biberschwanzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

**Biberschwanzziegel**

**Süddeutscher Biber, Wellenbiber, Berliner Biber und Turmbiber**



Die hellgelbe Hausfassade zusammen mit dem einladenden Balkon sowie dem vulkanschwarzen Biberschwanzziegel Rundschnitt lässt eine imposante Villa entstehen. Referenz: Fa. Longinus Jaeger-Bedachungen, Unna

**Technische Daten und Farben**

| | |
|---|---|
| Gesamtmaß | Biber 18x38: 18,0 x 38,0 cm<br>Biber 15,5x38: 15,5 x 38,0 cm<br>Turmbiber: 14,2 x 28,5 cm<br>Wellenbiber: 17 x 38 cm |
| Decklänge (DL) | Biber 18x38: DD*)/KD**)<br>15,0 – 16,0 cm / 30,0 – 32,0 cm<br>Biber 15,5x38: DD*)/KD**)<br>15,0 – 16,0 cm / 30,0 – 32,0 cm<br>Turmbiber: 11,0 - 12,0 cm<br>Wellenbiber: DD*)/KD**)<br>15,0 - 16,0 cm / 30,0 - 32,0 cm |

## Biberschwanzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

| | |
|---|---|
| Stückbedarf pro $m^2$ | Biber 18x38: ca. 34 – 39<br>Biber 15,5x38: ca. 41 – 46 Stück<br>Turmbiber: ca. 62 – 79 Stück<br>Wellenbiber: ca. 36 - 41 Stück |
| Regeldachneigung | ≥ 30° |

*) Doppeldeckung
**) Kronendeckung

### Naturrot/Engobiert



naturrot und naturrot 18 mm verstärkt



fleckfarbig



natur plus



rotbraun



kupferbraun



dunkelbraun



anthrazit



Romantik



geflammt

### Edelengobiert



edelschiefer



edelmarone



edelrosso***)



edelnero****)



edelspacegrau

***) Die Farbe edelrosso läuft 2026 aus, Umstellung unterjährig auf bordeauxrot.
****)Die Farbe edelnero läuft 2026 aus, Umstellung unterjährig auf edelschwarz.

## Biberschwanzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

**"Avantgarde" – Glasur**



marineblau



bordeauxrot



maronenbraun



vulkanschwarz



tannengrün

**Sonderserie "grau gedämpft"**



grau gedämpft*)

**Wellenbiber**



naturrot und in Ausführung verstärkt 18 mm



braun und in Ausführung verstärkt 18 mm



geflammt und in Ausführung verstärkt 18 mm

*) auf Anfrage

## Biberschwanzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

**Sonderserie “Denkmalpflege”**



aufgeraut und in Ausführung verstärkt 18 mm**)



**)gebürstet und in Ausführung verstärkt 18 mm



Gotisch und in Ausführung verstärkt 18 mm**)



Geradschnitt und in Ausführung verstärkt 18 mm**)



Rautenspitz und in Ausführung verstärkt 18 mm**)



Sechseck und in Ausführung verstärkt 18 mm**)



Korbbogenschnitt

**Zubehör-Ziegel und Sicherheitseinrichtungen**

Passend zu allen Dachziegelmodellen sind bei Jacobi Dachziegel Detaillösungen erhältlich. Dabei steht die Sicherheit an erster Stelle.
Die lange Lebensdauer eines Daches basiert auch auf dem Einsatz der passgenauen Zubehörelemente und durchdachten Detaillösungen.
Jedes Zubehörelement (aus Keramik oder hochwertigem Aluminium und Kunststoff) ist so gefertigt und gestaltet, dass das Dach eine optische Einheit bildet.

Zu den Produkten
Zum Flyer Biberschwanzziegel

**Sonderschnitte aus der Bibermanufaktur Langenzenn**

In der Bibermanufaktur Langenzenn werden Biberschwanzziegel in projektspezifisch definierten Formaten, Schnittgeometrien, Farbgebungen, Oberflächenstrukturen und Materialstärken gefertigt. Die Ausführungen basieren auf objektspezifischen Vorgaben und eignen sich insbesondere für anspruchsvolle Neubauten, Sanierungen sowie Maßnahmen im Bereich des Denkmalschutzes.

**Von der Idee zur Umsetzung**

Die Konfiguration erfolgt auf Basis frei kombinierbarer Parameter. Nach technischer Prüfung der Umsetzbarkeit beginnt die Fertigung ab einer Mindestmenge von 3.000 Stück. Produktion und Qualitätssicherung erfolgen am Standort Langenzenn.

Beispiele realisierter Sonderausführungen sind die fünf-fach unregelmäßig gerippte Sonderedition „Braniz“ sowie die maschinenhandstrich-gebürstete Wellenstruktur der Sonderedition „Havelländer“. Diese Projekte zeigen die Bandbreite hinsichtlich plastischer Oberflächenwirkung und individueller Dachtextur.

**) Auf Anfrage

# Biberschwanzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

**Biberschwanzziegel Serie Contura**

Die Serie Contura steht für differenzierte Dachbilder mit ausgeprägter Materialität und handwerklicher Anmutung. Die Ziegel werden im freien Verband in den Längen 36 cm, 38 cm und 40 cm gemischt eingedeckt. Durch die bewusste Variation der Decklängen entsteht ein lebendiges, unregelmäßiges Erscheinungsbild mit hoher gestalterischer Eigenständigkeit.



© Susanne Buchholz Tel. 0172/95282

Die Contura-Serie steht für eine besondere Ästhetik, handwerkliche Qualität und individuelle Dachgestaltung. Unsere Contura-Biber werden im freien Verband in den Längen 36 cm, 38 cm und 40 cm durch den Dachdecker gemischt eingedeckt.
Dadurch entsteht ein lebendiges Dach mit einem sehr individuellen Gesamtbild und das mit unverwechselbarem Charakter.



Contura karmin (© DIEDREHEN)



Contura terra (© DIEDREHEN)



Contura basalt (© DIEDREHEN)

Erhältlich ist Contura in drei definierten Farbwelten:

## Biberschwanzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

- Contura karmin – rötlich changierend mit klassischer Anmutung
- Contura terra – erdtonig, naturbezogen und warm
- Contura basalt – dunkelgrau bis anthrazit mit moderner Ausstrahlung

Die changierenden Farbnuancen innerhalb einer Farbwelt erzeugen differenzierte Deckbilder mit objektspezifischem Charakter. Jede Dachfläche entwickelt ein individuelles Gesamtbild.
Contura steht für gestalterische Variabilität in Farbe, Formatmischung und Oberflächenwirkung – geeignet für Architekturkonzepte mit hohem Anspruch an Materialität und Detailausbildung.

# Hohlpfanne

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



© Jacobi

Die typisch geschwungene Oberfläche der Hohlpfanne prägt Dachflächen zahlreicher geschichtlich wertvoller Bauten. Jaccobi Dachziegel gehört zu den wenigen Dachziegelherstellern, die im Sinne der Werterhaltung die Produktion von Hohlpfannen weiter führen. Diese lange bestehende Dachziegelform wird neben der Denkmalpflege auch zur Eindeckung moderner Dächer gewählt.

**Hohlpfanne**

**Hohlpfanne H1 und H2**

Die Hohlpfanne H1 ist ein Kurzschnitt, vorgesehen für die Aufschnittdeckung, wohingegen die H2 als Langschnitt für die Vorschnittdeckung ausgeliefert wird.
Der Klassiker erfreut sich großer Beliebtheit für die Werterhaltung in der Denkmalpflege. Die Hohlpfanne ist nach dem klassischen Verhältnis des Goldenen Schnitts aufgebaut. Man erhält eine leichte und funktionale, aber auch filigrane Urform des Dachziegels, wie sie in Deutschland kaum noch produziert wird. Seit der Gründung von Jacobi im Jahr 1860 wird der traditionelle Ziegel in Bilshausen produziert.

## Hohlpfanne

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



Kaum ein anderer Tondachziegel hat so viel Tradition wie die Hohlpfanne. So ist es kaum verwunderlich, dass eben diese für die Dachsanierung des denkmalgeschützten Einfamilienhauses ausgewählt wurde.

### Technische Daten und Farben

| | H1 | H2 |
|---|---|---|
| Gesamtmaß | 24,0 x 40,0 cm | 24,0 x 40,0 cm |
| Decklänge (DL) | 30,0 - 32,0 cm | 32,0 cm |
| Deckbreite (DB) | 20,5 cm | 20,5 cm |
| Stückbedarf pro $m^2$ | 15,2 - 16,2 | ca. 15,2 |
| Regeldachneigung | ≥ 35° | ≥ 40° |

## Hohlpfanne

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Naturrot / Engobiert



naturrot



altrot




dunkelbraun

### Sonderserien



rot-bunt gedämpft



friesisch-bunt Salzbrand

### Sonderserie grau gedämpft



nachtgrau

**Zu den Hohlpfannen**

**Flyer Hohlfalzziegel und Hohlpfannen**

# Hohlfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



Der Z5 ist vor allem in Norddeutschland ein beliebter Klassiker. Keinen anderen Ziegel von Jacobi erhält man in einem so großen Spektrum aus Farben und Veredelungen.

**Hohlfalzziegel**

**Hohlfalzziegel Z5 »variwell«**

Seit seiner Einführung im Jahr 1920 wurde der langlebige Hohlfalzziegel in Premium-Qualität konsequent weiterentwickelt und optimiert. Mit der geschwungenen Form sowie den perfekten Abschlüssen an Ecken, Kanten und Flächen ist der hochwertige Hohlfalzziegel ideal für die Wasserableitung geeignet. Dieses Modell findet eine bevorzugte Wahl in der modernen Architektur und ist auch für die Denkmalpflege geeignet.

## Hohlfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



Ist schon die Fassade dieses Landhauses mit Klinkern und Fachwerk ein Hingucker, wird das romantische Gesamtbild erst mit dem Hohlfalzziegel Z5 in der Oberfläche toskanarot matt komplett.

### Technische Daten und Farben

| | Naturrot / Engobiert | Collection Avantgarde und polargrau | Geradschnitt |
|---|---|---|---|
| Gesamtmaß | 27,6 x 45,0 cm | 27,3 x 44,4 cm | 27,6 x 45,0 cm |
| Decklänge (DL) | 33,8 - 35,8 cm | 33,0 - 35,0 cm | 33,8 - 35,8 cm |
| Deckbreite (DB) | 21,7 cm | 21,3 cm | 21,7 cm |
| Stückbedarf pro $m^2$ | 12,9 - 13,6 | 13,4 - 14,1 | 12,9 - 13,6 |
| Regeldachneigung | ≥ 22° | | |
| Hagelwiderstandsklasse | 4 | | |

## Hohlfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Farben Naturrot / Engobiert


naturrot


altrot


dunkelbraun


altschwarz


naturrot-dunkel Geradschnitt


naturrot-hell Geradschnitt

### Farben Edelengobiert


edelschwarz


edelkupfer

### Farben "Avantgarde" – Glasur


bordeauxrot


vulkanschwarz


tannengrün*)


marineblau*)


schiefergrau matt


toskanarot matt

*) Auf Anfrage (Lieferzeit)

## Hohlfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Sonderserie grau gedämpft



lichtgrau**)



polargrau**)

### Sonderserien



rot-bunt gedämpft



friesisch-bunt Salzbrand

**Zum Produkt**

**Zum Flyer Hohlfalzziegel und Hohlpfanne**

**) Nur als Geradschnitt

# Krempziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



© Jacobi

Der Krempziegel K1 gilt als historischer Ziegel in reiner Dachkultur. Seine Geschichte reicht bis zum Beginn des 11. Jahrhunderts. Viele betagte Gebäude tragen Krempziegeldächer. Hiermit zeigt sich sehr beeindruckend, wie beständig lange der Dachziegel hält. Die klassische Farbe dieses Flachziegelmodells ist Rot. Die Krempe verläuft tütenförmig und lässt somit variables Übereinanderlegen der Ziegel zu. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass auch alte, gut erhaltene Dachlatten und Dachziegel bei Sanierungen und Neueindeckungen einbezogen werden können.

**Krempziegel**

**Krempziegel K1**

Traditionsmodell für historische Bauten sowie interessante Fassadengestaltung.
Die Krempe verläuft tütenförmig und lässt somit ein variables Übereinanderlegen der Ziegel zu. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass auch alte, gut erhaltene Dachlatten und Dachziegel bei Sanierung und Neueindeckungen einbezogen werden können.

## Krempziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



Einfamilienhaus im Landhausstil mit Krempziegel K1 naturrot. Architekt: Prof. Florian Nagler, München

### Technische Daten und Farben

| | |
|---|---|
| Gesamtmaß | 26,5 x 35,0 cm |
| Decklänge (DL) | 25,5-27,0 cm<br>(je nach Dachneigung) |
| Deckbreite (DB) | 23,5 cm |
| Stückbedarf pro $m^2$ | 15,8 – 16,7 Stück |
| Regeldachneigung | ≥ 35° |

## Krempziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

**Naturrot / Engobiert**



naturrot



altrot



naturrot dunkel

**Sonderserie Harzerbunt**



verschiedene Rottöne

Zum Produkt

Zum Flyer Krempziegel & Romanische Pfanne

# Doppelmuldenfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



© Jacobi

Die Verbindung von alt und neu – beim Doppelmuldenfalzziegel gelingt das auf intelligente Art. Jacobi hat das historische Vorbild, das sich seit mehr als 100 Jahren auf dem Dach bewährt hat, in seiner typischen Form aufleben lassen und überarbeitet.

**Doppelmuldenfalzziegel**

**Doppelmuldenfalzziegel Tradition**

Ein Klassiker nicht nur für die Landwirtschaft: Schon vor über 100 Jahren gehörte der Großfalzziegel zum Programm des Langenzenner Produktionstandorts. Er ist eines der ältesten Modelle, das mit der Gipsform gepresst wird. Der Tradition wird besonders häufig auf landwirtschaftliche Nutzgebäude gedeckt. Er ist auf zahlreichen Scheunen in Süddeutschland zu finden und schmückt viele historische Gebäude.
Wie andere Modelle wurde auch der Tradition technisch weiterentwickelt. Egal, ob in Reihe oder Verband gedeckt, hält er bei jeder Witterung. Zwei speziell geformte Mulden gewährleisten die Wasserführung.

## Doppelmuldenfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



Der Doppelmuldenfalzziegel Tradition in rotbraun, zusammen mit der Klinkerfassade aus verschiedenen, rötlichen Farbtönen, ergeben ein Einfamilienhaus im Landhausstil.

### Technische Daten und Farben

| | |
|---|---|
| Gesamtmaß | 27,0 x 42,0 cm |
| Decklänge (DL) | 33,5 - 36,4 cm |
| Deckbreite (DB) | 23,3 cm |
| Stückbedarf pro $m^2$ | 11,8 - 12,8 Stück |
| Gewicht pro Stück | ca. 3,9 kg |
| Regeldachneigung | ≥ 25° |
| Hagelwiderstandsklasse | 4 |

## Doppelmuldenfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Naturrot/Engobiert



naturrot



rotbraun



samtschwarz

### Edelengobiert



edelmarone



edelrosso**)



edelspacegrau




edelnero***)

### Collection Avantgarde



marineblau*)



tannengrün*)



vulkanschwarz



bordeauxrot



maronenbraun

**Zubehör-Ziegel und Sicherheitseinrichtungen**

Passend zu allen Dachziegelmodellen sind bei Jacobi Dachziegel Detaillösungen erhältlich. Dabei steht die Sicherheit an erster Stelle.
Die lange Lebensdauer eines Daches basiert auch auf dem Einsatz der passgenauen Zubehörelemente und durchdachten Detaillösungen.
Jedes Zubehörelement (aus Keramik oder hochwertigem Aluminium und Kunststoff) ist so gefertigt und gestaltet, dass das Dach eine optische Einheit bildet.

**Zum Produkt**
**Zum Flyer Falzziegel**

**) Die Farbe edelrosso läuft 2026 aus, Umstellung unterjährig auf bordeauxrot.
***) Die Farbe edelnero läuft in 2026 aus, Umstellung unterjährig auf edelschwarz.
*) Auf Anfrage

# Doppelmuldenfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Doppelmuldenfalzziegel Z2

Eingeführt im Jahr 1880 verbreitete sich der Doppelmulden-Falzziegel schnell in ganz Deutschland. Mit seiner bewährten Form, hoher Stabilität und präziser Passgenauigkeit werden Dächer eindecken, die auch in Zukunft beständige Aktualität aufweisen.



Ton-in-Ton-Gestaltung von Klinkerfassade und Doppelmuldenfalzziegel Z2.

### Technische Daten und Farben

| | |
|---|---|
| Gesamtmaß | 25,0 x 42,3 cm |
| Decklänge (DL) | 34,5 – 35,5 cm |
| Deckbreite (DB) | 20,6 cm |
| Stückbedarf pro $m^2$ | ca. 13,7 – 14,1 Stück |
| Regeldachneigung | ≥ 25° |

## Doppelmuldenfalzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Naturrot / Engobiert



naturrot



altrot



altschwarz

### Sonderserie grau gedämpft



lichtgrau*)



nachtgrau*)

**Zum Produkt**

**Zum Flyer Falzziegel**

*) Auf Anfrage (Lieferzeit)

# Reformziegel, Standard-Falzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



© Susanne Buchholz

Standard-Falzziegel, auch Reformziegel oder Rheinlandziegel genannt, sind Pressdachziegel mit ein bis zwei Kopf- und Seitenfalzen. Aufgrund ihres großen Verschiebebereichs sind sie sowohl für Neubauten als auf für Dachsanierungen sehr gut geeignet. Eingedeckt bilden Reformziegel ruhige und ebene Deckbilder und können auch als Alternative zu Flachziegeln in der modernen Architektur eingesetzt werden.

**Falzziegel**

**Reformziegel Z7v**

Das traditionelle Modell ist weitläufig unter dem Namen Reformpfanne oder Rheinlandziegel bekannt. Mit dem Z7v können unterschiedliche Lattweiten abdecken werden. Die Ziegel lassen sich somit hervorragend beim Sanieren alter Dächer verwenden. Ohne Ortgang gedeckt, bietet er einen Verschiebebereich von 100 Millimetern. Mit diesem Falzziegel werden schöne, ruhige Deckbilder realisiert. Gleichzeitig eignet er sich für verwinkelte Dachkonstruktionen.

## Reformziegel, Standard-Falzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



Das ruhige Deckbild dieses Einfamilienhauses kommt mit dem Reformziegel Z7v in der Oberfläche naturrot und dem dazu passenden First F6v zu Stande. Referenz: Dachdeckerbetrieb Wolfgang Jawarsch, Münster

### Technische Daten und Farben

| | |
|---|---|
| Gesamtmaß | 25,0 x 42,7 cm |
| Decklänge (DL) | 32,5-35,0 cm<br>29,0-32,5 (Anarb. Ortgang)<br>25,0-35,0 (ohne Ortgang) |
| Deckbreite (DB) | 20,5 cm |
| Stückbedarf pro $m^2$ | ca. 13,9 - 19.5 Stück |
| Regeldachneigung | ≥ 25° |

## Reformziegel, Standard-Falzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Naturrot / Engobiert



naturrot



altrot



altschwarz



dunkelbraun

**Zum Produkt**

**Zum Flyer Reformziegel**

### Reformziegel Z10

Mit einer Decklänge von 32 bis 38 Zentimetern und seiner vorteilhaften Größe kann man mit dem Z10 besonders wirtschaftlich arbeiten. Es werden nur zehn Ziegel für einen Quadratmeter Dach benötigt. Das Dach kann so schneller gedeckt werden, was wiederum Arbeitszeit einspart. Durch den Verschiebebereich von 60 Millimetern eignet sich der flachgehaltene Ziegel mit dem ruhigen Deckbild gleichermaßen für Neubauten wie für Sanierungen. Der Z10 bietet Planern und Verarbeitern zahlreiche architektonische Möglichkeiten – auch durch seine Vielfalt an traditionellen und zeitgemäßen Farbtönen.



Geschäftshaus mit Fachwerk und Reformziegel Z10. Referenz: Friseursalon Eisele, Trochtelfingen

# Reformziegel, Standard-Falzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Technische Daten und Farben

| | |
|---|---|
| Gesamtmaß | 29,0 x 45,6 cm |
| Decklänge (DL) | 35,5 - 38,0 cm<br>(DL) ohne Ortgang:<br>32,0 - 38,0 cm<br>(DL) Anarbeiten Ortgang:<br>32,0 - 35,5 cm |
| Deckbreite (DB) | 26,5 cm |
| Stückbedarf pro $m^2$ | ca. 9,9 - 11,8 Stück |
| Regeldachneigung | ≥ 30° |

### Naturrot / Engobiert



naturrot



altrot



dunkelbraun



altschwarz

### Edelengobiert



edelweinrot



edelschwarz



edelkupfer



edelbraun



edelspacegrau

Zum Produkt

Zum Flyer Reformziegel

### Reformziegel Z12v

Der Reformziegel Z12v aus dem Produktionsstandort Langenzenn in Mittelfranken überzeugt mit seinem Doppelfalzsystem für optimalen Wasserlauf und seinen dezenten, hochwertigen Oberflächen. Durch das Mittelformat von 12 - 14 Ziegeln pro $m^2$ entsteht auf Dächern aller Art – ob alt oder neu, groß oder klein – ein ausgewogenes und ästhetisch ansprechendes Deckbild. Der Z12v vereint die zeitlose Eleganz eines Reformziegels mit optimaler Funktionalität und fügt sich unauffällig in jede Dachlandschaft ein.

## Reformziegel, Standard-Falzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



Flächenmuster Reformziegel Z12v, hier naturrot

### Technische Daten und Farben

| | |
|---|---|
| Gesamtmaß | 27,0 x 42,0 cm |
| Decklänge (DL) | 30,0 - 35,5 cm |
| Deckbreite (DB) | 23,1 cm |
| Stückbedarf pro $m^2$ | 12,2 - 14,4 Stück |
| Regeldachneigung | ≥ 25° |
| Hagelwiderstandsklasse | 4 |

## Reformziegel, Standard-Falzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel

### Naturrot / Engobiert



braun



naturrot



rotbraun



samtschwarz

**Direkt zum neuesten Jacobi-Modell**

**Zum Flyer Reformziegel**

### Solardachziegel Stylist-PV

Auch im Bereich Denkmalschutz sind Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien heute gewollt und werden künftig noch stärker benötigt. Eine Photovoltaiklösung, die in das historisch geprägte Stadtbild passt und zugleich den hohen Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht wird, ist der Solardachziegel Stylist-PV mit Autarq.




Historisches Wohnhaus im Stadtkern von Nebra: Planung ADOBE Architekten + Ingenieure GmbH (Erfurt) und Ausführung Dachdeckerfachbetrieb Fehse GmbH (Lützower Str. 17, 06642 Memleben) (© Susanne Buchholz)

## Reformziegel, Standard-Falzziegel

Aus der Serie Traditionelle Tondachziegel von Jacobi Dachziegel



© KLINGEBIEL

Rotbraune Solardachziegel der Jacobi Tonwerke GmbH, bei denen Photovoltaik und Tondachziegel zu einem denkmalschutzorientierten und -konformen PV-System verschmelzen: In der Farbe Rotbraun wird der Stylist-PV bereits heute erfolgreich im Denkmalschutz eingesetzt und verbindet so die modernen erneuerbaren Energien mit der Geschichte denkmalgeschützter Dächer.

Der Stylist-PV ist mit folgenden Flächenziegeln kombinierbar:



Doppelmuldenfalzziel Tradition



Reformziegel Z12v



Solardachziegel Stylist