

## Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe


Von Gerhardt Braun



Gerhardt Braun Unternehmensgruppe  
Prinz-Eugen-Str. 11  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Deutschland

Tel.: +49 7142 9700-500  
Fax: +49 7142 9700-29

info@gerhardtbraun.com  
www.gerhardtbraun.com



Die Trennwandsysteme von Gerhardt Braun eignen sich für Unterteilungen im Wohnungs-, Industrie- und Gewerbebau. Das modulare System erlaubt flexible Anpassungen an bauliche Gegebenheiten, inklusive Zubehör und verschiedener Füllungsvarianten.

Trennwände von Gerhardt Braun bieten funktionale Lösungen für die Abtrennung und Unterteilung von Nutzräumen. Im Vergleich zum Mauerwerk sind sie flexibler an bauliche Gegebenheiten anpassbar, veränderbar und ermöglichen darüber hinaus Vorteile bei Klimatisierung und Lichteinfall.

Alle Systeme sind modular aufgebaut und bieten für jede bauliche Situation flexible Konfigurationsmöglichkeiten, über verschiedene Füllungen, Systemhöhen, Türen und diverses Zubehör.

### Dienstleistung

Von der Planung des Bauvorhabens bis zu Lieferung, Montage und ggf. Entsorgung alter Keller-Trennwände bietet Gerhardt Braun alles aus einer Hand.

### Nachhaltigkeit

Gerhardt Braun bietet nachhaltige Bauprodukte mit Fokus auf ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung. Die Systeme bestehen aus langlebigen, vollständig recycelbaren Materialien wie Stahl und zertifiziertem Holz und ermöglichen eine kreislauffähige Bauweise. Regionale Produktion und ressourcenschonende Planung tragen zusätzlich zur CO<sub>2</sub>-Reduktion und Effizienz bei.

## Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun



Mit den Trennwänden von Gerhardt Braun werden Kellerräume in Mehrfamilienhäusern bestmöglich nutzbar gemacht und bauliche Gegebenheiten und Anforderungen berücksichtigt.

### Keller-Trennwand Systeme

Das breite Produktportfolio von Gerhardt Braun umfasst bewährte Systeme und bietet für viele bauliche Situationen flexible Konfigurationsmöglichkeiten aus Füllungen, Systemhöhen, Türen und diverserem Zubehör.

### Nachhaltigkeit

Gerhardt Braun bietet nachhaltige Bauprodukte mit Fokus auf ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung. Die Systeme bestehen aus langlebigen, vollständig recycelbaren Materialien wie Stahl und zertifiziertem Holz und ermöglichen eine kreislauffähige Bauweise. Regionale Produktion und ressourcenschonende Planung tragen zusätzlich zur CO<sub>2</sub>-Reduktion und Effizienz bei.

Das Holz ist PEFC-zertifiziert.

## Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

### Signum-Holz

#### Systemhöhen:

1.800 bis 2.900 cm

#### Geeignet für:

- Neubau
- Modernisierung
- Keller
- Gewölbe
- Dachböden

#### Merkmale:

- Naturbelassene, gehobelte und gefaste Holzprofile aus PEFC-zertifizierter Waldwirtschaft
- Helle, freundliche Optik und ausgleichende Wirkung auf das Raumklima
- Vielseitig einsetzbar durch hohe Anpassungsfähigkeit an bauseitige Gegebenheiten



Keller-Trennwand Signum-Holz

Datenblatt Signum

### Ferrum-Stahllamelle

#### Systemhöhen:

1.800 bis 2.900 cm

#### Geeignet für:

- Neubau
- Modernisierung
- Keller
- Gewölbe
- Dachböden

#### Merkmale:

- Langlebig und sicher durch hochwertige, 6-fach genietete, verzinkte Stahllamellen
- Moderne, geradlinige Optik
- Für erhöhte Blickdichtigkeit auch als Variante ohne Lamellenabstand montierbar
- Vielseitig einsetzbar durch hohe Anpassungsfähigkeit an bauseitige Gegebenheiten



Kellertrennwand Ferrum-Stahllamelle

Datenblatt Ferrum

## Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

### Fünfig200-Gitter

#### Systemhöhen:

2.000 bis 2.400 cm

#### Geeignet für:

- Neubau
- Modernisierung
- Keller



Kellertrennwand Fünfig200-Gitter

#### Merkmale:

- Verzinkte Gittermatten mit einer Maschenweite von 50 x 200 mm
- Offene und leichte Strukturierung der Räume mit Industriecharme
- Maximale Querlüftung und Helligkeit, daher gut als Zwischenwand mit anderen Systemen kombinierbar
- Gute Anpassungsfähigkeit an Unterzüge und Rohre

Datenblatt Fünfig200

### Forum-Spanplatte

#### Systemhöhen:

2.000 bis 2.400 cm

#### Geeignet für:

- Neubau
- Keller



Kellertrennwand Forum-Spanplatte

#### Merkmale:

- Blickdichte und durchgreifichere Konstruktion aus 16 mm starker Spanplatte
- Robuste Türkonstruktion mit umlaufendem Rahmen als Kantenschutz

## Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

- Besonders helle und hochwertige Optik durch beidseitig weiße Beschichtung
- Individuelles Design durch farbige Türblätter möglich
- Gute Luftzirkulation durch Boden- und Deckenabstand

Datenblatt Keller Forum

### Novum-Lochblech

#### Systemhöhen:

2.000 bis 2.400 cm

#### Geeignet für:

- Neubau
- Keller



Kellertrennwand Novum-Lochblech

#### Merkmale:

- Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch 6-fach gekantete 1 mm starke verzinkte Lochbleche
- Hohe Sicherheit durch flächenbündige, geschlossene Montage sowie Türen mit umlaufendem Rohrrahmen
- Edle Optik durch reflektierendes, modernes Material
- Helligkeit und größere Raumwirkung durch klare teiltransparente Flächen

Datenblatt Noum

## Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

### Systemzubehör

Für alle Systeme steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung:

- Vorhängeschloss
- PZ-Schloss
- Drückergarnitur Edelstahl
- Drückergarnitur Kunststoff
- Lichtschalterleiste
- Nummernschilder
- Aussparungen
- Übersteigenschutz



Profilzylinder

Broschüre Keller-Trennwände | Datenblatt Nummernschilder | Datenblatt Profilzylinder



## Lager-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun



Lager-Trennwände von Gerhardt Braun sind funktionale Lösungen für die Abtrennung und Unterteilung von Produktions- und Lagerbereichen. Sie sind schnell aufgebaut und lassen sich flexibel an bauliche Gegebenheiten anpassen.

### Lager-Trennwand Systeme

Die Lager-Trennwand-Systeme ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: von der Schaffung von Materiallagern bis hin zur Unterteilung einer ganzen Halle. Die Trennwände können bei sich verändernden Anforderungen beliebig umgebaut, versetzt oder erweitert werden.

Die Lager-Trennwände sind bewährte Systeme und erfüllen unterschiedliche Anforderungen wie z.B.

- Blickdichtigkeit
- Schallschutz
- Luftdurchlässigkeit

## Lager-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun



Lager-Trennwand IG Ferrum

### Systeme

	Füllung	Systemhöhen	Türen
<b>IG Storage</b>	Türen & Aussenwände: Verzinktes Vollblech. Innenwände: Verzinktes Stahltrapezblech	2.000 bis 2.400 mm	950 mm und 1.250 mm
<b>IG Novum</b>	6-fach gekantete 1 mm starke verzinkte Lochbleche	2.000 bis 2.400 mm	680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm
<b>IG Fünffzig50</b>	Verzinkte Gittermatten mit einer Maschenweite von 50 x 50 mm	2.000 bis 2.400 mm	680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm
<b>IG Fünffzig200</b>	Verzinkte Gittermatten mit einer Maschenweite von 50 x 200 mm	2.000 bis 2.400 mm	680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm
<b>IG Ferrum</b>	6-fach genietete, verzinkte Stahllamellen, mit oder ohne Abstand	1.800 bis 2.900 mm	680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm

### Anwendung

Alle Lager-Trennwandsysteme können vielseitig in Industrie- und Gewerbegebäuden eingesetzt werden:

- Self Storage Abteile
- Lagerunterteilung
- Hallenunterteilung
- Materiallager
- Serverraum
- Technikraum
- Wertverschlagn
- Luftfrachtverwahrung
- Gefahrstofflager
- Prototypenschutz
- Werkzeuglager
- Archivraum
- Umkleideraum



## Lager-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

### Weitere Informationen:

Broschüre Trennwände (folgt in Kürze) | RAL Farbliste

### Systemzubehör

Für alle Systeme steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung:

- Vorhängeschloss
- PZ-Schloss
- Drückergarnitur Edelstahl
- Drückergarnitur Kunststoff
- Lichtschalterleiste
- Nummernschilder
- Aussparungen
- Übersteigschutz
- IG 80-Konstruktion
- Lager-Boxen



Profilzylinder

### Anwendungsbeispiele



Lager-Trennwand IG Fünfzig200



Lager-Trennwand IG Fünfzig50



Lager-Trennwand Storage



Lager-Trennwand IG Novum

Gerhardt Braun Unternehmensgruppe

Absender

Prinz-Eugen-Str. 11  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Deutschland

Tel. +49 7142 9700-500, Fax +49 7142 9700-29  
[info@gerhardtbraun.com](mailto:info@gerhardtbraun.com), [www.gerhardtbraun.com](http://www.gerhardtbraun.com)

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe“

Mitteilung: