

Sanitäre Trennwandanlagen / Trennwände

Von SANA Trennwandbau



SANA 

SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE, UNSER KÖNNEN.

SANA Trennwandbau GmbH

Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Deutschland

Tel.: +49 9607 8206-0
Fax: +49 9607 8206-10

info@sana-trennwandbau.de
www.sana-trennwandbau.de/

SANA Trennwände werden je nach Anforderung für Trocken- oder Nassräume geliefert. Dabei stehen die Ansprüche der Nutzer im Vordergrund:

Sicherheit:

Diese steht bei Einrichtungen mit Kindern an erster Stelle: TÜV-geprüfter Klemmschutz sowie spezielle Sicherheitsringgriffe sorgen für die Sicherheit der jungen Benutzer.

Robustheit:

Wo diese gefordert wird, kommen unsere HPL-Produkte zum Einsatz. Beispielsweise gibt es für Industrie oder Gastronomie raumhohe Ausführung, um den Auflagen der Gewerbeaufsicht zu genügen.

Qualität:

An die Oberflächen werden unterschiedliche Anforderungen gestellt: SANA Trennwände erfüllen diese bei Bedarf von der B1-Qualität bis zur Säureresistenz.


Produktübersicht

- SANA Typ A30 für Trockenräume findet vor allem Verwendung in Verwaltungsbereichen, Industriebetrieben, der Gastronomie sowie Schulen.
- SANA Typ G13 für Nassräume in Hallen- und Freibädern, Saunen, auf Campingplätzen. Auch Einrichtungen für Kinder und Jugendliche schätzen die Robustheit der Trennwände aus HPL-Material. In Pflegeeinrichtungen und Kliniken kommt der Typ G13 ebenfalls zum Einsatz.
- SANA Premium-Typ HSV für die gehobenen Ansprüche. Durch die Echtholzeinleimer der gefälzten Türen und die Edelstahlausstattung entsteht hier eine hochwertige Optik. Diese Trennwände kommen vor allem in Verwaltungsgebäuden, Messezentren und der Gastronomie zum Einsatz.
- SANA Nassraum Premium-Typ S30/S36. Die Trennwände sind ideal für Bereiche, die wasserfest sein müssen. Gleichzeitig ist durch den Sandwichaufbau eine Trennwandstärke von 30 bzw. 36 mm bei einem geringen Gewicht möglich. Die Oberfläche aus Schichtstoff gewährleistet die Unempfindlichkeit für hohe Beanspruchung.
- SANA Trennwandanlagen aus Glas. Der Typ F10 weist ein flächenbündiges Design, dezente Profile und eine schwebende Optik auf. Der Typ G10 eignet sich für Räume, in denen sowohl Funktionalität als auch Design eine Rolle spielen. Der Typ Opaque beeindruckt mit seiner flächenbündigen Ausführung und verleiht jedem Raum ein exklusives Ambiente. Großflächige Türelemente bilden die Vorderfront der Kabinen. Es kommen keine Vorderwandstücke zum Einsatz.
- SANA Kindergartenanlagen – Typ A13/K und A30/K mit TÜV-geprüfter Sicherheit. Die Trennwandanlagen bieten zusätzlichen Schutz durch integrierten Klemmschutz. Weiter sorgen Sicherheitsringgriffe dafür, dass Verletzungen ausgeschlossen sind.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Trennwandanlagen für Nass- und Trockenräume

Aus der Serie Sanitäre Trennwandanlagen / Trennwände von SANA Trennwandbau



SANA Trennwände werden je nach Anforderung für Trocken- oder Nassräume geliefert. Dabei stehen die Ansprüche der Nutzer im Vordergrund.

Produktübersicht



SANA Typ A30

für Trockenräume, findet vor allem Verwendung in Verwaltungsbereichen, Industriebetrieben, der Gastronomie sowie Schulen.

Oberfläche: Melaminharzbeschichtung mit Miniperlstruktur

Wand- und Türelemente: 30 mm Spanplatte, Ober- und Unterkante mit 2 mm ABS-Kante

Prospekt: SANA - Typ A30

SANA Trennwandanlagen Trockenraum klassisch - Typ A30

Trennwandanlagen für Nass- und Trockenräume

Aus der Serie Sanitäre Trennwandanlagen / Trennwände von SANA Trennwandbau



SANA Trennwandanlagen Nassraum Premium - Typ S30/S36

SANA Typ S30/S36

SANA Trennwände vom Typ S30 und S36 bieten mit ihrem Sandwichaufbau die Vorteile von HPL-Vollkernplatten in Verbindung mit einem geringeren Eigengewicht. Neben der Wasserbeständigkeit werden auch die erhöhten Anforderungen an die Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit erfüllt. Die flächenbündigen Trennwände sind leicht zu reinigen und absolut wasserbeständig. Alle Elemente sind in Sandwichbauweise als HPL-Verbundelemente aufgebaut. Beispiele für den Einsatz der Trennwände vom Typ S30/S36 sind neben Schulen und Jugendeinrichtungen auch Kliniken sowie öffentliche Einrichtungen.

Prospekt: SANA - Typ S30/S36



SANA Trennwandanlagen aus Glas

SANA Typ Glas

Bei Kabinen des Typs Opaque werden keine Vorderwandstücke eingesetzt, wodurch das Glas großflächig zur Geltung kommt. Die Türelemente schaffen einen klaren Aufbau der Trennwand und die Glaselemente wirken allein durch ihre Hochwertigkeit.

Der Trennwandtyp F10 ist mit Beschlägen in Edelstahl modern und stylish. Die Ansicht wird durch Edelstahlbänder zusätzlich strukturiert. Die Wände werden mittels Klemmfüßen und Wandanschlussprofilen befestigt. Für zusätzliche Stabilität sorgt die zurückgesetzte Kopfleiste. Der Versatz sorgt auch für die „schwebende“ Optik.

Wände und Türen: 10 mm ESG mit einseitigem Siebdruck, Oberflächenfarbe nach RAL-Karte, Kanten poliert

Prospekt: SANA - Typ Glas



SANA Trennwandanlagen Nassraum klassisch - Typ G13

SANA Typ G13

für Nassräume in Hallen- und Freibädern, Saunen und auf Campingplätzen. Auch Einrichtungen für Kinder und Jugendliche schätzen die Robustheit der Trennwände aus HPL-Material. In Pflegeeinrichtungen und Kliniken kommt der Typ G13 ebenfalls zum Einsatz.

Wandelemente: 13 mm stark aus Vollkern-Platten, absolut wasserbeständig, stoß- und kratzfest
Rahmen: Aluminium-Rundprofil mit integriertem Türanschlagprofil

Türen: 13 mm stark, stumpf einschlagend

Beschläge: Einriegelschloss, beiderseits feststehende Nylon-Knopfgarnitur

Prospekt: SANA Typ G13



SANA Trennwandanlagen Trockenraum Premium - Typ HSV

Prospekt: SANA Typ HSV

SANA Typ HSV

Der Trennwandtyp für die gehobenen Ansprüche. Durch die Echtholzeinleimer der gefälzten Türen und die Edelstahlausstattung entsteht hier eine hochwertige Optik. Diese Trennwände kommen vor allem in Verwaltungsgebäuden, Messezentren und der Gastronomie zum Einsatz.

Das Highlight sind Trennwände mit HSV-Aufbau und individuellem Schichtstoffmotiv.

Wandelemente: Frontwände 40 mm, Trennwände 30 mm stark, bestehend aus Vollspanplatte mit 0,8 mm starker Schichtstoffplatte

Rahmen: Ober- und Unterkanten sowie Wandanschlüsse mit 2 mm ABS-Kanten geschützt

Türen: Türanschlag aus gefälztem Massivholz in Buche

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Trennwandanlagen für Nass- und Trockenräume

Aus der Serie Sanitäre Trennwandanlagen / Trennwände von SANA Trennwandbau

Standardfarben für sanitäre Trennwände der Typen: A30, G13, S30/S36, A13/K und A30/K

VERFÜGBARE FARBEN TRENNWÄNDE



0077 FH
Graphitgrau



0075 FH
Dunkelgrau



0741 FH
Birkengrau



0693 FH
Orchidee



0024 FH
Vivo



0010 FH
Mango



0011 FH
Mandarin



0085 FH
Weiss



0558 FH
Punto Weiss



0237 FH
Enzianblau



0718 FH
Arktis



0067 FH
Rot



Weitere Farben, Holzdekore
und Digitaldruck auf Anfrage.

Standardfarben für sanitäre Trennwände des Typs HSV


VERFÜGBARE FARBEN



U12231
Schiefergrau



U12188
Lichtgrau



U11026
Kristallweiß

WEITERE FARBEN, HOLZDEKORE UND DIGITALDRUCK AUF ANFRAGE.

Farben für sanitäre Trennwände des Typs Glas

VERFÜGBARE FARBEN



Die Farbe der Wandelemente kann individuell nach RAL-Farbe bestimmt werden. Ausführung auch mit Satinato Oberfläche möglich.

SANA Trennwandbau GmbH

Absender

Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Deutschland

Tel. +49 9607 8206-0, Fax +49 9607 8206-10
info@sana-trennwandbau.de, www.sana-trennwandbau.de/

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Sanitäre Trennwandanlagen / Trennwände“

Mitteilung: