

Trennwandanlagen

Von Schäfer Trennwandsysteme



Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Industriepark 37
56593 Horhausen
Deutschland

Tel.: +49 2687 91510
Fax: +49 2687 915130

info@schaefer-tws.de
www.schaefer-trennwandsysteme.de

Schäfer Trennwandsysteme bietet seinen Kunden eine breite Produktpalette für den Sanitär- und Umkleidebereich. Egal ob Glastrennwände oder Holz- und Kunststoffelemente. Durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die breite Auswahl in Materialien und Farben, findet sich für jeden Gestaltungswunsch und jede Anforderung das passende Produkt.

Alle Produkte sind mit dem TÜV GS-Zeichen zertifiziert und hervorragend auf den Einsatz in öffentlichen Bereichen abgestimmt.

Trennwandanlagen aus Glas

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



© SOULABAILLE Y.

Der Werkstoff Glas schafft nicht nur ein besonderes und hochwertiges Ambiente, er ist auch ideal, wenn es darum geht, eine robuste, langlebige und vandalismussichere WC-Trennwand zu schaffen.

Trennwandanlagen aus Glas

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

VENTO


VENTO: Die luxuriöse, raumhohe WC-Trennwand aus Glas



Exklusivität, Qualität, Sicherheit, Hygiene - keine andere WC-Trennwand bietet diese Vorzüge für so lange Zeit wie eine Glaskabine.

WC-Trennwände vom Typ VITRUM stehen für höchste Stabilität und Langlebigkeit; zeitlose Schönheit und edles Design prägen den Werkstoff Glas. Die neue raumhohe WC-Trennwand VENTO ist die erste Wahl, wenn es um die Gestaltung luxuriöser Sanitärräume geht.

Sie setzt neue (Höhen-) Maßstäbe und greift in perfekter Art und Weise den Trend für deckenhohe Trennwände im Sanitärbereich auf.



WC-Trennwand Typ Vitrum VENTO mit deckenhohen, fließenden Glasflächen ohne sichtbare Profile und Beschläge (© ARTICUS&ROETTGEN)

Trennwandanlagen aus Glas

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

Diese hochexklusive WC-Trennwand richtet sich vor allem an Gebäude mit einem hochwertigen und luxuriösen Innenausbau, der sich auch in den sanitären Anlagen widerspiegelt.

Weitere Informationen zu **VENTO**


VENTO – Produktdetails



Keine hervorstechenden Beschlagteile außer den Türgriffen. Geräuscharmes, automatisches Schließen durch integrierte Soft-Close-Funktion.



Türen, Seiten- und Zwischenwände von Boden bis zur Decke geschlossen. Wand- und Deckenanschlüsse sind als dezente Schattenfugen konzipiert.



40 mm starke, verwindungssteife Sandwichkonstruktion mit einer beidseits 5 mm starken Auflage aus Sicherheitsglas (ESG-H) und innenliegenden Aluminiumrahmen.

Vitrum III: Die WC-Trennwand für exklusive Sanitärbereiche

Die Glaskabine Vitrum III greift völlig neue Gestaltungsgedanken auf.

Reduzierte Beschlaglösungen aus Edelstahl bringen den edlen Charakter des Glases besonders zur Geltung.

Notwendige Befestigungsrosetten sind flächenbündig ins Glas eingelassen.

Durch die spezielle Scharnierkonstruktion wird die Tür im Kopfprofil geführt. Dadurch werden aufgesetzte Scharniere und ein zusätzliches Frontteil überflüssig. Dies ermöglicht ein ganz besonderes Design.

Weitere Informationen zu **Vitrum III**



WC-Trennwand Typ Vitrum III mit passenden Schamwänden aus Glas

Trennwandanlagen aus Glas

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



Glaskabine VITRUM III in leuchtenden Farben



VITRUM III mit wechselnden Farben



WC-Trennwand Typ VITRUM III mit passenden Schamwänden

Vitrum III – Produktdetails




Oberer Halter der Scharnierkonstruktion. Die Tür wird im Kopfprofil geführt.




Unterer Halter des Scharniers



Formschöner Einhandbeschlag auf der Kabinenaußenseite



Das Kopfprofil ist dezent hinter die Front zurückgesetzt



Befestigungsrosetten sind flächenbündig ins Glas eingelassen



Wandanschlussklammer

Trennwandanlagen aus Glas

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

Ein ganz besonderes Designhighlight ist die Gestaltung der Glasoberflächen mit einem individuellen Motivdruck. Partner für diese Gestaltung ist das Rosenheimer Kreativteam von Emotionsraum. So entstehen ganz individuelle Raumkonzepte.



Informationen zu Ausstattungs-Varianten

Vitrum II: Die Glaskabine in schwebender Optik

Durch ein zurückgesetztes Kopfprofil und zurückgesetzte Füße entsteht der Eindruck, als ob die WC-Trennwand über dem Boden schwebt.

Das moderne und dezente Design der Beschläge bringt den edlen Charakter des Glases optimal zur Geltung.

Durch die Kombination aus 10 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas und eloxierten Aluminiumbeschlägen entsteht ein besonders elegantes Glastrennwand-System von sehr hoher Stabilität und Langlebigkeit.

Weitere Informationen zu **Vitrum II**



WC-Trennwand Typ Vitrum II mit zurückgesetztem Kopfprofil und zurückgesetzten Füßen.

Trennwandanlagen aus Glas

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

Vitrum II – Produktdetails



Durch zurückgesetzte Füße und ein zurückgesetztes Kopfprofil entsteht ein schwebender Eindruck.



Die Glaskabinen-Front wird von massiven Aluminiumwinkeln gehalten. Die gesamte Konstruktion wird durch Aluminiumverbinder stabilisiert.



Optional sind alle Vitrum WC-Trennwände auch mit Drückergarnitur lieferbar.

Informationen zu Sanitärzubehör

VITRUM II WK: Perfekte Gestaltung für Umkleidekabinen

Die Beschaffenheit von Glas und die unzähligen Farbvarianten bringen viele Vorteile für architektonische Konzepte für Schwimmbäder oder Saunen. Die Schäfer Glasumkleidekabinen werden zu einem wesentlichen Gestaltungsmerkmal eines Raumes.

Die Langlebigkeit und die hohe Reinigungsfreundlichkeit eines Glastrennwand-Systems sind zudem eine Investition, die sich auszahlt.

Weitere Informationen zu Vitrum II WK



Umkleidebereich mit Vitrum II WK Wechselkabinen in einem interessanten Farbverlauf angeordnet

Vitrum II WK – Produktbeispiele



Durch die Farbgebung der Kabinen und der Schränke werden Besucherströme optimal gelenkt.




Fönplätze und Wertfächer integriert in den Umkleidebereich



Bügelgarage integriert in den Umkleidebereich

Trennwandanlagen aus Glas

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



Vitrum II WK Umkleidekabinen



Vitrum II WK behindertengerechte Wechselkabine mit gegenüberliegenden unterfahrbaren Garderobenschränken




Vitrum II WK Wechselkabinen mit gegenüberliegenden Fönplätzen und Wertfächern Typ Vitrum GS



Umkleidebereich mit Vitrum II WK Wechselkabinen und einem Fönbereich mit Waschtischen aus Mineralwerkstoff



Vitrum II WK Wechselkabinen mit gegenüberliegenden Garderobenschränken Typ Vitrum GS



Vitrum II WK Wechselkabinen mit passendem Waschtischunterschrank aus Glas

Informationen zu Sanitärzubehör

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme




Schäfer Trennwandanlagen: Von der Standard WC-Trennwand für den Trockenbereich, über stabile Konstruktionen für den Nassraumbereich, bis hin zu exklusiven, designorientierten und hygienischen Lösungen mit berührungslosen WC-Türen.

WC-Trennwände


EF-3 LOOK&WAVE: Die erste berührungsfreie Türöffnung für WC-Trennwände

Die intelligente Innovation für perfekte Hygiene: Bei diesem völlig neuartigen System funktioniert das Öffnen und Schließen der WC-Kabinentür mithilfe moderner LED- und Sensortechnologie – ganz einfach per Handbewegung und völlig berührungslos.

Weitere Informationen zu **EF-3 LOOK&WAVE**



WC-Trennwand Look&Wave



Berührungsloses Bedienen mithilfe LED- und Sensortechnologie


Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

EF-3 JUMP: Die flächenbündige Anlage in schwebender Optik

Diese WC-Trennwand wirkt, als ob sie über dem Boden schwebt. Die zurückgesetzten Füße und das zurückgesetzte Kopfprofil verleihen der Anlage eine ganz besondere Optik. Die Wandanschlüsse werden als Schattenfuge ausgeführt.

Weitere Informationen zu **EF-3 JUMP**



WC-Trennwand Typ EF-3 JUMP

EF-3 ALTUS: Das raumhohe Sandwichelement

Komplette Flächenbündigkeit, durchgehende Elemente bis zu einer Höhe von 2.700 mm.

Die leichte und hochstabile Sandwichkonstruktion ermöglicht ausgefallene Lösungen.

Weitere Informationen zu **EF-3 ALTUS**



Individueller Motivdruck auf Schäfer WC-Trennwänden



EF-3 ALTUS WC-Trennwand als geschlossener, privater Bereich.



Die EF-3 ALTUS WC-Trennwand verfügt über Dekor- und Farbvielfalt.


Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme


EF-3 ALTUS BLACKLINE

Die BLACKLINE ist eine besondere Designvariante des Kabinentyps EF-3 ALTUS. Das matte Schwarz der Plattenoberflächen in Verbindung mit den schwarzen Profilen und Beschlägen zeigen eine ausgesprochen edle Optik auf. Neben der klassischen Drückergarnitur kann auch der Aluminium Einhandbeschlag INSAFE, ebenfalls in Schwarz, gewählt werden. Die WC-Trennwände EF-3 ALTUS BLACKLINE von Schäfer sind vom TÜV NORD geprüft und zertifiziert. Zudem ist die EF-3 ALTUS BLACKLINE nach GREENGUARD Gold Standard zertifiziert. Dieses Zertifikat wird an Produkte vergeben, die nur sehr geringe Emissionswerte haben und dadurch zu einem besseren und gesünderen Raumklima beitragen.


Weitere Informationen zu **EF-3 ALTUS BLACKLINE**



Von den Aluminium-Scharnieren über die Drückergarnituren bis hin zu den Platten spielt die Farbe Schwarz die farbgebende Rolle.



Türen, Seiten- und Zwischenwände sind vom Boden bis zur Decke geschlossen.



Gut sichtbare Frei-Besetzt-Anzeige. / (© Helge Articus)

EF-3: WC-Trennwände für höchste Ansprüche

EF-3 WC-Trennwände von Schäfer überzeugen durch eine hohe Stabilität und Wasserbeständigkeit. Dieses Trennwandsystem ermöglicht den Einsatz in allen Bereichen. Durch die vielfältigen optischen Gestaltungsmöglichkeiten wird jeder Sanitärbereich oder Umkleideraum deutlich aufgewertet.




WC-Trennwand Typ EF-3

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



WC-Trennwand Typ EF-3



WC-Trennwand Typ EF-3



WC-Trennwand Typ EF-3



Großflächige Motivdrucke geben jedem Sanitärraum eine ganz individuelle Note.



Die absolut flächenbündige Front ist das optische Highlight der EF-3 Serie

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



Die absolut flächenbündige Front ist das optische Highlight der EF-3 Serie



Vielfältige optische Gestaltungsmöglichkeiten, wodurch jeder WC-Bereich aufgewertet wird.

EF-3 – Produktdetails



Die Stützfüße aus Edelstahl sind bei EF-3 JUMP ca. 150 mm hinter die Front versetzt



Wandanschluss und selbstschließendes Scharnier aus Aluminium



Ein im Falz liegendes Scharnier ermöglicht komplette Flächenbündigkeit

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



Verriegelungsanzeige mittels LED Lichtstreifen



Schäfer Aluminiumeinhandbeschlag INSAFE auf der Kabinenaußenseite



Schäfer Aluminiumeinhandbeschlag INSAFE. Der Verriegelungszustand wird dem Nutzer auch in der Kabine angezeigt.

Informationen zu Ausstattungs-Varianten

EF-3H: Hängende, fußfreie WC-Trennwand

Die Schäfer EF-3H WC-Trennwand ist eine hängende Konstruktion, die über den Boden zu schweben scheint. Stützfüße werden weitestgehend überflüssig. Die fußfreien Gestaltung ermöglicht eine vereinfachte und effizientere Reinigung. Die gewonnene Bodenfreiheit in Kombination mit flächenbündigen Fronten erleichtern die Pflege zusätzlich. Die robusten und vollständig wasserfesten Sandwichelemente lassen die WC-Anlage auch nach Jahren noch wie neu aussehen.

Weitere Informationen zu **EF-3H**



WC-Trennwand Typ EF-3H



Die Schäfer EF-3H gibt es in großer Dekor- und Farbvielfalt

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

WC-Trennwände aus 13 mm HPL-Vollkernplatten

VK13 JUMP: Schwebende Wände

Bei WC-Trennwänden vom Typ VK13 JUMP werden die Füße nach hinten in die Trennwände versetzt. Dadurch entsteht in der Front ein schwebender Eindruck.

Zusätzliches Plus ist die Reinigungsfreundlichkeit. Der vordere Bodenbereich kann in einem Zug gewischt werden.

Weitere Informationen zu **VK13 JUMP**



WC-Trennwand Typ VK13 Jump

VK13 JUMP – Produktdetails



Hochwertiger Fuß aus eloxiertem Aluminium - zurückgesetzt unter der Kabinentrennwand



Edelstahl Einhandbeschlag auf der Kabineninnenseite



Wandhängende Schamwände Typ VK13

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

VK13: Stabil, langlebig und bewährt

Die bewährte VK13 WC-Trennwand kombiniert 13 mm starke wasserfeste HPL-Vollkernplatten mit einem robusten Profilrahmen. Dadurch ist dieses Trennwandsystem besonders stabil und langlebig.

Weitere Informationen zu **VK13**



Sanitärtrennwand Typ VK13


VK13 – Anwendungsbeispiele und Details



Duschtrennwand Typ VK13



WC-Trennwände Typ VK13




Sanitärtrennwand Typ VK13

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen


Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



integrierte Schiebetür



elegantes Fingerklemmschutzprofil auf der Scharnierseite



WC-Trennwände Typ VK13

VK13H: Fußfreie Lösungen für maximalen Komfort

Das Schäfer Trennwandsystem vom Typ VK13H überzeugt durch seine Reinigungsfreundlichkeit. Die hängende Konstruktion der Trennwände macht Stützfüße weitgehend überflüssig. Eine gute Alternative, wenn eine WC-Trennwand von hoher Qualität und extremer Benutzerfreundlichkeit gewünscht ist.

Weitere Informationen zu **VK13H**



Freihängende WC-Trennwände Typ VK13H

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

VK13H – Anwendungsbeispiele



Freihängende WC-Trennwände Typ VK13H



Freihängende WC-Trennwände Typ VK13H



VK13H: Hängende Konstruktion für schnelle & effektive Reinigung

VK13 KIGA: WC-Trennwände für Kindergärten

Kunterbunte Themenwelten, spielerische Elemente und ein Höchstmaß an Sicherheit. Das sind die grundlegenden Eigenschaften der WC-Trennwände und Sanitärprodukte für Kindergärten von Schäfer. Drei Motivserien mit themenbezogenen Elementen zu den Bereichen Sommer, Safari und Emoji bringen Farbe in die Sanitärräume.

Weitere Informationen zu **VK13 KIGA**



WC-Trennwand VK13 KIGA Serie Sommer

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

VK13 KIGA – Produktbeispiele und Details



WC-Trennwand VK13 Serie Safari



Individuelle Farbkombinationen sind wählbar



Motivsichtschutzwände



Becherleisten farblich individuell gestaltbar



Fingerklemmschutz an Band- und Schließseite nach Sicherheitsbestimmungen des GUV



Farbenfrohe und kindgerechte Motivgriffe

Informationen zu Kindergartenanlagen VK13 KIGA

WC-Trennwände aus 40/30 mm Spanverbundplatten

WC-Trennwände aus 40 mm Spanverbundplatten

SVFG40 ALTUS: Raumhohe Spanverbundplatten mit Echtholzkante
SVFG40 ALTUS WC-Trennwände aus 40 mm starken Spanverbundplatten mit lackierten Echtholzkanten und gefälzten Türen ergeben eine komplett flächenbündige WC-Trennwandanlage. Optional liegen die Scharniere sogar im Türfalz und geben der Vorderfront der Sanitäranlage eine nahezu durchgehende, glatte Optik.

Weitere Informationen zu **SVFG40 ALTUS**



WC-Trennwände Typ SVFG40 Altus mit kundenindividuellem Motivdruck

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme


SVFG40 ALTUS – Anwendungsbeispiele



WC-Trennwände Typ SVFG40 Altus mit furnierter Oberfläche



Sanitär-Trennwände Typ SVFG40 Altus



WC-Trennwände Typ SVFG40 Altus mit passendem Waschtisch

SVFG40: Exklusiv und hochqualitativ

Die Schäfer WC-Trennwand SVFG40 überzeugt durch eine besonders hochwertige Verarbeitung. Die Kombination unterschiedlichster Materialien lässt eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten zu.

Weitere Informationen zu **SVFG40**




WC-Trennwände Typ SVFG40

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme


SVFG40 – Anwendungsbeispiele und Details




Typ SVFG40 mit hochwertig gefälzten Türkanten aus Echtholzeinleimern




Wandhängende Schamwände



Bodenanschluss mittels dezentere Schattenfuge



Optionales komplett im Falz liegendes Scharnier



Hochwertiges Edelstahlscharnier

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

WC-Trennwände aus 30 mm Spanverbundplatten

SVF30 JUMP: Die flächenbündige und schwebende Anlage

Trennwände vom Typ SVF30 lassen WC-Trennwände und Umkleiden durch die Verwendung zurückgesetzter Profile und eines zurückgesetzten Kopfprofils optisch schweben. Besonders in Verbindung mit Wandanschlüssen als Schattenfuge wird dieses Trennwandsystem zu einem optischen Highlight.

Weitere Informationen zu **SVF30 JUMP**



WC-Trennwand SVF30 JUMP


SVF30 Jump – Anwendungsbeispiele und Details



WC-Trennwände Typ SVF30 Jump - schwebende Eleganz



WC-Trennwände Typ SVF30 Jump - schwebende Eleganz



WC-Trennwände Typ SVF30 Jump - schwebende Eleganz

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



Zurückgesetzter Stützfuß aus Edelstahl unter der Trennwand




Zurückgesetztes Kopfprofil über der Kabinentrennwand



Türbeschläge können ganz nach Kundenwunsch eingesetzt werden.


SVF30/S ALTUS: Die raumhohe Basislösung



Raumhohe WC-Trennwände Typ SVF30/S Altus



Raumhohe WC-Trennwände Typ SVF30/S Altus



Raumhohe WC-Trennwände Typ SVF30/S Altus

Für einen Einstieg in das raumhohe Produktprogramm ist die SVF30/S ALTUS Anlage prädestiniert. Hergestellt aus 30 mm starken Spanverbundplatten mit beidseitig 0,8 mm starker HPL Beschichtung garantiert sie hohe Stabilität mit vollkommener Flächenbündigkeit auf der Kabinenaußenseite.

Weitere Informationen zu **SVF30/S ALTUS**

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

SVF30: Die Basisanlage in flächenbündiger Optik

Die Schäfer WC-Trennwand vom Typ SVF30 ist eine hervorragende Wahl, wenn außer reiner Funktion auch ansprechendes Design gewünscht ist. Die flächenbündigen Kabinen mit Melaminharz beschichteten Vollspanplatten und farbigen ABS-Umleimern bestechen durch glatte, ruhige Fronten. Schnelle Reinigung, wirksamer Kantenschutz und eine ansprechende Gestaltung sind überzeugende Argumente für diesen Trennwand-Typ.

Weitere Informationen zu **SVF30**



WC-Trennwand Typ SVF30

SVF30 – Anwendungsbeispiele und Details




Wandhängende Schamwände

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme



Hochwertige Stützfüße aus Edelstahl



WC-Trennwand Typ SVF30

SVF30 KIGA: Die WC-Trennwand für Kinder

Die Schäfer WC-Trennwand Typ SVF30 KIGA Mix&Match ist speziell für Kindergärten konstruiert und bietet den hohen Sicherheitsstandard, der im Kleinkindbereich gefordert ist. Die Konstruktion der SVF30 KIGA WC-Trennwand ist einfach zu pflegen, reinigungsfreundlich und wartungsfrei. Durch SVF30 KIGA Mix&Match lässt sich die Trennwand bunt und farbenfroh gestalten. Die Farben der Türen, Trennwandelemente, Profile, Scharniere, ABS-Kanten und Griffe können farblich kombiniert werden.

Weitere Informationen zu **SVF30 KIGA**



WC-Trennwände Kindergarten Typ SVF30 Kiga

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

SVF30 KIGA — Anwendungsbeispiele und Details



Schäfer WC-Trennwand Typ SVF30 Kiga



Fingerklemmschutz an der Tür und Sicherheitsringgriff mit Türpuffer

SV30: Die günstige Anlage für trockene Räume

Die Schäfer WC-Trennwände vom Typ SV30 aus mit Melaminharz beschichteten Spanplatten sind die richtige Wahl, wenn eine einfache, stabile und pflegeleichte WC-Trennwand benötigt wird. Sie sind für trocken gehaltene WC-Anlagen das ideale und budgetorientierte Produkt.

Weitere Informationen zu **SV30**



SV30: Die budgetorientierte WC-Trennwand

Informationen zu Sanitärzubehör

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

WC-Trennwände aus Sandwichelementen mit Stahl- oder Aluminiumblech

PUP30 JUMP: Flächenbündig und schwebend.

Die verwendeten Sandwichelemente bestehen aus zwei pulverbeschichteten Stahlblechen- oder Aluminiumschalen mit einem innen liegenden Profilrahmen und vollflächiger Ausschäumung mit FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Beschlagslösungen wie z.B. Edelstahlröcker können ganz nach Kundenwunsch realisiert werden.



Optisch schwebende WC-Trennwände Typ PUP30 Jump

PUP30 JUMP – Produktdetails



WC-Trennwände Typ PUP30 Jump



Durch zurückgesetzte Füße und ein zurückgesetztes Kopfprofil entsteht ein schwebender Eindruck



Elemente sind komplett lackiert - ein einheitliches Gesamtbild entsteht

Weitere Informationen zu **PUP30 Jump**


Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

PUP30: Die Basisanlage

Die Schäfer Kabinenanlage Typ PUP30 besticht durch ihre glatte und gleichmäßige Front. Es entsteht eine hochwertige und architektonisch gelungene Gesamtanlage. Die leichte und dennoch extrem stabile Sandwichbauweise ermöglicht die Realisierung auch von außergewöhnlichen Konstruktionen. Die Elemente können dabei wahlweise in pulverbeschichtetem Stahl- oder Aluminiumblech oder in Edelstahl Natur ausgeführt werden.

Weitere Informationen zu **PUP30**



WC-Trennwände Typ PUP30

PUP40 ALTUS: Raumhohe Elemente wie aus einem Guss



Die raumhohe Konstruktion garantiert ein höchstmaß an Privatsphäre

PUP40 ALTUS WC-Trennwände sind aus einer 40 mm starken Sandwichkonstruktion hergestellt. Dabei werden die Sandwichelemente aus beschichtetem Stahl oder Aluminium gebildet und komplett farbig lackiert. So entstehen Trennwand-Elemente, die komplett fugenlos in einer Farbe gestaltet sind. Das verleiht dieser raumhohen Sanitäranlage eine ganz besondere Note.

Die Anlage kann als Stahlblech (PUP40), Aluminiumblech (PUP40-AL) oder Edelstahl (PU-ES40) gefertigt werden.

Weitere Informationen zu **PUP40 ALTUS**

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

PUP40: Exklusive Anlage in Stahl- oder Aluminiumblech

Bei der Schäfer WC-Trennwand Typ PUP40 kann durch die komplett profillos gekanteten Halbschalen, der Türfalz ohne Zusatzprofile gebildet werden. Pulverbeschichtete Elemente erlauben eine fugenlose Ausführung in vielfältigen Farbvariationen. Es entsteht eine sehr elegante und optisch hochwertige Trennwandlösung, die durch ihre glatten Flächen eine hohe Reinigungsfreundlichkeit verspricht.

Oberflächen und Farbauswahl für alle Produkttypen:

Pulverbeschichtete Elemente erlauben eine komplett farblich homogene Ausführung, die für dauerhaft schöne Oberflächen sorgt. Die Elemente werden durch eine Einbrennlackierung mit einem Polyester-Epoxidharz pulverbeschichtet.

Weitere Informationen zu **PUP40**



WC-Trennwand Typ PUP40

PUP40 – Produktdetail



Die Elemente sind komplett lackiert. Dadurch entsteht ein sehr puristisches und klares Design.



Hochwertige Edelstahlscharniere in den Falz eingelassen

Informationen zu Sanitärzubehör

Trennwandanlagen aus Holz- und Verbundwerkstoffen

Aus der Serie Trennwandanlagen von Schäfer Trennwandsysteme

Informationen zu Kindergartenanlagen VK13 KIGA