Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe

Von Gerhardt Braun

Gerhardt Braun Unternehmensgruppe
Prinz-Eugen-Str. 11
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland

Tel.: +49 7142 9700-500
Fax: +49 7142 9700-29

info@gerhardtbraun.com
www.gerhardtbraun.com

Die Trennwandsysteme von Gerhardt Braun eignen sich für Unterteilungen im Wohnungs-, Industrie- und Gewerbebau. Das modulare System erlaubt flexible Anpassungen an bauliche Gegebenheiten, inklusive Zubehör und verschiedener Füllungsvarianten.

Trennwände von Gerhardt Braun bieten funktionale Lösungen für die Abtrennung und Unterteilung von Nutzräumen. Im Vergleich zum Mauerwerk sind sie flexibler an bauliche Gegebenheiten anpassbar, veränderbar und ermöglichen darüber hinaus Vorteile bei Klimatisierung und Lichteinfall.

Alle Systeme sind modular aufgebaut und bieten für jede bauliche Situation flexible Konfigurationsmöglichkeiten, über verschiedene Füllungen, Systemhöhen, Türen und diverses Zubehör.

Dienstleistung
Von der Planung des Bauvorhabens bis zu Lieferung, Montage und ggf. Entsorgung alter Keller-Trennwände bietet Gerhardt Braun alles aus einer Hand.

Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

Mit den Trennwänden von Gerhardt Braun werden Kellerräume in Mehrfamilienhäusern bestmöglich nutzbar gemacht und bauliche Gegebenheiten und Anforderungen berücksichtigt.

Keller-Trennwand Systeme

Das breite Produktportfolio von Gerhardt Braun umfasst bewährte Systeme und bietet für viele bauliche Situationen flexible Konfigurationsmöglichkeiten aus Füllungen, Systemhöhen, Türen und diversem Zubehör.

Signum-Holz

Systemhöhen:
1.800 bis 2.900 cm

Geeignet für:
- Neubau
- Modernisierung
- Keller
- Gewölbe
- Dachböden

Merkmale:
- Naturbelassene, gehobelte und gefaste Holzprofile aus PEFC-zertifizierter Waldwirtschaft
- Helle, freundliche Optik und ausgleichende Wirkung auf das Raumklima

Keller-Trennwand Signum-Holz

Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

- Vielseitig einsetzbar durch hohe Anpassungsfähigkeit an bauseitige Gegebenheiten

Datenblatt Signum

Ferrum-Stahllamelle

Systemhöhen:
1.800 bis 2.900 cm

Geeignet für:
- Neubau
- Modernisierung
- Keller
- Gewölbe
- Dachböden

Merkmale:
- Langlebig und sicher durch hochwertige, 6-fach genietete, verzinkte Stahllamellen
- Moderne, geradlinige Optik
- Für erhöhte Blickdichtigkeit auch als Variante ohne Lamellenabstand montierbar
- Vielseitig einsetzbar durch hohe Anpassungsfähigkeit an bauseitige Gegebenheiten

Kellertrennwand Ferrum-Stahllamelle

Datenblatt Ferrum

Fünfzig200-Gitter

Systemhöhen:
2.000 bis 2.400 cm

Geeignet für:
- Neubau
- Modernisierung
- Keller

Kellertrennwand Fünfzig200–Gitter

Merkmale:

Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

- Verzinkte Gittermatten mit einer Maschenweite von 50 x 200 mm
- Offene und leichte Strukturierung der Räume mit Industriecharme
- Maximale Querlüftung und Helligkeit, daher gut als Zwischenwand mit anderen Systemen kombinierbar
- Gute Anpassungsfähigkeit an Unterzüge und Rohre

Datenblatt Fünfzig200

Forum-Spanplatte

Systemhöhen:
2.000 bis 2.400 cm

Geeignet für:
- Neubau
- Keller

Kellertrennwand Forum-Spanplatte

Merkmale:
- Blickdichte und durchgreifsichere Konstruktion aus 16 mm starker Spanplatte
- Robuste Türkonstruktion mit umlaufendem Rahmen als Kantenschutz
- Besonders helle und hochwertige Optik durch beidseitig weiße Beschichtung
- Individuelles Design durch farbige Türblätter möglich
- Gute Luftzirkulation durch Boden- und Deckenabstand

Datenblatt Keller Forum

Keller-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

Novum-Lochblech

Systemhöhen:

2.000 bis 2.400 cm

Geeignet für:

- Neubau
- Keller

Kellertrennwand Novum-Lochblech

Merkmale:

- Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch 6-fach gekantete 1 mm starke verzinkte Lochbleche
- Hohe Sicherheit durch flächenbündige, geschlossene Montage sowie Türen mit umlaufendem Rohrrahmen
- Edle Optik durch reflektierendes, modernes Material
- Helligkeit und größere Raumwirkung durch klare teiltransparente Flächen

Datenblatt Noum

Systemzubehör

Für alle Systeme steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung:

- Vorhängeschloss
- PZ-Schloss
- Drückergarnitur Edelstahl
- Drückergarnitur Kunststoff
- Lichtschalterleiste
- Nummernschilder
- Aussparungen
- Übersteigschutz

Profilzylinder

Broschüre Keller-Trennwände | Datenblatt Nummernschilder | Datenblatt Profilzylinder

Lager-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

Lager-Trennwände von Gerhardt Braun sind funktionale Lösungen für die Abtrennung und Unterteilung von Produktions- und Lagerbereichen. Sie sind schnell aufgebaut und lassen sich flexibel an bauliche Gegebenheiten anpassen.

Lager-Trennwand Systeme

Die Lager-Trennwand-Systeme ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: von der Schaffung von Materiallagern bis hin zur Unterteilung einer ganzen Halle. Die Trennwände können bei sich verändernden Anforderungen beliebig umgebaut, versetzt oder erweitert werden.

Die Lager-Trennwände sind bewährte Systeme und erfüllen unterschiedliche Anforderungen wie z.B.

- Blickdichtigkeit
- Schallschutz
- Luftdurchlässigkeit

Lager-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

Lager-Trennwand IG Ferrum

Systeme

	Füllung	Systemhöhen	Türen
IG Storage	Türen & Aussenwände: Verzinktes Vollblech. Innenwände: Verzinktes Stahltrapezblech	2.000 bis 2.400 mm	950 mm und 1.250 mm
IG Novum	6-fach gekantete 1 mm starke verzinkte Lochbleche	2.000 bis 2.400 mm	680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm
IG Fünfzig50	Verzinkte Gittermatten mit einer Maschenweite von 50 x 50 mm	2.000 bis 2.400 mm	680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm
IG Fünfzig200	Verzinkte Gittermatten mit einer Maschenweite von 50 x 200 mm	2.000 bis 2.400 mm	680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm
IG Ferrum	6-fach genietete, verzinkte Stahllamellen, mit oder ohne Abstand	1.800 bis 2.900 mm	680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm

Anwendung

Alle Lager-Trennwandsysteme können vielseitig in Industrie- und Gewerbegebäuden eingesetzt werden:

- Self Storage Abteile
- Lagerunterteilung
- Hallenunterteilung
- Materiallager
- Serverraum
- Technikraum
- Wertverschlag
- Luftfrachtverwahrung
- Gefahrstofflager
- Prototypenschutz
- Werkzeuglager
- Archivraum
- Umkleideraum

Lager-Trennwände

Aus der Serie Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe von Gerhardt Braun

Weitere Informationen:

Broschüre Trennwände (folgt in Kürze) | RAL Farbliste

Systemzubehör

Für alle Systeme steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung:

- Vorhängeschloss
- PZ-Schloss
- Drückergarnitur Edelstahl
- Drückergarnitur Kunststoff
- Lichtschalterleiste
- Nummernschilder
- Aussparungen
- Übersteigschutz
- IG 80-Konstruktion
- Lager-Boxen

Profilzylinder

Anwendungsbeispiele

Lager-Trennwand IG Fünfzig200

Lager-Trennwand IG Fünfzig50

Lager-Trennwand Storage

Lager-Trennwand IG Novum

Gerhardt Braun Unternehmensgruppe

Prinz-Eugen-Str. 11
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland

Tel. +49 7142 9700-500, Fax +49 7142 9700-29
info@gerhardtbraun.com, www.gerhardtbraun.com

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Trennwandsysteme für Keller, Industrie und Gewerbe"

Mitteilung: