

Türdrücker von Randi

Von ECO Schulte



© Christian Eblenkamp

Randi-Line® Design

Randi Türbeschläge stehen für ein skandinavisches Design mit Fokus auf funktionale Eleganz. Randis eigene Designlinie besteht aus einer Reihe von Produktserien, die in enger Zusammenarbeit mit führenden dänischen Architekten entwickelt wurden und für ihre ästhetische und technische Qualität weltweit anerkannt sind.

Die Geschichte des Unternehmens Randi beginnt im Jahr 1878, als der erste Türgriff in der Türgriff- und Metallwarenfabrik in Randers gegossen wird. Im Jahr 1948 beginnt Randi seine Zusammenarbeit mit Architekten und Designern. Im selben Jahr gibt ein Architekturbüro einen Türgriff aus Edelstahl in Auftrag. Dies ist der Beginn für eine Reihe von Türbeschlägen von Randi, wie Randi-Line® Design, Classic-Line® und Novo-Line®.

Der Türgriff Coupé

Randis Türgriff Coupé wurde ursprünglich für die Zugfabrik Scandia in Randers hergestellt. Der Türgriff wurde an der Außenseite der Abteile angebracht. Die gebogene Form sollte verhindern, dass die Ärmel der Fahrgäste beim Passieren durch die engen Gängen des Zuges hängen bleiben.

Randi und ECO Schulte

Im Jahr 2014 wurde Randi Teil der ECO Schulte GmbH & Co. KG, deutscher Marktführer in der Herstellung von Türzubehör und Schlossern. Sowohl Randi als auch ECO Schulte legen Wert auf Qualität und Design.

Türdrückergarnituren Randi-Line® Design

Aus der Serie Türdrücker von Randi von ECO Schulte



Randi bietet ein umfangreiches Sortiment an Tür- und Fensterbeschlägen für den Objekt- und Wohnungsbau.

Türdrückergarnituren Randi-Line® Design

Randi Türbeschläge stehen für ein skandinavisches Design mit Fokus auf funktionale Eleganz. Randis eigene Designlinie besteht aus einer Reihe von Produktserien, die in enger Zusammenarbeit mit führenden dänischen Architekten entwickelt wurden und für ihre ästhetische und technische Qualität weltweit anerkannt sind.

Zu den Mitgliedern der für Randi tätigen Designer und Architekten zählen unter anderem:

- Christoffer Harlang
- Lars Vejen
- AART designers
- C.F. Møller
- Friis & Moltke
- Jørn Schütze
- Benedicte & Poul Erik Find
- CEBRA architecture

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Türrückergarnituren Randi-Line® Design

Aus der Serie Türdrücker von Randi von ECO Schulte


Produktbeispiele



Randi-Line® MOOM

Randi Line® MOOM – aus Abfall- und Recyclingmaterialien

Randi Line® MOOM ist ein Türdrücker in klassischer L-Form, der zu 90 % aus zerkleinerten Muschelschalen sowie aus Recycling-Plastikflaschen und Biomaterialien besteht, die der Klinke eine marmorierte Optik und einen weichen, satinierten Griff verleihen. MOOM ist hierbei die Abkürzung für „**M**ade **o**ut **of** **M**ussels“ – aus Muscheln gemacht. Jeder MOOM Türdrücker ist durch seine individuelle Färbung und Materialzusammensetzung ein Unikat. Entwickelt wurde MOOM gemeinsam mit Bjarne Hammer vom dänischen Architekturbüro Studio Hammer Lassen.



Randi-Line® Komé C.F. Møller Architects

Komé – designed by C.F. Møller

Architektur, Funktion und Ergonomie bilden die Grundlage der Türgriff-Serie des Architekturbüros C.F. Møller. Der Türgriff wurde 2009 mit dem iF Product Design Award ausgezeichnet. Die Produktfamilie Randi-Line® Komé bietet passende Griffe für viele Situationen.

- Drücker Ø19 mm, Ausführung in Edelstahl matt gebürstet oder Messing.
- Lieferung als Set für Türstärke 34-58 mm oder 58-82 mm
- Standard-Vierkantstift, 8x8 mm
- Randi -Line® Komé ist massiv, deshalb empfiehlt Randi die Verwendung von Rückholfeder bei der Installation dieses Griffes auf einem Magnetschlosskasten oder andere Schlosskästen wo die Federung nicht ausreichend ist.

Komé RAW

Komé RAW ist eine Variante des originalen Randi-Line® Komé Türdrückers. Diese „rohe“ und ungeschliffene Version passt gut in Gebäude mit einem rauen oder industriellen Ausdruck. Komé RAW kann in Kombination mit bestehenden Schildern und Rosetten der Serie Randi-Line® angewendet werden. Zum Beispiel bietet ein lackiertes Schild einen guten Kontrast in Kombination mit dem unbehandelten Finish des Türdrückers.

- Komé RAW kann in Kombination mit bestehenden Schildern und Rosetten der Serie Randi-Line® angewendet werden. Zum Beispiel bietet ein lackiertes Schild einen beeindruckenden Kontrast, wenn es in Kombination mit dem unbehandelten Finish des Türdrückers eingesetzt wird.
- Ø19 mm , massiv. Edelstahl, mit gebürsteten Rosetten
- Lieferung paarweise, für Türstärke 34-58 mm oder 58-82 mm, Türstärke bei der Bestellung angeben.
- Randi -Line® Komé ist massiv, deshalb empfiehlt Randi die Verwendung von Rückholfeder bei der Installation dieses Griffes auf einem Magnetschlosskasten oder andere Schlosskästen wo die Federung nicht ausreichend ist.



Randi-Line® Komé RAW C.F. Møller Architects



Randi-Line® Square Friis & Moltke Design

Square – designed by Friis & Moltke

Square ist eine Kombination aus mattgebürstetem Edelstahl und schwarzem Verbundwerkstoff - ein Kontrast in Material und Verarbeitung.

- Maße 150x30x5 mm.
- Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).
- Lieferung als Set für Türstärke 40 mm, 34-58 mm oder 58-82 mm
- Standard-Vierkantstift, 8x8 mm

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Türrückergarnituren Randi-Line® Design

Aus der Serie Türdrücker von Randi von ECO Schulte



Randi-Line® Grata Friis & Moltke Design

Grata – designed by Friis & Moltke

„Grata“ bedeutet „willkommen“. Das einladende Erscheinungsbild ist das Hauptmerkmal des Türgriffs von Friis & Moltke. Er besteht aus einem Materialmix, der es ermöglicht, eine Verbindung mit der Gebäudeausstattung herzustellen. Der Griff, ø19 mm, ist in drei Varianten erhältlich. Der Hals aus Edelstahl kann mit einem Griff in gebürstetem Edelstahl (AISI 304), Kunststoff schwarz oder Eiche kombiniert werden.

- Standard-Vierkantstift, 8x8 mm

- Lieferung als Set für Türstärke 40 mm, 34-58 mm oder 58-82 mm



Randi-Line® Wing AART designers

Wing – designed by AART designers

Wing erinnert an die stromlinienförmigen Kurven einer Flugzeugtragfläche. Die Designidee hinter dem Türgriff bestand darin, ihn entsprechend seiner Interaktion mit der Hand zu formen - organisch, robust und zeitlos im Design.

- Standard Vierkantstift, 8x8 mm

- Wing wird in massivem, ø19 mm, Edestahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing geliefert.
- Lieferung paarweise für Türstärke 34-58 mm oder 58-82 mm
- Standard-Vierkantstift, 8x8 mm
- Randi empfiehlt die Verwendung von Rückholfeder bei der Installation dieses Griffes auf einem Magnetschlosskasten oder andere Schlosskästen wo die Federung nicht ausreichend ist.



Randi-Line® Clavis

Clavis – designed by Christoffer Harlang

Clavis ist ein symmetrischer und ergonomischer Drücker. Die Rundungen des Türgriffs sind an Hand und Finger angepasst.

Clavis wird in massivem, ø19 mm, Edestahl matt gebürstet (AISI 304) geliefert.

- Standard Vierkantstift, 8x8 mm

- Lieferung als Paar für Türstärke 34-58 mm oder 58-82 mm



Nordic

Nordic – designed by Lars Vejen

Das Design erfüllt die grundlegende Funktion eines Türdrückers und gleichzeitig die Forderung nach einem zeitgemäßen, klassischen Look.

Lieferung in Standard Edelstahl matt gebürstet mit Einsatz von Birkenrinde.

- Lieferung als Paar für Türstärke 34-58 mm oder 58-82 mm
- Standard Vierkantstift, 8x8 mm



Randi-Line® Nordic Straight

Nordic Straight – designed by Lars Vejen

Nordic Straight ist eine Komposition aus einfachen geometrischen Formen und natürlichen Materialien. Diese Produktilinie wurde entwickelt, um die grundlegenden funktionalen Bedürfnisse und Anforderungen eines modernen, klassischen Türgriffs zu erfüllen.

Lieferung in Standard Edelstahl matt gebürstet mit Einsatz von Birkenrinde.

- Lieferung als Set für Türstärke 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm oder 70-82 mm
- Standard Vierkantstift, 8x8 mm

Türrückergarnituren Randi-Line® Design

Aus der Serie Türdrücker von Randi von ECO Schulte



Randi-Line® Nordic Straight



Randi-Line® Nordic Straight

Spira – designed by Jørn Schütze

Eine Vertiefung verleiht der Klinke ihre spezielle Identität, verbessert aber auch Griff, Haltbarkeit und Funktion von Spira. Ausgangspunkt der Überlegungen war eine Spule. Der Kern ähnelt einer Spule, und das Design des Griffes erinnert an ein Abwickeln.

Spira wird in massivem, ø19 mm, Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) geliefert.

- Lieferung paarweise für Türstärke 34-58 mm oder 58-82 mm. Standard-Vierkantstift, 8x8 mm

Randi Line® Evergreen – designed by CEBRA architecture

Randi Line® Evergreen ist ein symmetrischer, stilechter und ergonomischer Drücker, ø16 mm, massiv. Der Evergreen wird als eine geschwungene Form wahrgenommen, die wie ein Spross aus dem Türblatt herauswächst. Der Griff soll an den Formenreichtum der Natur erinnern - von den länglichen Blättern des Walnussbaums bis zu den Blütenblättern der Margerite.

- Lieferung Schwarz PVD Edelstahl (AISI 304)
- Lieferung als Set für Türstärke 34-58 mm oder 58-82 mm
- Standard-Vierkantstift, 8x8 mm

Referenzbilder



Randi-Line® Komé RAW, messing



Randi-Line® Square

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Türrückergarnituren Randi-Line® Design

Aus der Serie Türräder von Randi von ECO Schulte



Randi-Line® Wing



Randi-Line® Nordic Straight

E-Broschüren von Randi

Der Randi-Line® Baukasten: Der Randi-Line® Baukasten bietet „alles auf einen Blick“. Ganz flexibel können alle Komponenten der Randi Line Beschläge miteinander kombiniert werden

[PDF herunterladen](#)

Die Randi-Line® Design Broschüre: Die Randi-Line® Design Broschüre gibt spannende Hintergrundinformationen rund um das skandinavische Randi Design und die Architekten hinter den Produkten. Zum Schluss wird noch die Brücke zum ECO Schulte System geschlagen, sowie das Thema „bespoke design by Randi“ (Kreation eines eigenen Drückers) vorgestellt.

[PDF herunterladen](#)

Randi Planung: Der Katalog Randi Planung ist für alle, die noch mehr wissen wollen und dient als Bestellgrundlage. Er gibt weitere Produktinformationen, sowie nützliches Wissen rund um Materialien, Montage und Zubehör.

[PDF herunterladen](#)

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Absender

Iserlohner Landstr. 89
58706 Menden
Deutschland

Tel. +49 2373 9276-0, Fax +49 2373 9276-40
objekt@eco-schulte.de, www.eco-schulte.com

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türdrücker von Randi“

Mitteilung: