


## Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen

Von Adolf Würth



Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Str. 12-17

74653 Künzelsau

Deutschland

Tel.: +49 7940 15-0

[ingenieure@wuerth.com](mailto:ingenieure@wuerth.com)

[www.wuerth.de/ingenieure](http://www.wuerth.de/ingenieure)

### Tür- und Fensterbeschläge von WÜRTH

- Türdrückergarnituren und passende Fenstergriffe für den Wohn- und Objektbereich
- Obentürschließer mit Feststellanlagen für den Brandschutz
- Dreh- und Schiebetürbeschläge für den Außen- und Innenbereich
- Türschlösser der Klassen 1 bis 5 und Schließanlagen für Profilzylinderschlösser
- Türbänder
- Türdichtungen und Fensterdichtungen für Innenausbau, Neu-Montage und Sanierung
- Fenstergriffe und Zubehör für den Wohn- und Objektbereich
- Separate Sicherungen, z. B. für Kisten oder Beschläge

## Türdrückergarnituren, Fenstergriffe und Schiebetürbeschläge

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth



Türdrückergarnituren, passende Fenstergriffe und Schiebetürbeschläge: Von der klassischen Form bis zum exklusiven Design-Produkt bietet WÜRTH ein vielfältiges Sortiment aus Aluminium, Zinkdruckguss, Edelstahl und Polyamid unterschiedliche technische und optische Anforderungen im Wohn-/Privatbereich sowie im Objektbereich..

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Türrückergarnituren, Fenstergriffe und Schiebetürbeschläge

Aus der Serie Türrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth

### Produktbeispiele



Türdrücker-Aufsatz handfrei Elle Typ B; für mehr Handhygiene im Alltag

Türdrücker von Würth bieten mehr als nur die Technik zum Öffnen und Schließen von Türen. Die vielseitige Auswahl an Modellen ermöglicht es, Türen ganz nach dem persönlichen Geschmack aufzuwerten und dem Wohnraum eine individuelle und stilvolle Atmosphäre zu verleihen.

Für eine optisch einheitliche Ausstattung der Wohnräume bietet Würth, passend zu den Türdrückern auch entsprechende Fenstergriffe, einbruchhemmende und DIN-geprüfte Sicherheitsbeschläge, Feuerschutzbeschläge sowie Stoßgriffe an.

### Beschläge für Zimmer-Schiebetüren



Schiebetüren sind eine ebenso ästhetische wie funktionelle Alternative zur klassischen Tür. Sie bieten faszinierende Möglichkeiten bei der Gestaltung von Wohnräumen. Sie setzen nicht nur stilvolle Akzente, sondern bieten vielseitige Vorteile für mehr Wohnkomfort. Ob als Raumteiler oder barrierefreie Türlösung mit nahtlosem Übergang, ob aus Holz oder Glas. Je nachdem, welchen optischen oder funktionalen Zweck das System erfüllen soll, werden Schiebetüren rollend, gleitend sowie in Nuten geführt und an der Wand oder Decke montiert. Je nach Beschaffenheit und Aufhängung der Tür bietet Würth unterschiedliche Beschläge an.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Türdrückergarnituren, Fenstergriffe und Schiebetürbeschläge

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth

### Produktbeispiel: Verdeckte Beschläge H40-900 UND H80-900

- Türdicke: 40 – 50 mm
- Durchgangsbreite: 600 – 900 mm
- Türhöhe: max. 2500 mm
- Mit beidseitiger Dämpfung
- Einfache Montage in nur wenigen Schritten
- Sehr gute Laufeigenschaften durch den Einsatz von hochwertigen Kugellagerrollen im oberen Laufwagen. Die unteren Rollen in der Tür gleiten auch problemlos über Unebenheiten im Fußboden, wie z.B. Fliesenfugen und verhindern ein Absenken der Türen
- Über die Seitenverstellung am oberen Laufwagen lässt sich die Tür an eventuelle Unebenheiten der Wand anleichen
- Traglast 40 kg oder 80 kg



Verdeckte Beschläge H40-900 UND H80-900

### Weitere Schiebetürtypen

- ABILIT: Designorientierter Zimmerschiebetürbeschlag mit der besonders niedrigen Laufschiene
- SCHIMOS: Der Klassiker unter den Zimmerschiebetürbeschlägen für jeden Anwendungsbereich
- REDOSLIDE: Der Premium-Zimmerschiebetürbeschlag mit höchstem Qualitätsstandard.

[Mehr Informationen](#)

## Türdrückergarnituren, Fenstergriffe und Schiebetürbeschläge

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth

### Fenstergriffe



Fenstergriffe, auch Fensterolive genannt, sind in jedem Haus vorhanden und sind einer ständigen Belastung durch das Öffnen und Schließen der Fenster ausgesetzt. Im Sortiment von Würth findet sich eine große Auswahl an Fenstergriffen und Balkongriffen für den Wohn- und Objektbereich. Unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder Zinkdruckguss stehen zur Verfügung und werden zum Teil in verschiedene Farben angeboten. Unterschiedliche Maße der Stift- und Schraubenlänge lassen den richtigen Griff für jedes Fenster finden.

### Edelstahl-Türdrückergarnituren – Produktbeispiele



#### Edelstahl-Türdrückergarnitur A 302

- Türdrücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette, rechts/ links verwendbar
- Wartungsfreie Drückerführung aus selbstschmierendem Kunststoff
- Durchgehende Befestigung mit Stütznocken
- Bad/ WC-Ausführung mit rot-weiß-Anzeige
- Form Drückerlochteil: U
- Einstecktiefe: 44 mm
- Grifflänge: 141 mm



Türdrücker Rosettengarnitur A 302

Einsatzbereiche: Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren

[Mehr Informationen](#)

## Türdrückergarnituren, Fenstergriffe und Schiebetürbeschläge

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth



### Edelstahl-Türdrückergarnitur A 505 FS

- Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
- Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.
- Gebrauchskategorie: Klasse 4
- Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
- Einstecktiefe: 62 mm
- Grifflänge: 130 mm



Türdrücker Rosettengarnitur A 505 FS

Einsatzbereiche: Für den Objektbereich z.B. für Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren, Korridortüren.



### Edelstahl-Türdrückergarnitur A 605

- Drücker und Grundschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben. Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert, Kugelgelagert
- Gebrauchskategorie: Klasse 4
- Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
- Einstecktiefe: 63 mm
- Grifflänge: 130 mm



Türdrücker Rosettengarnitur A 605

Einsatzbereiche: Für den Objektbereich z.B. für Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren, Korridortüren.

[Mehr Informationen](#)

Türdrücker für Metall- und Kunststofftüren – Gesamtübersicht

## Obentürschließer und Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth



Türschließer von Würth: Scherengestänge- und Gleitschienentürschließer als durchgängige Designlösungen in ein- und zweiflügeliger Variante mit Schließfolgeregelungen sowie Feststellanlagen für den Brandschutz

### Produktbeispiele

#### Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz



Türschließer sind im Rahmen des Brandschutzes an entsprechender Stelle gesetzlich vorgeschrieben. Um gerade im Sommer, die Türen offen zu halten, gibt es sogenannte Feststellanlagen. Damit der Brandschutz dennoch eingehalten wird, sind Feststellanlagen meist mit Rauchmeldern ausgestattet, die ein Schließen im Brandfall automatisch einleiten. Würth bietet eine solche Feststellanlage als Gesamtpaket.

## Obentürschließer und Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth

### Oben-Türschließer GTS 640 – Türschließer für hohen Begehkomfort speziell beim barrierefreien Bauen

DIN Spec 1104 empfiehlt im Bereich eines Türöffnungswinkels von 2 bis 60 Grad ein stark abfallendes Öffnungsmoment von rund 40 Prozent.

Der Würth Türschließer GTS 640 übertrifft diese Anforderung deutlich. Ein Benutzer benötigt rund ein Drittel weniger Kraft zum begehbarer Öffnen der Tür als bei einem herkömmlichen Türschließer mit derselben Schließkraft.

Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag können über eine frontseitige Innensechskantschraube reguliert werden. Somit wird der Widerstand der Schlossfalle am Schließblech leichter überwunden.



Türschließer GTS 640 mit Gleitschiene

**Hydraulischer Obentürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf**  
Einsatzbereiche: Für Innen-, Außen-, Rauch- und Feuerschutztüren, Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren usw.  
Öffnungsrichtung: DIN L/R

### Montagevarianten

Bandseite: Normalmontage

Bandgegenseite: Kopfmontage

Mit Montagegrundplatte

## Obentürschließer und Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz


Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth



### Farbtöne

Weißaluminium ähnlich RAL 9006, Verkehrsweiß RAL 9016, Braun RAL 8014, Edelstahl matt

Drehmomentverlauf beim GTS 640



Drehmomentenverlauf Obentürschließer GTS 640

Ca. 50 Nm bei 2° Öffnungswinkel.

Ca. 25 Nm bei 60° Öffnungswinkel = 50% sich verringerndes Öffnungsmoment, **DIN Spec 1104** fordert mind. 40%!

[Mehr Informationen](#)

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Absender

Reinhold-Würth-Str. 12-17  
74653 Künzelsau  
Deutschland

Tel. +49 7940 15-0  
[ingenieure@wuerth.com](mailto:ingenieure@wuerth.com), [www.wuerth.de/ingenieure](http://www.wuerth.de/ingenieure)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen“

Mitteilung: