

Türtechnik

Von dormakaba

dormakaba 



dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 2333 793-0
Fax: +49 2333 793-4950

pre-sales.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten - Türtechnik von dormakaba erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Design und Komfort.

Türschließer

Obenliegende Türschließer

- Integrierter Obentürschließer mit Gleitschiene
- Obentürschließer mit Gleitschiene
- Obentürschließer mit Scherengestänge

Rahmentürschließer (Im Türrahmen verdeckt eingebaute Türschließer)

Bodentürschließer

Rauchmeldezentralen und Rauchmelder

Türschlösser

Schlösser mit umfangreichen Sicherheits- und Komfortmerkmalen, selbstverriegelnde Panikschlösser mit Überwachungsfunktion, selbstverriegelnde Zutrittskontrollschlösser mit einkuppelbaren Drückern, selbstverriegelnde Panik-Motorschlösser

Fluchtwegsysteme

dormakaba Fluchtwegsicherungssysteme sichern Einzeltüren sowie umfangreich vernetzte Systeme mit Zugangskontrollen. Es wird ein sicherer Betrieb aller angeschlossenen Fluchtwegtüren gewährleistet.

Sicherungstechnik — Türöffner und Türverriegelungen

Die Sicherheitstechnik von DORMA verbindet hohe Anforderungen an die Sicherheit mit kontrolliertem Zugang und Design. Sie kommt bei Standardtüren, Brandschutz- und Spezialtüren zum Einsatz.

Panikbeschläge

Das PHA 2500 System bietet Sicherheit in Fluchtwegen. Ein Beschlag mit einem Paniktürverschluss mit geringem Normalüberstand sowie einem integrierten Panikschloss. Es ist auf sofortige und leichte Öffnung im Gefahrenfall ausgerichtet.

Türschlösser

Aus der Serie Türtechnik von dormakaba



Schlösser mit umfangreichen Sicherheits- und Komfortmerkmalen, selbstverriegelndes Panikschlösser mit Überwachungsfunktion, selbstverriegelnde Zutrittskontrollschlösser mit einkuppelbaren Druckern, selbstverriegelnde Panik-Motorschlösser

Produktbeispiele Türschlösser

Einsteckschlösser für Rohrrahmentüre und Vollblatztüren



Einsteckschloss für Rohrrahmentüren



Einsteckschloss für Vollblatztüren

Schlösser von dormakaba lassen nahezu alle technischen Anforderungen zu.

Produkteigenschaften

- einfache Installation durch einheitlichen Abmessungen

Türschlösser

Aus der Serie Türtechnik von dormakaba

- langlebige Funktionssicherheit
- umfangreiche Ausstattungsdetails
- nationale und internationale Zertifizierungen

SVP – Selbstverriegelnde Panikschlösser



SVP 4000

SVP 4000 – selbstverriegelndes Panikschloss mit Überwachungsfunktion



SVP 5000

SVP 5000 – selbstverriegelndes Panikschloss



SVP 6000

SVP 6000 – selbstverriegelndes Panik-Schaltchloss mit einkuppelbarem Außendrücker

Der automatische Riegelausschluss von 20 mm gewährleistet, dass die Tür jederzeit versicherungstechnisch verschlossen ist. Durch die zusätzliche Arretierung der Kreuzfalle wird eine Zweipunktverriegelung erreicht. Durch die Panikfunktion lässt sich die Tür jederzeit in Fluchrichtung durch einfaches Betätigen des Türdrückers öffnen. Eine mechanische Öffnung über den Profilzylinder von außen ist jederzeit möglich.

Produkteigenschaften

- Panikfunktion gem. EN 179
- automatische Selbstverriegelung
- universelle Steuerfalle
- für Vollblatt- und Profiltüren
- SVP 5000: Problemlos nachrüstbar, ohne Verkabelung
- SVP 4000: mit Rückmeldekontakten zur Abfrage des Türzustands
- SVP 6000: elektrisch einkuppelbarer Außendrücker
- SVP 6000: mit Rückmeldekontakten zur Abfrage des Türzustands

Weitere Informationen SVP 4000	Weitere Informationen SVP 5000	Weitere Informationen SVP 6000
--	--	--



SVP 5000

Türschlösser

Aus der Serie Türtechnik von dormakaba

SVZ 6000 – selbstverriegelndes Zutrittskontrollschloss mit einkuppelbaren Drückern



SVZ 6000 Schlösser verriegeln Türen selbsttätig nach jedem Schließen. Der automatische Riegelausschluss von 20 mm gewährleistet, dass die Tür jederzeit versicherungstechnisch verschlossen ist. Durch die zusätzliche Arretierung der Kreuzfalle wird eine Zweipunktverriegelung erreicht, welche erhöhte Sicherheit bietet. Die Türdrücker sind zeitgleich ein- oder ausgekuppelt, eine mechanische Öffnung über den Profilylinder ist jederzeit möglich.

Produkteigenschaften

- automatische Selbstverriegelung
- universelle Steuerfalle
- elektrisch einkuppelbare Türdrücker
- Ausführungen: Arbeitsstrom / Ruhestrom, 12V / 24V
- mit Rückmeldekontakten zur Abfrage des Türzustands

[Weitere Informationen SVZ 6000](#)

Weitere Produktbeispiele



SVP 7000 Air Vollblatt

[Informationen zum SVP 7000](#)



Mehrpunktschloss M-SVP 5000

[Informationen zum M-SVP 5000](#)



Mehrpunkt Motorschloss M-SVP 2000

[Informationen zum M-SVP 2000](#)

Türschlösser

Aus der Serie Türtechnik von dormakaba



Mehrpunkt Motorschloss M-SVP 2000 DCW®

[Informationen zum M-SVP 2200 DCW®](#)



Mehrpunktschloss M-SVP 3500

[Informationen zum M-SVP 3500](#)



Mehrpunktschloss M-SVP 5500

[Informationen zum M-SVP 5500](#)



Mehrpunktschloss M-SVP 3000

[Informationen zum M-SVP 3000](#)

dormakaba Deutschland GmbH

Absender

DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel. +49 2333 793-0, Fax +49 2333 793-4950
pre-sales.de@dormakaba.com, www.dormakaba.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türtechnik“

Mitteilung: