

WAREMA Dachsysteme

Von WAREMA Renkhoff SE



WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Deutschland

Tel.: +49 9391 20-3036

architektenhotline@warema.de

architects.warema.com/de-de/

Die Dachsysteme Lamaxa sind eine freistehende oder an der Hauswand installierte Überdachung als nahezu ganzjähriger Wetterschutz. Die vielfältigen Ausführungen lassen hohe Gestaltungsfreiheit: ob als Lamellendach mit dreh- und optional verfahrbaren Lamellen, optional als kubisches Glasdach für einen freien Blick, oder als Textildach.

Dachsysteme für jeden Anwendungsbereich

- Lamaxa L70
- Lamaxa L60
- Lamaxa L50
- Lamaxa L70 / L60 / L50 Line (Reihenanlagen)
- Lamaxa L50 View
- Lamaxa L50 Tex

Überdachungslösungen mit dreh- oder verschiebbaren Lamellen

Aus der Serie WAREMA Dachsysteme von WAREMA Renkhoff SE



Die Dachsysteme Lamaxa von WAREMA sind ein echter Blickfang und dabei ganzjährig nutzbar - ob freistehend oder mit Anbindung an die Hauswand, als Glas- oder Lamellendach.

WAREMA Lamellendächer Lamaxa

Die Lamellendächer Lamaxa sind als freistehende Ausführung oder mit Anbindung an die Hauswand möglich. Die stabilen Lamellen können je nach Sonnenstand nicht nur gewendet, sondern per Handsender auch ein- und ausgefahren werden. Und mit einem Heizstrahler ausgestattet, können Lamaxa Lamellendächer auch an kühlen Tagen genutzt werden.



Lamaxa L50

	Lamaxa L70	Lamaxa L60	Lamaxa L50
max. Breite		4750 mm	4500 mm

Überdachungslösungen mit dreh- oder verschiebbaren Lamellen

Aus der Serie WAREMA Dachsysteme von WAREMA Renkhoff SE

	Lamaxa L70	Lamaxa L60	Lamaxa L50
max. Länge	6330 mm		6020 mm
Lamellen	Lamellen sind drehbar und verfahrbar	Lamellen sind drehbar	
Antrieb	WMS Funkmotor		
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberfläche Hochwetterfest-Feinstruktur		
Montage	freistehend, Wandmontage		
Ausstattung	Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung, Glasschiebeelemente, Schiebeläden aus Holz und Aluminium, integrierte LED-Beleuchtung (direkt und/oder indirekt), RGB-Beleuchtung (indirekt), Heizstrahler, Steckdose, zusätzlicher Pfosten, eingerückter Pfosten	GranTex mit easyZIP-Führung, Glasschiebeelemente, Schiebeläden aus Holz und Aluminium, integrierte Beleuchtung in den Lamellen, rundum LED-Beleuchtung (direkt und/oder indirekt), rundum RGB-Beleuchtung (indirekt), Beleuchtung an den Pfosten, Heizstrahler, Schutzprofil, eingerückter Pfosten, zusätzlicher Pfosten	
	Weitere Informationen Lamaxa L70	Weitere Informationen Lamaxa L60	Weitere Informationen Lamaxa L50



Lamaxa L70 Line

	Lamaxa L60 Line	Lamaxa L70 Line	Lamaxa L50 Line / Sternanlage
max. Breite	4500 mm (bzw. 9000 mm)	4500 mm (bzw. 9000 mm)	27000 mm
max. Länge	12000 mm (bzw. 6000 mm)	12000 mm (bzw. 6000 mm)	36000 mm
Variante	L60, L70 oder kombiniert	L60, L70 oder kombiniert	–
Antrieb	WMS Funkmotor	WMS Funkmotor	
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberfläche Hochwetterfest-Feinstruktur	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberfläche Hochwetterfest-Feinstruktur	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberfläche Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	in Reihe (max. 6 Pfosten)	in Reihe (max. 6 Pfosten)	6 Dächer in Reihe
Ausstattung	Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung, zusätzlicher Pfosten, Schiebeläden, Glasschiebeelemente, integrierte LED-	Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung, zusätzlicher Pfosten, Schiebeläden, Glasschiebeelemente, integrierte LED-	GranTex mit easyZIP-Führung, zusätzlicher Pfosten, Schiebeläden, Glasschiebeelemente, LED-Beleuchtung (indirekt und/oder direkt),

Überdachungslösungen mit dreh- oder verschiebbaren Lamellen

Aus der Serie WAREMA Dachsysteme von WAREMA Renkhoff SE

	Lamaxa L60 Line	Lamaxa L70 Line	Lamaxa L50 Line / Sternanlage
	Beleuchtung (direkt und/oder indirekt), RGB-Beleuchtung (indirekt), Heizstrahler, Steckdose	Beleuchtung (direkt und/oder indirekt), RGB-Beleuchtung (indirekt), Heizstrahler, Steckdose	RGB-Beleuchtung (indirekt), Schutzprofil, Heizstrahler, Steckdose
	Weitere Informationen Lamaxa L60 Line	Weitere Informationen Lamaxa L70 Line	Weitere Informationen L50 Line

WAREMA Glasdach Lamaxa

Dank der transparenten Glaseindeckung ermöglicht das kubische Glasdach Lamaxa L50 View einen uneingeschränkten Blick. In Kombination mit einer innen- oder außenliegenden Wintergarten-Markise Climara ist zudem ein wirksamer Sonnenschutz garantiert.



	Lamaxa L50 View
max. Breite	7000 mm
max. Länge	4500 mm
Glasdach	Glas ist nicht im Lieferumfang enthalten
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberfläche Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	freistehend oder mit Wandanbindung
Ausstattung	Wintergarten-Markise Climara W10 oder W20, Integrierte Beleuchtung, RGB-Beleuchtung (indirekt), Heizstrahler, Schiebeläden, Glasschiebeelemente, zusätzlicher Pfosten, GranTex mit easyZIP-Führung
	Weitere Informationen L50 View

Überdachungslösungen mit dreh- oder verschiebbaren Lamellen

Aus der Serie WAREMA Dachsysteme von WAREMA Renkhoff SE

WAREMA Textildach Lamaxa

Ob freistehend oder passgenau an die Hauswand angebunden: Das Stoffdach passt sich perfekt an jede Einbausituation an. Der Stoffbehang ist verfahrbar und als reine Sonnenschutzlösung anwendbar.



	Lamaxa L50 Tex
max. Breite	4500 mm
max. Länge	6000 mm
Textildach	secudrive®-geführtes Textildach
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberfläche Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	freistehend oder mit Wandanbindung
Ausstattung	Integrierte Beleuchtung, RGB-Beleuchtung (indirekt), Heizstrahler, GranTex mit easyZIP-Führung, Schiebeläden, Glasschiebeelemente, eingerückter Pfosten, zusätzlicher Pfosten
	Weitere Informationen Lamaxa L50 Tex

WAREMA Renkhoff SE

Absender

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

Tel. +49 9391 20-3036

architektenhotline@warema.de, architects.warema.com/de-de/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „WAREMA Dachsysteme“

Mitteilung: