



ISOVER ULTIMATE - Dämmsysteme für Außenwände, Dächer und Innenausbau

Von SAINT-GOBAIN ISOVER





SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Willstätterstr. 60 40549 Düsseldorf Deutschland

Tel.: +49 621 501-2090

info@isover.de www.isover.de

ULTIMATE ist eine Weiterentwicklung der klassischen Mineralwolle zu einem Hochleistungs-Dämmstoff. Die patentierte Mineralwolle ist in der Zusammensetzung mit Steinwolle vergleichbar, die nach dem Herstellungsverfahren der Glaswolleproduktion gefertigt wird. So vereint sie die Vorteile von beiden Produkten. Das Ergebnis: Sehr gutes Handling auch bei komplexen Anwendungen.

ULTIMATE Produkte bieten:

- $-\lambda_0$ 31: für schlanke Konstruktionen, mehr Planungsfreiheit und sehr gute Wärmedämmung
- Höchstmöglichen Brandschutz: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Hochkomprimierbar: im Vergleich zu Steinwolle wird bis zu 60 % weniger Lagerplatz benötigt
- **Einfaches Handling:** Robust, flexibel, klemmfähig und bis zu 50 % weniger Gewicht als Steinwolle
- Optimaler Schallschutz: gleiche Schallabsorption wie Steinwolle



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau Aus der Serie ISOVER ULTIMATE - Dämmsysteme für Außenwände, Dächer und Innenausbau von SAINT-GOBAIN ISOVER



Leichte, robuste Mineralwolle-Filze und -platten für den Schall- und Brandschutz von Holz- und Metallständerwänden sowie zur Wärmedämmung von Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau

Aus der Serie ISOVER ULTIMATE - Dämmsysteme für Außenwände, Dächer und Innenausbau von SAINT-GOBAIN ISOVER

ULTIMATE im Innenausbau: Leichte Trennwände und Vorsatzschalen



Dämmfilze und -platten für den Schall- und Brandschutz von Holz- und Metallständerwänden



ULTIMATE TF-039

- Schallschutz bis 60 dB durch Strömungswiderstand $r \ge 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- Brandschutz: Euroklasse A1, nichtbrennbar
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt > 1.000 °C
- diffusionsoffen und schimmelresistent
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- einfache Verarbeitung durch direktes Ausrollen im Gefach
- auch geeignet für Innendämmung mit Vorsatzschale und Unterkonstruktion
- hochkomprimiert verpackt, dadurch platzsparend bei Transport und Lagerung
- Abmessungen: Rollenbreite 625 mm
 (1 Paket = 2 Rollen), Dicken 40 80 mm

Weitere Informationen: ULTIMATE TF-039



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau Aus der Serie ISOVER ULTIMATE - Dämmsysteme für Außenwände, Dächer und Innenausbau von SAINT-GOBAIN ISOVER




ULTIMATE TP-039

- Schallschutz bis 60 dB durch Strömungswiderstand $r \ge 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- Brandschutz: Euroklasse A1, nichtbrennbar
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt > 1.000 °C
- diffusionsoffen und schimmelresistent
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- leicht zu schneiden und zu verarbeiten
- auch geeignet zur Innendämmung von Außenwänden mit Vorsatzschale und Unterkonstruktion
- Abmessungen: 1.250 x 625 mm, Dicken 40 - 100 mm

Weitere Informationen: ULTIMATE TP-039

Weitere Informationen in der Broschüre ISOVER ULITMATE – Die bessere Steinwolle mit dem ULTIMATE Effekt





SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG	Absender		
Willstätterstr. 60 40549 Düsseldorf Deutschland			
Tel. +49 621 501-2090 info@isover.de, www.isover.de			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "ISOVER ULTIMATE - Dämmsysteme für Außenwände, Dächer	und Innenausbau"		
Mitteilung:			