

ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme

Von SAINT-GOBAIN ISOVER



SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Willstätterstr. 60

40549 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: +49 621 501-2090

info@isover.de

www.isover.de

ISOVER bietet nichtbrennbare, mineralische Dämmsysteme mit sehr guter Wärme- und Schalldämmung für vielfältige Anwendungen: Außenwand- und Dachdämmung, Holzrahmenbau, Klemmfilze für Dachbereiche, Dämmfilze und Platten für Geschoss- und Tiefgaragendecken sowie Systeme für Luftdichtheit und Feuchteschutz. Rohrschalen aus ULTIMATE-Dämmstoff ermöglichen kombiniert Brand- und Wärmeschutz für Rohrleitungen und Durchführungen.

ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



Leichte, robuste Mineralwolle-Filze und -platten für den Schall- und Brandschutz von Holz- und Metallständerwänden sowie zur Wärmedämmung von Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion.

ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER

ULTIMATE im Innenausbau: Leichte Trennwände und Vorsatzschalen



Dämmfilze und -platten für den Schall- und Brandschutz von Holz- und Metallständerwänden



ULTIMATE TF-039

- Schallschutz bis 60 dB durch Strömungswiderstand $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- Brandschutz: Euroklasse A1, nichtbrennbar
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt $> 1.000 \text{ }^\circ\text{C}$
- diffusionsoffen und schimmelresistent
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- einfache Verarbeitung durch direktes Ausrollen im Gefach
- auch geeignet für Innendämmung mit Vorsatzschale und Unterkonstruktion
- hochkomprimiert verpackt, dadurch platzsparend bei Transport und Lagerung
- Abmessungen: Rollenbreite 625 mm
(1 Paket = 2 Rollen), Dicken 40 – 80 mm

Weitere Informationen: [ULTIMATE TF-039](#)

ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



ULTIMATE TP-039

- Schallschutz bis 60 dB durch Strömungswiderstand $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- Brandschutz: Euroklasse A1, nichtbrennbar
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt $> 1.000 \text{ }^\circ\text{C}$
- diffusionsoffen und schimmelresistent
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- leicht zu schneiden und zu verarbeiten
- auch geeignet zur Innendämmung von Außenwänden mit Vorsatzschale und Unterkonstruktion
- Abmessungen: 1.250 x 625 mm,
Dicken 40 – 100 mm

Weitere Informationen: [ULTIMATE TP-039](#)

Weitere Informationen in der Broschüre ISOVER ULTIMATE – Die bessere Steinwolle mit dem ULTIMATE Effekt

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Absender

Willstätterstr. 60
40549 Düsseldorf
Deutschland

Tel. +49 621 501-2090
info@isover.de, www.isover.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme“

Mitteilung: