

## ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme

Von SAINT-GOBAIN ISOVER



SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Willstätterstr. 60

40549 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: +49 621 501-2090

info@isover.de

www.isover.de

ISOVER bietet nichtbrennbare, mineralische Dämmsysteme mit sehr guter Wärme- und Schalldämmung für vielfältige Anwendungen: Außenwand- und Dachdämmung, Holzrahmenbau, Klemmfilze für Dachbereiche, Dämmfilze und Platten für Geschoss- und Tiefgaragendecken sowie Systeme für Luftdichtheit und Feuchteschutz. Rohrschalen aus ULTIMATE-Dämmstoff ermöglichen kombiniert Brand- und Wärmeschutz für Rohrleitungen und Durchführungen.

## ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



Leichte, robuste Mineralwolle-Filze und -platten für den Schall- und Brandschutz von Holz- und Metallständerwänden sowie zur Wärmedämmung von Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion.

## ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER

### ULTIMATE im Innenausbau: Leichte Trennwände und Vorsatzschalen



### Dämmfilze und -platten für den Schall- und Brandschutz von Holz- und Metallständerwänden



#### ULTIMATE TF-039

- Schallschutz bis 60 dB durch Strömungswiderstand  $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- Brandschutz: Euroklasse A1, nichtbrennbar
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt  $> 1.000 \text{ }^\circ\text{C}$
- diffusionsoffen und schimmelresistent
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- einfache Verarbeitung durch direktes Ausrollen im Gefach
- auch geeignet für Innendämmung mit Vorsatzschale und Unterkonstruktion
- hochkomprimiert verpackt, dadurch platzsparend bei Transport und Lagerung
- Abmessungen: Rollenbreite 625 mm  
(1 Paket = 2 Rollen), Dicken 40 – 80 mm

Weitere Informationen: [ULTIMATE TF-039](#)

## ULTIMATE - Dämmstoffe für Innenausbau

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



### ULTIMATE TP-039

- Schallschutz bis 60 dB durch Strömungswiderstand  $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- Brandschutz: Euroklasse A1, nichtbrennbar
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt  $> 1.000 \text{ }^\circ\text{C}$
- diffusionsoffen und schimmelresistent
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- leicht zu schneiden und zu verarbeiten
- auch geeignet zur Innendämmung von Außenwänden mit Vorsatzschale und Unterkonstruktion
- Abmessungen: 1.250 x 625 mm,  
Dicken 40 – 100 mm

Weitere Informationen: [ULTIMATE TP-039](#)

Weitere Informationen in der Broschüre ISOVER ULTIMATE – Die bessere Steinwolle mit dem ULTIMATE Effekt

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Absender

Willstätterstr. 60  
40549 Düsseldorf  
Deutschland

Tel. +49 621 501-2090  
[info@isover.de](mailto:info@isover.de), [www.isover.de](http://www.isover.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme“

Mitteilung: