

Treppenbau

Von K60 - Gitterrostsysteme



K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Grüner Weg 13
33449 Langenberg
Deutschland

Tel.: +49 5248 82349-0
Fax: +49 5248 82349-29

info@k60-gitterroste.de
www.k60-gitterroste.de

Lieferprogramm

Verschiedene Treppensysteme für unterschiedliche Anwendungen:

- Fluchttreppen
- Spindeltreppen
- Barfusstreppen
- Variotreppen
- Wangentreppen

Variostufen

Aus der Serie Treppenbau von K60 - Gitterrostsysteme



© Speedy

Stufen für den Innenbereich. Lieferbar als Komplettstufe mit Trägersystem und eingelegter Holzfüllung oder nur als Trägersystem, Füllung bauseits, z. B. Granit oder Glas.

Technische Daten Variostufen

Eignung und Einsatz

- Stufen im Innenbereich

Eigenschaften

- Tragrahmenkonstruktion: Stahl feuerverzinkt, mit Pulverbeschichtung laut RAL 7016
- Montage: zum seitlichen Verschrauben zwischen Wangen, durch gelochte Seitenplatten 70 x 3 mm nach DIN gebohrt
- Kanten gebrochen R1 mm
- Füllung unsichtbar im Stufenrahmen unterseitig verschraubt

Variostufen

Aus der Serie Treppenbau von K60 - Gitterrostsysteme



K60-Variostufe mit Massivholzeinlage

[Weitere Herstellerinformationen](#)



Trägersystem K60-Variostufe, RAL 7016

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG

Absender

Grüner Weg 13
33449 Langenberg
Deutschland

Tel. +49 5248 82349-0, Fax +49 5248 82349-29
info@k60-gitterroste.de, www.k60-gitterroste.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Treppenbau“

Mitteilung: