

## VELUX Dachfenster

Von VELUX Deutschland



VELUX Deutschland GmbH

Gazellenkamp 168

22527 Hamburg

Deutschland

Tel.: 0800 3242407

[architektur.dialog@velux.com](mailto:architektur.dialog@velux.com)

[www.velux.de/](http://www.velux.de/)

1942 wurde das erste VELUX Dachfenster vom Firmengründer Villum Kann Rasmussen entwickelt. VELUX sorgt für Licht, Luft und Ausblick im Dachgeschoss und kann somit zu einem besseren Wohnklima unter dem Dach beitragen.

Der Mensch verbringt über 90 % seiner Zeit in Innenräumen. Daher kann es wichtig sein, diese Räume an persönliche Bedürfnisse anzupassen und für ein gutes Innenraumklima zu sorgen. Je früher diese Anforderungen in die Planung einfließen, desto besser kann das Ergebnis sein.

VELUX bietet eine breite Palette an Dachfenstern für jedes Bedürfnis an: Von Basis-Dachfenstern, Elektro- und Solarfenstern, Holz- und Kunststofffenstern bis hin zu innovativen Lichtlösungen wie dem LICHTBAND. Außerdem gibt es für jede Anforderung die passende Verglasung.

Schallschutzverglasungen sind sehr gut geeignet für Gebäude in lauten Gegenden. Mit Wärmeschutzverglasungen kann eine effektive Wärmedämmung erreicht werden. Der Anti-Regengeräusch-Effekt ist serienmäßig bei allen Dachfenstern mit Standardscheiben vorhanden.

Neben Dachfenstern, Flachdach-Fenstern und Lichtlösungen für optimalen Lichteinfall und Ausblick, bietet die Produktpalette die passenden innenliegenden Sonnenschutz- und außenliegenden Hitzeschutzprodukte, sowie Zubehörprodukte für den Fenstereinbau.

### Eigenschaften von VELUX Dachfenstern

- viel Tageslicht durch schmale Rahmenprofile
- gesundes Raumklima durch die VELUX Lüftungsklappe
- einfach zu reinigen durch VELUX Putzriegel
- weniger Putzen aufgrund des natürlichen Reinigungseffekts (ENERGIE PLUS, ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG- und PASSIVHAUS ZERTIFIZIERT Verglasungen)
- automatisches Steuern aller elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkte durch VELUX App Control oder VELUX ACTIVE with NETATMO: komfortable Bedienung per Smartphone App bzw. intelligenter Sensorsteuerung

## Dachfenster

Aus der Serie VELUX Dachfenster von VELUX Deutschland



VELUX bietet für jeden Bedarf die passende Lösung. Vom Standardfenster bis zu hochwertigen Lichtlösungen und automatischen Dachfenstern.

## Dachfenster

### Schwingfenster



VELUX Schwingfenster

Oben bedienbare Schwingfenster von VELUX sind einfach zu handhaben. Selbst wenn sich Möbel unter dem Dachfenster befinden, lassen sie sich gut öffnen. Der Griff ermöglicht komfortables Öffnen, Schließen und Lüften, ohne sich zu bücken.

### Merkmale

- Durch Obenbedienung einfaches Öffnen, auch bei Möbeln vor dem Fenster
- Freier Ausblick durch niedrige Fensterunterkante
- Zur Reinigung der Außenscheibe lässt sich das Fenster drehen

## Dachfenster

Aus der Serie VELUX Dachfenster von VELUX Deutschland

- Für Dachneigungen von 15° bis 90°

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)

### Elektro-/Solar-Schwingfenster



VELUX Solar-Schwingfenster

#### Merkmale

- Einfache Bedienung über einen drahtlosen Funk-Wandschalter
- Regensensor, der das Fenster bei einsetzendem Regen automatisch schließt
- Bedienung mit VELUX App Control per Smartphone App möglich
- Für Dachneigungen von 15° bis 90°

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)

Die elektrischen und solarbetriebenen Dachfenster von VELUX werden mit einem vorprogrammierten, drahtlosen Funk-Wandschalter geliefert. Sie sind entweder netz- oder solarbetrieben erhältlich und können mit elektrischen Rollos und Rollläden ausgestattet werden.

Solar-Schwingfenster sind gut geeignet für den Austausch von Fenstern, da sie völlig kabellos verbaut werden. Dank Solarantrieb sind sie energieautark. Ein Energiespeicher sorgt auch bei längerer Dunkelheit für den Betrieb.

### Klapp-Schwingfenster



VELUX Klapp-Schwingfenster

#### Merkmale

- Panaroma-Ausblick durch großen Öffnungswinkel
- Bequeme Bedienung mit dem Öffnungsgriff unten

VELUX Klapp-Schwing-Fenster mit Untenbedienung lassen sich bequem mit dem Öffnungsgriff am unteren Rand des Fensterflügels öffnen und schließen. Der 45° große Öffnungswinkel gewährt einen freien Ausblick. Der Fensterflügel dient dabei als schützendes Dach über der Öffnung und lässt ein Maximum an Tageslicht in den Dachwohnraum.

## Dachfenster

Aus der Serie VELUX Dachfenster von VELUX Deutschland

- Zur Reinigung der Außenscheibe lässt sich das Fenster drehen
- Maximum an Tageslichteinfall
- Für Dachneigungen von 15° bis 90° (bis 75° mit Spezialfedern)

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)

## Elektro-Klapp-Schwingfenster



VELUX Elektro-Klapp-Schwingfenster

Das Elektro-Klapp-Schwing-Fenster von VELUX kann aus der Ferne bedient werden, gut wenn Möbel vor dem Fenster stehen. Mit einem Knopfdruck auf den Funk-Wandschalter öffnet sich der Fensterflügel automatisch bis zu einem Winkel von 45°.

Der integrierte Regensensor bietet Schutz vor einsetzendem Regen. Mit der manuellen Schwingfunktion kann das Fenster um die eigene Achse geschwenkt werden, um die Außenscheibe zu reinigen.

### Merkmale

- Bedienung über einen drahtlosen Funk-Wandschalter
- Regensensor, der das Fenster bei einsetzendem Regen automatisch schließt
- Alle Elektrokomponenten nicht sichtbar im Rahmen integriert
- Bedienung mit VELUX App Control per Smartphone App möglich
- Jederzeit erweiterbar mit automatischen Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und Sonnenschutz

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)



## Lichtlösungen

Aus der Serie VELUX Dachfenster von VELUX Deutschland



Für noch mehr Licht, Luft und Ausblick bieten die VELUX Lichtlösungen individuelle Kombinationen aus Dachfenstern, die die Wohn- und Arbeitsqualität unter dem Dach erheblich steigern und unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden können.

### Lichtlösungen

#### DUO



Lichtlösung DUO

Die Lichtlösung DUO bietet die volle Wirkung eines großzügigen, zusammengehörenden Fensterelements. Die breite Fensterfront ermöglicht einen weiten Ausblick und sorgt für helle Räume mit großem Tageslichteinfall.

#### Merkmale

- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Mit Schwingfenster oder Klapp-Schwing-Fenster erhältlich
- Einbau der Dachfenster nebeneinander (Abstand 10 cm)


## Lichtlösungen

Aus der Serie VELUX Dachfenster von VELUX Deutschland

- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)

### LICHTBAND



Lichtlösung LICHTBAND

Bodentiefe Dachfenster ermöglichen einen Ausblick vom Boden bis zur Decke und sorgen für lichtdurchflutete Räume. Das VELUX LICHTBAND mit Fixelement kann ein großes Panorama schaffen und den Lichteinfall erhöhen.

#### Merkmale

- Verlängerung der Glasfläche nach unten in Dachräumen, in denen die Dachschräge bis zum Boden geht
- Fast durchgehende Glasflächen durch schmale Übergänge zwischen Dachfenstern und unterem Zusatzelement
- Passende VELUX Innenverkleidung
- Auch mit anderen Fenster- und Eindeckrahmen-Ausführungen erhältlich

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)

### TANDEM



Lichtlösung TANDEM

Die Lichtlösung TANDEM bietet viel Tageslicht bis in die Raumtiefe durch die Positionierung von zwei Dachfenstern übereinander. Durch den Einbau eines zusätzlichen Dachfensters kann die Geräumigkeit erhöht und die Menge an natürlichem Licht maximiert werden.

#### Merkmale

- Freies, offenes Wohnerlebnis mit viel Tageslicht und Ausblick sowie gute Voraussetzungen für eine optimale Lüftung
- Kombination von 2 Fenstern übereinander mit mindestens 100 mm Blendrahmen-Abstand, für Kombinationen mit Hitzeschutz mindestens 250 mm

## Lichtlösungen

Aus der Serie VELUX Dachfenster von VELUX Deutschland

- Fenster sind für den einfachen Einbau von VELUX Sonnenschutzprodukten vorbereitet
- Kann für zusätzlichen Hitzeschutz mit VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen kombiniert werden

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)

### PANORAMA



Lichtlösung PANORAMA

Die Lichtlösung PANORAMA erweitert den Raum durch eine gaubenähnliche Fensterkombination. Da im oberen Bereich Dachfenster in einer sonst geschlossenen Dachfläche eingesetzt werden, ist der Tageslichteinfall besonders groß.

#### Merkmale

- Mehr Tageslicht in die Raumtiefe gegenüber herkömmlichen Gauben
- Großzügige Fensterfläche für mehr Raumgefühl und Kopffreiheit
- Fast durchgängige Glasflächen durch schmale Übergänge zwischen nebeneinander liegenden Fenstern

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)



## Kaltraum

Aus der Serie VELUX Dachfenster von VELUX Deutschland



Kaltraumfenster können in ungedämmten und nicht beheizten Räumen eingebaut werden. Hierfür bietet VELUX Dachausstiege und Fenster für den Denkmalschutz an.

### Kaltraumfenster

#### Ausstiegsfenster



VELUX Ausstiegsfenster

Bei den Ausstiegsfenstern von VELUX handelt es sich um zugelassene Handwerker- und Notausstiege, die als zweiter Rettungsweg über das Dach genutzt werden können.

VELUX bietet verschiedene Variationen an, von einfachen, ungedämmten Ausstiegen für Kalträume bis hin zu wärmegeämmten Klappfenstern mit einem Öffnungswinkel von bis zu 67° zum Ausstieg.

Weitere [Herstellerinformationen und technische Datenblätter](#)



VELUX Deutschland GmbH

Absender

Gazellenkamp 168  
22527 Hamburg  
Deutschland

Tel. 0800 3242407

[architektur.dialog@velux.com](mailto:architektur.dialog@velux.com), [www.velux.de/](http://www.velux.de/)

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „VELUX Dachfenster“

Mitteilung: