Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring

Von objectflor



objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Technische Bodenbeläge für den Objektbereich: POLYFLOR Vinyl Flooring

Im Bereich POLYFLOR Vinyl Flooring bietet objectflor technische Bodenbeläge für den Einsatz in den Bereichen Gesundheitswesen, Spiel und Sport, Lehranstalten wie auch in öffentlichen Einrichtungen.

Die Kollektion POLYFLOR bietet für alle Anforderungen den passenden Bodenbelag: Elektrisch leitfähige und ableitfähige Bodenbeläge, Sicherheitsbodenbeläge für erhöhte Rutschsicherheit, heterogene und homogene Bodenbeläge.

Einsatzbereiche

- Gesundheitswesen
- Spiel und Sport
- Öffentliche Einrichtungen
- Bildungswesen
- Büro
- Ladenbau
- Hotels

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge als Bahnenware in ausgewogenen Farbpaletten

- EXPONA FLOW
- POLYFLOR BLOC PUR
- POLYFLOR SILENTFLOR

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Homogene Bodenbeläge mit extra starker Polyurethan-Vergütung

- POLYFLOR 2000 PUR
- POLYFLOR PALETTONE PUR
- POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR

Elektrisch leitfähiger Bodenbelag

Elektrisch leitfähige und ableitfähige Bodenbeläge

- POLYFLOR SD
- POLYFLOR FINESSE SD

Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring

Von objectflor

- POLYFLOR PALETTONE SD


Sicherheits-Bodenbelag

Sicherheits-Bodenbeläge für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Rutschsicherheit

- POLYSAFE APEX 55
- POLYSAFE VERONA PUR – PURE COLOURS
- POLYSAFE QUATTRO PUR

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



Vinyl-Bodenbeläge POLYFLOR HOMOGEN kommen zum Einsatz, wo viel Leben ist: in öffentlichen Gebäuden, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Geschäften, Restaurants oder Freizeiteinrichtungen, oder auch als elektrisch ableitfähige Böden in Laboratorien oder Computerräumen. Dabei kombinieren POLYFLOR HOMOGEN Vinylböden Farben auf vielfältige Weise. Helle und dunkle Töne, Natur- und Akzentfarben, marmorierte und chipgemusterte Dekore erlauben eine richtungsfrei oder richtungsorientierte Verlegung.

Homogene PVC-Bodenbeläge von POLYFLOR

Vinylböden in großer Farbauswahl für den Objektbereich

Die POLYFLOR Kollektion homogener PVC-Bodenbeläge umfasst

- richtungsfreie Multi-Flake-Dekore **POLYFLOR PALETTONE PUR**
- chipgemusterte Beläge **POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR**
- klassische marmorierte Bodenbeläge **POLYFLOR 2000 PUR**
- elektrisch ableitfähige Böden **POLYFLOR Palettone SD, POLYFLOR FINESSE SD** und **POLYFLOR SD**

POLYFLOR ist der erste Vinylboden mit der BRE Global A+ Rating Zertifizierung (ENP 472) in Schlüsselfunktionen für homogene Bodenbeläge und Sicherheitsbodenbeläge. Die Bodenbeläge sind emissionsarm und enthalten ausschließlich phthalatfreie Weichmacher.
Ihre Oberfläche verfügt über antibakterielle Eigenschaften und ist nicht wachstumsfördernd für Pilze und Bakterien (geprüft nach ISO 846 Part C).



POLYFLOR PALETTONE PUR

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Vinylbelag	**Norm**	**POLYFLOR PALETTONE PUR**	**POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR**	**POLYFLOR 2000 PUR**
elektrisch leitfähiger Belag		**POLYFLOR PALETTONE SD**	**POLYFLOR FINESSE SD** **POLYFLOR FINESSE EC**	**POLYFLOR SD**
Belagsart	EN ISO 10581	Homogenbelag, PVC		
Oberflächenvergütung		PUR		
Musterung		richtungsfrei, chipgemustert	richtungsorientiert, marmoriert	richtungsfrei, chipgemustert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R9 DS	R9 DS
Zertifikate		Indoor Air Comfort Gold, EPD		
Broschüre		POLYFLOR PALETTONE	POLYFLOR HOMOGEN	

Homogene PVC-Beläge mit einer elektrischen Leitfähigkeit von <10^9 Ohm (EN 1081)


Die POLYFLOR SD Bodenbeläge decken die Anforderungen an die Ableitfähigkeit in EDV-Räumen, Röntgenräume und Produktionsstätten der elektronische Industrie ab. POLYFLOR Vinylböden sind 100% recyclingfähig und enthalten ausschließlich phthalatfreie Weichmacher.



POLYFLOR PALETTONE SD ist ESD-Belag mit eingestreuten Farbsplittern



POLYFLOR FINESSE SD ist ein chipgemusterter ESD-Belag



POLYFLOR SD ist ein marmorierter ESD-Belag

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Richtungsfreie Multi-Flake PVC-Beläge POLYFLOR

POLYFLOR PALETTONE PUR



POLYFLOR PALETTONE PUR

Der richtungsfreie PVC-Bodenbelag verbindet harmonische Uni-Basistöne mit Akzent-Chips. Mehr mehr als 40 aufeinander abgestimmte Farbideen stehen zur Ausstattung von Geschäften, Büros, Hotels, Praxen, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen zur Auswahl.
POLYFLOR PALETTONE PUR verfügt über eine Reinraumeignung der Klasse 4 (ISO 14644-1).
Mehr dazu: Produktwelt POLYFLOR PALETTONE PUR | Downloads POLYFLOR PALETTONE PUR

PALETTONE PUR 8605

PALETTONE PUR 8606



PALETTONE PUR 8607



PALETTONE PUR 8608



PALETTONE PUR 8609



PALETTONE PUR 8610

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor


PALETTONE PUR 8611


PALETTONE PUR 8612


PALETTONE PUR 8613


PALETTONE PUR 8614

PALETTONE PUR 8615


PALETTONE PUR 8616


PALETTONE PUR 8617


PALETTONE PUR 8618



PALETTONE PUR 8619


PALETTONE PUR 8620


PALETTONE PUR 8621


PALETTONE PUR 8622


PALETTONE PUR 8623


PALETTONE PUR 8624

PALETTONE PUR 8625


PALETTONE PUR 8626


PALETTONE PUR 8627


PALETTONE PUR 8628


PALETTONE PUR 8629


PALETTONE PUR 8630


PALETTONE PUR 8631


PALETTONE PUR 8632


PALETTONE PUR 8633


PALETTONE PUR 8634

PALETTONE PUR 8635


PALETTONE PUR 8636


PALETTONE PUR 8637


PALETTONE PUR 8638


PALETTONE PUR 8639


PALETTONE PUR 8641


PALETTONE PUR 8642


PALETTONE PUR 8643


PALETTONE PUR 8644


PALETTONE PUR 8645


PALETTONE PUR 8646


PALETTONE PUR 8647

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor


PALETTONE PUR 8648


PALETTONE PUR 8649


PALETTONE PUR 8651


PALETTONE PUR 8652


PALETTONE PUR 8653


PALETTONE PUR 8654



PALETTONE PUR 8655



PALETTONE PUR 8656

POLYFLOR PALETTONE SD - elektrisch ableitfähig

POLYFLOR PALETTONE SD ist ein homogener PVC-Bodenbelag für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich elektrostatischer Ableitfähigkeit. Er steht in sechs Uni-Basistönen mit eingestreuten Farbsplitter als Bahnenware (2 x 20 m) zur Auswahl, die sich für Einsatzbereiche im modernen Geschäftsumfeld eignen.


Produktwelt POLYFLOR PALETTONE SD | Downloads POLYFLOR PALETTONE



POLYFLOR PALLETTONE SD 8608


POLYFLOR PALLETTONE SD 8607


POLYFLOR PALLETTONE SD 8606


POLYFLOR PALLETTONE SD 8615


POLYFLOR PALLETTONE SD 8611


POLYFLOR PALLETTONE SD 8620

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Chipgemusterte PVC-Beläge POLYFLOR

POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR



1210 | 1330 | 1590 | POLYFLOR MYSTIQUE PUR

POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR ist ein chipgemusterter PVC-Bodenbelag in aktuellen Farbstellungen mit extra starker Polyurethan-Vergütung. Erhältlich in Bahnen und Fliesen für die richtungsfreie Verlegung.

Mehr dazu: Produktwelt POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR | Downloads POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR



MYSTIQUE PUR 11450



MYSTIQUE PUR 1150




MYSTIQUE PUR 1160



MYSTIQUE PUR 1190



MYSTIQUE PUR 1200



MYSTIQUE PUR 1210

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



MYSTIQUE PUR 1220


MYSTIQUE PUR 1260


MYSTIQUE PUR 1320


MYSTIQUE PUR 1330


MYSTIQUE PUR 1370


MYSTIQUE PUR 1380


MYSTIQUE PUR 1400


MYSTIQUE PUR 1410


MYSTIQUE PUR 1430


MYSTIQUE PUR 1460


MYSTIQUE PUR 1520


MYSTIQUE PUR 1530


MYSTIQUE PUR 1540


MYSTIQUE PUR 1550


MYSTIQUE PUR 1560


MYSTIQUE PUR 1570


MYSTIQUE PUR 1580


MYSTIQUE PUR 1590

POLYFLOR FINESSE SD - elektrisch ableitfähig

Der homogener PVC-Bodenbelag POLYFLOR FINESSE SD bietet ein richtungsfreies, Ton in Ton gehaltenes Chipdekor in fünf neutralen Farben und eine elektrostatische Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm (EN 1081). Der Bodenbelag ist als Bahnenware und Fliesen verfügbar und eignet sich für Telekommunikationseinrichtungen, Computerräume, Operationssäle, Röntgenräume und die elektronische Industrie.
POLYFLOR FINESSE SD | Broschüre POLYFLOR


POLYFLOR FINESSE SD 5800


POLYFLOR FINESSE SD 5820


POLYFLOR FINESSE SD 5830


POLYFLOR FINESSE SD 5840


POLYFLOR FINESSE SD 5860

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Marmorierte PVC-Beläge POLYFLOR

POLYFLOR 2000 PUR



8330 | 8450 | 8550 POLYFLOR 2000 PUR

POLYFLOR 2000 PUR ist ein PVC-Bodenbelag mit einer feinen Marmorierung in hellen und dunkleren Tönen für eine richtungsorientierte Verlegung.

Mehr dazu: Produktwelt POLYFLOR 2000 PUR | Downloads POLYFLOR 2000 PUR



POLYFLOR 2000 PUR 8000



POLYFLOR 2000 PUR 8050



POLYFLOR 2000 PUR 8150



POLYFLOR 2000 PUR 8230



POLYFLOR 2000 PUR 8300



POLYFLOR 2000 PUR 8350

Vinyl-Bodenbelag POLYFLOR HOMOGEN

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor


POLYFLOR 2000 PUR 8380



POLYFLOR 2000 PUR 8400


POLYFLOR 2000 PUR 8450


POLYFLOR 2000 PUR 8490


POLYFLOR 2000 PUR 8500


POLYFLOR 2000 PUR 8550


POLYFLOR 2000 PUR 8600


POLYFLOR 2000 PUR 8650


POLYFLOR 2000 PUR 8700


POLYFLOR 2000 PUR 8750

POLYFLOR 2000 PUR 8800


POLYFLOR 2000 PUR 8850


POLYFLOR 2000 PUR 8900


POLYFLOR 2000 PUR 8950

POLYFLOR SD - elektrisch ableitfähig

In Laboratorien oder Computerräumen und allen Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen verhindern spezielle Böden elektrostatische Entladungen. POLYFLOR SD ist dafür optimal geeignet – mit einer elektrischen Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm (EN 1081) und einer Auswahl von sechs marmorierten Farben, die als Bahnen und als Fliesen erhältlich sind.

Mehr dazu: Produktwelt POLYFLOR SD | Downloads POLYFLOR SD

POLYFLOR SD 5060


POLYFLOR SD 5070


POLYFLOR SD 5050


POLYFLOR SD 5110


POLYFLOR SD 5030


POLYFLOR SD 5080

POLYFLOR SD ableitfähig