

Vinyl-Objektbodenbeläge

Von Gerflor

Gerflor



Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Str. 27/Tor 7
53840 Troisdorf
Deutschland

Tel.: +49 2241 2530-0
Fax: +49 2241 2530-100

kundenservice@gerflor.com
www.gerflor.de

Objektbodenbeläge – Kollektionen

– **HOMOGEN**

Einschichtig homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für intensive Beanspruchung, größtenteils mit der Evercare™ Oberflächenvergütung für einfache Reinigung und höchste Fleckbeständigkeit

– **HETEROGEN**

COMPACT: Bodenbeläge in Bahnen für Bereiche mit intensiver Beanspruchung, große Dessin- und Farbauswahl mit umfangreicher Palette an realistischen Holzdesigns

COMFORT: Bodenbeläge in Bahnen mit integriertem Schaumrücken für erhöhte Trittschalldämmung (16-19 dB), mehr Gehkomfort und Dämpfung bei Stürzen

– **LVT - DESIGNBELÄGE - VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die dauerhafte Verlegung, in Optik und Haptik realistische Holz- und Mineral-Dessins für individuelle und exklusive Raumgestaltungen

– **LVT - DESIGNBELÄGE - KLICKSYSTEM**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die schnelle lose Verlegung ohne Klebstoff, ideal auch für die Sanierung von Bodenflächen

– **LVT - DESIGNBELÄGE - SELBSTLIEGEND**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen mit exklusivem selbstliegendem Verlegesystem für eine schnelle, unkomplizierte und lärmfreie Verlegung, ohne Rückstände wieder aufnehmbar

– **LOSE VERLEGBAR**

Objektfliesen für die lose Verlegung (ohne Klebstoff), schnell und einfach bei laufendem Betrieb auch auf problematischen und unebenen Altuntergründen, eine Bodenlösung nicht nur für Industriebereiche

– **ESD (ABLEIT- UND LEITFÄHIG)**

Homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen wie z.B. in der Elektronikindustrie, in Laboren, Computerräumen oder Operationsräumen

– **SICHERHEITSBELÄGE**

Besondere Objektbodenbeläge mit erhöhter Rutschhemmung R10 / R11 für mehr Trittsicherheit

– **REINRAUMBELÄGE**

Homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen und lose verlegbare leitfähige Fliesen für den Einsatz in Reinräumen in Industrie und Forschung

Alle Beläge sind bauaufsichtlich zugelassen (nach dem "AgBB-Schema"), eine CE Kennzeichnung ist vorhanden. Die Beläge sind vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat und frei von Schwermetallen

Vinyl-Objektbodenbeläge mit besonders nachhaltigen Eigenschaften/Zertifikaten

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor




GERFLOR bietet nachhaltige zertifizierte, elastische, heterogene und homogene Bodenbeläge. Premium ZERO ist ein heterogener Bodenbelag der neuesten Generation mit einer besonders günstigen CO₂-Bilanz, der aus lediglich 3% fossilen Rohstoffen besteht. Der homogene Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ besteht zu über 75% aus nachhaltigen oder erneuerbaren Rohstoffen. Verwendet wird ein biologischer Weichmacher, der aus Getreidereststoffen hergestellt wird.

Premium ZERO: Vinyl-Bodenbelag mit sehr günstiger CO₂-Bilanz

Premium ZERO COMPACT und Premium ZERO ACOUSTIC

Premium ZERO ist ein Bodenbelag der neuesten Generation mit sehr günstiger CO₂-Bilanz und einem fossilen Rohstoffanteil von nur 3%. Das Produkt eignet sich für Bauprojekte mit hohen Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Premium ZERO ist als Premium ZERO COMPACT und Premium ZERO ACOUSTIC mit hoher Trittschalldämmung erhältlich.



Vinyl-Bodenbelag Premium ZERO COMPACT

Nachhaltigkeitige Eigenschaften

- 97 % bio-basierter, mineralischer und recycelter Inhalt
- Biobasierte Inhaltsstoffe:
 - Biocontent: Verwendung von Sojareststoffen (Nebenprodukt der Tierfütterung). Hergestellt mit einem 100 % biologischen Weichmacher aus landwirtschaftlichen Pflanzenabfällen
 - Hergestellt mit biocircular Vinyl nach einem Massenbilanzansatz zur Reduzierung des fossilen Abbaus
- Zertifizierung: **ISCC-Plus-Zertifizierung** sichert Rückverfolgbarkeit der erneuerbaren Rohstoffe.

- Mit weniger als 1,8 kg CO₂ eq./m² (EPD: A1-A3) verfügt der Belag über einen der besten CO₂-Fußabdrücke in seiner Klasse.

Vinyl-Objektbodenbeläge mit besonders nachhaltigen Eigenschaften/Zertifikaten

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

- 100 % recycelbar, 43 % Recyclinganteil
- TVOC nach 28 Tagen < 10 Mikrogramm/m³: bestmögliche Raumluftqualität
- 100 % REACH-konform, ohne Formaldehyd, ohne Phthalate: für Gesundheit und Sicherheit


Produkteigenschaften

- 81 Farben, zeitlose Farbpalette, kombinierbar mit anderen Gerflor-Produkten.
- Hoch verdichtete Vinyl-Nutzschicht (über 800 Tonnen gepresst). Glasfasergitter-Verstärkung für Formbeständigkeit.
- Evercare™-Oberflächenvergütung: fleckenbeständig, leicht zu reinigen

Mehr Informationen:

PREMIUM ZERO COMPACT


EPD PREMIUM ZERO COMPACT gemäß ISO 14025 und EN 15804



Vinyl-Bodenbelag Premium ZERO COMPACT



Vinyl-Bodenbelag Premium ZERO COMPACT



Vinyl-Bodenbelag Premium ZERO COMPACT ACOUSTIC

Vinyl-Bodenbelag Premium ZERO COMPACT ACOUSTIC

Nachhaltigkeit

- 90 % bio-basierter, mineralischer und recycelter Inhalt
- Biobasierte Inhaltsstoffe:
 - Biocontent: Verwendung von Sojareststoffen (Nebenprodukt der Tierfütterung). Hergestellt mit einem 100 % biologischen Weichmacher aus landwirtschaftlichen Pflanzenabfällen
 - Hergestellt mit biocircular Vinyl nach einem Massenbilanzansatz zur Reduzierung des fossilen Abbaus
- 17 dB Trittschalldämmung

- Mit weniger als 2,8 kg CO₂ eq./m² (EPD: A1-A3) verfügt der Belag über einen der besten CO₂-Fußabdrücke in seiner Klasse.
- 100 % recycelbar, 25 % Recyclinganteil
- TVOC nach 28 Tagen < 10 Mikrogramm/m³: bestmögliche Raumluftqualität
- 100 % REACH-konform, ohne Formaldehyd, ohne Phthalate: für Gesundheit und Sicherheit

Produkteigenschaften

- 31 Farben, zeitlose Farbpalette, kombinierbar mit anderen Gerflor-Produkten.
- Hoch verdichtete Vinyl-Nutzschicht (über 800 Tonnen gepresst). Glasfasergitter-Verstärkung für Formbeständigkeit.
- Evercare™-Oberflächenvergütung: fleckenbeständig, leicht zu reinigen

Mehr Informationen

PREMIUM ZERO ACOUSTIC

Vinyl-Objektbodenbeläge mit besonders nachhaltigen Eigenschaften/Zertifikaten

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Vinyl-Bodenbelag Premium ZERO COMPACT ACOUSTIC



Vinyl-Bodenbelag Premium ZERO COMPACT ACOUSTIC

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

MIPOLAM SYMBIOZ™ – 100 % biologischer Weichmacher



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™

Der elastische Bodenbelag Mipolam Symbioz™ besteht zu über 75 % aus nachhaltigen oder erneuerbaren Rohstoffen. Verwendet wird ein zu 100 % biologischer Weichmacher, der aus Getreidereststoffen hergestellt wird. Mipolam Symbioz™ ist im gesamten Lebenszyklus sehr haltbar und danach zu 100 % recycelbar.

- Hoch flexibler homogener Bodenbelag mit insgesamt 38 Farben in 2 unterschiedlichen Designs
- Einfach zu verlegen und zu verschweißen
- Mipolam Symbioz™ wiegt 20 % weniger als ein homogener Standardbodenbelag
- Alle Rohstoffe stammen aus einem Umkreis von 350 km ab Produktionsstandort
- Made in Germany
- ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifizierter Produktionsstandort
- 100 % Recycling der Produktionsreststoffe
- Mit der EVERCARE™-Oberflächenvergütung lebenslang einpflegefrei und höchste Fleckbeständigkeit

MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

In der Design-Version Mipolam Symbioz™ Nova finden sich die 7 Hauptfarben der Kollektion mit unifarbenem Hintergrund und kontrastierenden Einstreuungen wieder.

Vinyl-Objektbodenbeläge mit besonders nachhaltigen Eigenschaften/Zertifikaten

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor




Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA




Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA




Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

Vinyl-Objektbodenbeläge mit besonders nachhaltigen Eigenschaften/Zertifikaten

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

MIPOLAM SYMBIOZ™ EL7

Mipolam Symbioz™ EL7 ist ein ableitfähiger elastischer Objektbodenbelag ($106 \leq Rt \leq 108$), der aufgrund seiner Dessin- und Farbgleichheit mit Mipolam Symbioz™ farbharmonisch verlegt werden kann. Um die technischen Eigenschaften von Mipolam Symbioz™ EL7 zu gewährleisten, erfolgt die Produktion mit einem REACH-konformen Weichmacher.

Weitere Informationen

MIPOLAM SYMBIOZ

Produktpass Nachhaltigkeit Mipolam Symbioz (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)

Der Produktpass Nachhaltigkeit des TFI (TFI-Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen) für Architekten, Bauherrn oder auch Entscheider der Öffentlichen Hand einen verifizierten Überblick zu den zentralen Eigenschaften eines Bodenbelags. Hier werden zentrale Qualitätsmerkmale konkreten Kriterien der Nachhaltigkeitssysteme DGNB, LEED, BREEAM, BNB sowie Cradle to Cradle zugeordnet und bewertet.

MIPOLAM TROPLAN



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAN TROPLAN

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vinyl-Objektbodenbeläge mit besonders nachhaltigen Eigenschaften/Zertifikaten


Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Homogener Objektbodenbelag

- Homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegefrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Lieferbar in Bahnen und Fliesen
- Modernes, mattes Finish
- Lebenslang einpflegefrei und beständig gegen starke Beanspruchung
- Sehr niedrige Unterhaltskosten durch leichte Reinigung und dadurch reduzierten Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAN TROPLAN



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAN TROPLAN

Weitere Informationen

MIPOLAM TROPLAN

Produktpass Nachhaltigkeit Mipolam Troplan (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)

Vinyl-Objektbodenbeläge mit besonders nachhaltigen Eigenschaften/Zertifikaten

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

MIPOLAM BIOPLANET



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM BIOPLANET

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM BIOPLANET

- 40 Farben in richtungsfreier dezenter Optik für variantenreiche und moderne Bodengestaltungen
- Gesamtdicke 2,00 mm
- CO₂-armes Produkt mit biologischem Weichmacher
- Hohe Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung
- 83% natürlicher und recycelter Inhalt
- Mit der exklusiven und patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung für höchste Fleckbeständigkeit, einfache Reinigung und Pflege, hygienische Sauberkeit und einen hochwertigen Matt-Effekt.
- Bestmögliche Raumluftqualität dank geringster VOC Emissionen

Weitere Informationen

MIPOLAM BIOPLANET

Produktpass Nachhaltigkeit Mipolam Bioplanet (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)

Gerflor Mipolam GmbH

Absender

Mülheimer Str. 27/Tor 7
53840 Troisdorf
Deutschland

Tel. +49 2241 2530-0, Fax +49 2241 2530-100
kundenservice@gerflor.com, www.gerflor.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Vinyl-Objektbodenbeläge“

Mitteilung: