

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vinyl-Objektbodenbeläge Von Gerflor





Gerflor Mipolam GmbH Mülheimer Str. 27/Tor 7 53840 Troisdorf

Deutschland

Tel.: +49 2241 2530-0 Fax: +49 2241 2530-100

kundenservice@gerflor.com www.gerflor.de

Objektbodenbeläge - Kollektionen

- HOMOGEN

Einschichtig homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für intensive Beanspruchung, größtenteils mit der Evercare™ Oberflächenvergütung für einfache Reinigung und höchste Fleckbeständigkeit

HETEROGEN

COMPACT: Bodenbeläge in Bahnen für Bereiche mit intensiver Beanspruchung, große Dessin- und Farbauswahl mit umfangreicher Palette an realistischen Holzdesigns

COMFORT: Bodenbeläge in Bahnen mit integriertem Schaumrücken für erhöhte Trittschalldämmung (16-19 dB), mehr Gehkomfort und Dämpfung bei Stürzen

LVT - DESIGNBELÄGE - VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die dauerhafte Verlegung, in Optik und Haptik realistische Holz- und Mineral-Dessins für individuelle und exklusive Raumgestaltungen

LVT - DESIGNBELÄGE - KLICKSYSTEM

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die schnelle lose Verlegung ohne Klebstoff, ideal auch für die Sanierung von Bodenflächen

LVT - DESIGNBELÄGE - SELBSTLIEGEND

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen mit exklusivem selbstliegendem Verlegesystem für eine schnelle, unkomplizierte und lärmfreie Verlegung, ohne Rückstände wieder aufnehmbar

LOSE VERLEGBAR

Objektfliesen für die lose Verlegung (ohne Klebstoff), schnell und einfach bei laufendem Betrieb auch auf problematischen und unebenen Altuntergründen, eine Bodenlösung nicht nur für Industriebereiche

ESD (ABLEIT- UND LEITFÄHIG)

Homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen wie z.B. in der Elektronikindustrie, in Laboren, Computerräumen oder Operationsräumen

SICHERHEITSBELÄGE

Besondere Objektbodenbeläge mit erhöhter Rutschhemmung R10 / R11 für mehr Trittsicherheit

REINRAUMBELÄGE

Homogene Bodenbläge in Bahnen und Fliesen und lose verlegbare leitfähige Fliesen für den Einsatz in Reinräumen in Industrie und Forschung

Alle Beläge sind bauaufsichtlich zugelassen (nach dem "AgBB-Schema"), eine CE Kennzeichnung ist vorhanden. Die Beläge sind vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat und frei von Schwermetallen



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vinyl-Sicherheitsbeläge Tarasafe Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Photographed by BJLee

Besondere Objektbodenbeläge mit erhöhter Rutschhemmung R10 / R11 für mehr Trittsicherheit



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vinyl-Sicherheitsbeläge Tarasafe Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Tarasafe Sicherheitsbeläge Standard PUR, ULTRA, GEO und ULTRA COMFORT

Tarasafe Standard PUR



Heterogener Bodenbelag mit eingearbeiteten mineralischen Kristallpartikeln für dauerhafte, erhöhte Rutschsicherheit.

Rutschsicherheit DIN 51130 / BGR 181: R10

Mit PUR Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege Keine Siliziumkohlenstoff-Einstreuungen, dadurch einfache Verarbeitung

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 2,0 mm

Technische Daten Farben und Oberflächen



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vinyl-Sicherheitsbeläge Tarasafe Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Tarasafe ULTRA & GEO



Heterogene Bodenbeläge mit eingearbeiteten mineralischen Kristallpartikeln für dauerhafte, erhöhte Rutschsicherheit.

Rutschsicherheit DIN 51130 / BGR 181: R10

Sparclean®-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und verbesserte Fleckbeständigkeit, bakteriostatisch und fungistatisch durch SANOSOL®-Ausrüstung

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 2,0 mm

Technische Daten Farben und Oberflächen



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vinyl-Sicherheitsbeläge Tarasafe Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Tarasafe Ultra Comfort



Tarasafe ULTRA COMFORT

Tarasafe ULTRA ist auch als Komfortvariante mit trittschalldämmendem Schaumrücken erhältlich:

Rutschsicherheit DIN 51130 / BGR 181: R10

Trittschallverbesserungsmaß 16 dB, mit zusätzlichem Geh- und Stehkomfort

Sparclean®-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und verbesserte Fleckbeständigkeit

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 3,2 mm, Nutzschicht 0,85 mm

Beispiele für Einsatzbereiche von Tarasafe ULTRA & GEO









Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vinyl-Sicherheitsbeläge Tarasafe Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor







Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



Gerflor Mipolam GmbH	Absender		
Mülheimer Str. 27/Tor 7 53840 Troisdorf Deutschland			
Tel. +49 2241 2530-0, Fax +49 2241 2530-100 kundenservice@gerflor.com, www.gerflor.de			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "Vinyl-Objektbodenbeläge"			
Mitteilung:			