

Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring

Von objectflor



objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Technische Bodenbeläge für den Objektbereich: POLYFLOR Vinyl Flooring

Im Bereich POLYFLOR Vinyl Flooring bietet objectflor technische Bodenbeläge für den Einsatz in den Bereichen Gesundheitswesen, Spiel und Sport, Lehranstalten wie auch in öffentlichen Einrichtungen.

Die Kollektion POLYFLOR bietet für alle Anforderungen den passenden Bodenbelag: Elektrisch leitfähige und ableitfähige Bodenbeläge, Sicherheitsbodenbeläge für erhöhte Rutschsicherheit, heterogene und homogene Bodenbeläge.

Einsatzbereiche

- Gesundheitswesen
- Spiel und Sport
- Öffentliche Einrichtungen
- Bildungswesen
- Büro
- Ladenbau
- Hotels

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge als Bahnenware in ausgewogenen Farbpaletten

- EXPONA FLOW
- POLYFLOR BLOC PUR
- POLYFLOR SILENTFLOR

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Homogene Bodenbeläge mit extra starker Polyurethan-Vergütung

- POLYFLOR 2000 PUR
- POLYFLOR PALETTONE PUR
- POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR

Elektrisch leitfähiger Bodenbelag

Elektrisch leitfähige und ableitfähige Bodenbeläge

- POLYFLOR SD
- POLYFLOR FINESSE SD

Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring

Von objectflor

- POLYFLOR PALETTONE SD

Sicherheits-Bodenbelag

Sicherheits-Bodenbeläge für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Rutschsicherheit

- POLYSAFE APEX 55
- POLYSAFE VERONA PUR – PURE COLOURS
- POLYSAFE QUATTRO PUR

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



© SuperStock

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge der Marke POLYFLOR sind robust, pflegeleicht, emissionsarm und PVC-Rollenbeläge, die sich besonders für gewerbliche und öffentliche Flächen eignen. Die heterogenen POLYFLOR Vinylbeläge verfügen über mehrere Schichten, hohe Strapazierfähigkeit und Uni- als auch Holz-, Stein- und Beton-Designs.

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Heterogene PVC-Bodenbeläge

Leistungsstarke Vinylböden für den Objektbereich

POLYFLOR Bodenbeläge sind emissionsarm, 100% recyclingfähig und enthalten ausschließlich phthalatfreie Weichmacher.


Die PUR Oberflächenvergütung optimiert die Reinigungs- und Pflegeeigenschaften und sorgt für Langlebigkeit.

Das Sortiment an heterogenen Vinylböden umfasst die Kollektionen

- **EXPONA FLOW PUR** für den gewerblichen Bereich mit 0,7 mm Nutzschildtdicke und großformatigen Designs
- **POLYFLOR BLOC PUR** mit modernen, kombinierbaren Farben und einer voll pigmentierten, homogenen PUR-Nutzschicht
- **POLYFLOR SILENTFLOR**: Kollektion mit einer großen Designvielfalt und akustisch wirksamer Schaumkaschierung



POLYFLOR SILENTFLOR



EXPONA FLOW



POLYFLOR BLOC PUR

	Norm	EXPONA FLOW PUR	POLYFLOR BLOC PUR	POLYFLOR SILENTFLOR
Belagsart	EN ISO 10582	heterogen, PVC		
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,7 mm	0,7 mm	0,65
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	3,7 mm

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

	Norm	EXPONA FLOW PUR	POLYFLOR BLOC PUR	POLYFLOR SILENTFLOR
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} - s1		
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS		
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	8 dB	8 dB	19 dB
Zertifikate		Indoor Air Comfort Gold, VOC A+, EPD		

EXPONA FLOW PUR

Design-Vinylboden für den gewerblichen Bereich



EXPONA FLOW

EXPONA FLOW PUR bietet mit 44 exklusiven Designs und einer 0,7 mm dicken Nutzschrift einen Bodenbelag für den gewerblichen Bereich. Die Vielfalt an Strukturen, Dekoren und Farben eignet sich für jedes Raumkonzept.

Zur Auswahl gehören authentische Reproduktionen natürlicher Holzplanken, geprägte Steinoptiken sowie innovative, abstrakte und fantasievolle Dekore.


Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor


Produkte EXPONA FLOW PUR | Broschüre EXPONA FLOW PUR




9686 | Pewter Cement




9675 | Upland Oak




9687 | Chalk Cement




9676 | Borough Oak




9683 | Grey Archer Oak




9672 | Ridge Oak




9684 | Tan Archer Oak



9673 | Serene Oak




9674 | Bracken Oak



9685 | Dove Cement



9692 | Marlstone



9681 | Classic Basket Weave




9682 | Antique Basket Weave



9671 | Eden Oak



9693 | Oyster



9688 | Sepia Cement




9677 | Eden Oak Parquet



9689 | Starlight




9678 | Serene Oak Parquet




9679 | Upland Oak Parquet




9691 | Pebble




9820 | Blond Oak




9821 | Honey Oak




9822 | Toasted Oak




9826 | Silver Oak




9827 | Smoked Oak




9825 | Sun Bleached Oak



9823 | English Oak




9833 | Classic Limed Ash



9831 | Roasted Limed Ash

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



9832 | Warm Limed Ash



9861 | Copper Ornamental



9856 | Cool Concrete



9857 | Dark Grey Concrete




9859 | Dark Industrial Concrete




9855 | Warm Concrete



9860 | Light Industrial Concrete



9858 | Light Grey Concrete




9869 | Honey Beige




9864 | Autumn Rain




9840 | Oatmeal



9841 | Moleskin



9845 | Storm



9842 | Jet

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

POLYFLOR BLOC PUR


Vinyl-Bodenbelag voll pigmentierten, homogenen PUR Nutzschrift



POLYFLOR BLOC PUR

PVC-Bodenbelag in 16 modernen Farben mit voll pigmentierter, homogener PVC-Nuttschicht in reinen Farben als hochleistungsfähige, strapazierfähige Bahnenware.

Produkte POLYFLOR BLOC PUR | Broschüre POLYFLOR BLOC PUR



9931 | Loft White

9932 | Rock Salt

9933 | Studio Grey


9934 | Urban Chic

9935 | Classic Black

9936 | Cool Breeze

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



9937 | Nordic Sky



9939 | Marine Blue




9940 | Lime Crush




9941 | Woodland Green



9942 | Soft Moss



9944 | Caramel Blush




9946 | Clay Deep



9947 | Lemon Punch



9948 | Red Beacon



9942 | Lilac Essence

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

POLYFLOR SILENTFLOR

Vinylboden mit akustisch wirksamer Schaumkaschierung



POLYFLOR SILENTFLOR

Heterogener PVC-Bodenbelag für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Trittschalldämmung als Bahnenware.

[Produkte SILENTFLOR](#) | [Broschüre POLYFLOR SILENTFLOR](#)

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



8954 | Upland Oak



9968 | Dark Grey Concrete



8955 | Eden Oak Parquet



9967 | Warm Concrete



9957 | English Oak



8956 | Serene Oak Parquet




9965 | Light Grey Concrete



8962 | Oyster



9955 | Classic Limed Ash



8952 | Ridge Oak



9986 | Autumn Rain



9966 | Cool Concrete



9956 | Blond Oak



8953 | Serene Oak



9974 | Jet



9954 | Roasted Limed Ash



9985 | Honey Beige




9973 | Storm




9963 | Smoked Oak



8960 | Sepia Cement



9953 | Warm Limed Ash




9951 | Silver Oak




9952 | Sun Bleached Oak




8961 | Pebble



8951 | Eden Oak




9970 | Dark Industrial Concrete



8957 | Upland Oak Parquet




9960 | Toasted Oak




9971 | Copper Ornamental



9969 | Light Industrial Concrete



9959 | Honey Oak



8958 | Dove Cement



8959 | Pewter Cement



9975 | Moleskin

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



Homogene Vinyl-Bodenbeläge von POLYFLOR kombinieren Farben auf vielfältige Weise. Helle und dunkle Töne, Natur- und Akzentfarben, marmorierte und chipgemusterte Dekore erlauben eine richtungsfrei oder richtungsorientierte Verlegung. Die PUR Oberflächenvergütung der POLYFLOR Vinylböden optimiert die Reinigungs- und Pflegeeigenschaften.

Homogene PVC-Bodenbeläge von POLYFLOR

Vinylböden in großer Farbauswahl für den Objektbereich

Die POLYFLOR Kollektion homogener PVC-Bodenbeläge umfasst

- klassische marmorierte Bodenbeläge **POLYFLOR 2000 PUR**
- chipgemusterte Beläge **POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR**
- Multi-Flake-Dekore **POLYFLOR PALETTONE PUR**

POLYFLOR Bodenbeläge sind emissionsarm mit dem "Indoor Air Comfort Gold" Siegel zertifiziert und zu 100% recyclingfähig.

POLYFLOR Vinylboden enthält ausschließlich phthalatfreie Weichmacher und ist der erste Vinylboden mit der BRE Global A+ Rating Zertifizierung (ENP 472) in Schlüsselfunktionen für homogene Bodenbeläge und Sicherheitsbodenbeläge.



POLYFLOR PALETTONE PUR

	Norm	POLYFLOR PALETTONE PUR	POLYFLOR	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
--	------	------------------------	----------	-------------------------------

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

		2000 PUR		
Belagsart	EN ISO 10581	Homogenbelag, PVC		
Oberflächenvergütun g		PUR		
Musterung		richtungsfrei, chippgemustert	richtungsorientiert, marmoriert	richtungsfrei, chippgemustert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R9 DS	R9 DS
Technische Daten		POLYFLOR PALETTONE PUR	POLYFLOR 2000 PUR	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR

Richtungsfreie Multi-Flake PVC-Beläge POLYFLOR

POLYFLOR PALETTONE PUR



POLYFLOR PALETTONE PUR

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor


Der richtungsfreie PVC-Bodenbelag verbindet harmonische Uni-Basistöne mit Akzent-Chips. Mehr als 40 aufeinander abgestimmte Farbideen stehen zur Ausstattung von Geschäften, Büros, Hotels, Praxen, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen zur Auswahl.

POLYFLOR PALETTONE PUR



Homogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



PALETTONE PUR 8635



PALETTONE PUR 8636



PALETTONE PUR 8637




PALETTONE PUR 8638



PALETTONE PUR 8639




PALETTONE PUR 8641



PALETTONE PUR 8642




PALETTONE PUR 8643



PALETTONE PUR 8644




PALETTONE PUR 8645



PALETTONE PUR 8646




PALETTONE PUR 8647



PALETTONE PUR 8648



PALETTONE PUR 8649



PALETTONE PUR 8651



PALETTONE PUR 8652



PALETTONE PUR 8653



PALETTONE PUR 8654



PALETTONE PUR 8655



PALETTONE PUR 8656

Broschüre POLYFLOR PALETTONE PUR

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Chippemusterte PVC-Beläge POLYFLOR


POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR




1210 | 1330 | 1590 | POLYFLOR MYSTIQUE PUR

POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR ist ein chippemusterter PVC-Bodenbelag in aktuellen Farbstellungen mit extra starker Polyurethan-Vergütung. Erhältlich in Bahnen und Fliesen für die richtungsfreie Verlegung.

POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR



MYSTIQUE PUR 11450




MYSTIQUE PUR 1150




MYSTIQUE PUR 1160



MYSTIQUE PUR 1190



MYSTIQUE PUR 1200



MYSTIQUE PUR 1210

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



MYSTIQUE PUR 1220




MYSTIQUE PUR 1260



MYSTIQUE PUR 1320



MYSTIQUE PUR 1330



MYSTIQUE PUR 1370




MYSTIQUE PUR 1380




MYSTIQUE PUR 1400




MYSTIQUE PUR 1410



MYSTIQUE PUR 1430



MYSTIQUE PUR 1460



MYSTIQUE PUR 1520



MYSTIQUE PUR 1530



MYSTIQUE PUR 1540




MYSTIQUE PUR 1550



MYSTIQUE PUR 1560



MYSTIQUE PUR 1570



MYSTIQUE PUR 1580



MYSTIQUE PUR 1590

Broschüre POLYFLOR MYSTIQUE PUR

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Marmorierte PVC-Beläge POLYFLOR

POLYFLOR 2000 PUR



8330 | 8450 | 8550 POLYFLOR 2000 PUR

POLYFLOR 2000 PUR ist ein PVC-Bodenbelag mit einer feinen Marmorierung in hellen und dunkleren Tönen für eine richtungsorientierte Verlegung.

POLYFLOR 2000 PUR



POLYFLOR 2000 PUR 8000

POLYFLOR 2000 PUR 8050

POLYFLOR 2000 PUR 8150

POLYFLOR 2000 PUR 8230

POLYFLOR 2000 PUR 8300

POLYFLOR 2000 PUR 8350

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



POLYFLOR 2000 PUR 8380

POLYFLOR 2000 PUR 8400

POLYFLOR 2000 PUR 8450

POLYFLOR 2000 PUR 8490

POLYFLOR 2000 PUR 8500

POLYFLOR 2000 PUR 8550



POLYFLOR 2000 PUR 8600


POLYFLOR 2000 PUR 8650

POLYFLOR 2000 PUR 8700

POLYFLOR 2000 PUR 8750

POLYFLOR 2000 PUR 8800

POLYFLOR 2000 PUR 8850



POLYFLOR 2000 PUR 8900



POLYFLOR 2000 PUR 8950

Broschüre POLYFLOR 2000 PUR

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



Sicherheits- und ableitfähige Bodenbeläge für öffentliche und technische Bereiche. Sicherheits-Bodenbeläge POLYSAFE erfüllen erhöhte Anforderungen an Strapazier- und Rutschsicherheit. Die POLYFLOR SD Bodenbeläge sind ableitfähig bis 109 Ohm. Ihre PUR Oberflächenbeschichtung und passende Sockelprofile gewährleisten hygienische und dauerhaft sichere Bodenbeläge.

POLYSAFE rutschhemmend

Rutschhemmende Bodenbeläge

POLYSAFE PVC-Bodenbeläge sind speziell für Bereiche entwickelt, die erhöhte Anforderungen an Rutschsicherheit stellen. Die emissionsarmen POLYSAFE Sicherheitsbeläge verfügen über das Prädikat ‚Indoor Air Comfort Gold‘ und sind 100% recyclingfähig. Objectflor verfügt über die BRE Global A+ Rating Zertifizierung (ENP 472) für Sicherheitsbodenbeläge.

	Norm	POLYSAFE QUATTRO PUR	POLYSAFE APEX 55	POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours
Belagsart	EN 13845	EN 13845	EN 13845	EN 13845
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR
Musterung		richtungsfrei, chippgemustert	richtungsfrei, chippgemustert	richtungsfrei, chippgemustert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	2,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 ESf	R12 ESf	R10 ESf

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Technische Daten		POLYSAFE QUATTRO PUR	POLYSAFE APEX 55	POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours
-------------------------	--	----------------------	------------------	------------------------------------

POLYSAFE APEX 55

POLYSAFE APEX 55 eignet sich speziell für den Einsatz in Großküchen und in der Lebensmittelproduktion.

Der Sicherheitsbelag schützt zuverlässig – selbst wenn die Böden permanent Öl und Fett ausgesetzt sind und im laufenden Betrieb nicht sofort an eine gründliche Reinigung zu denken ist.

Produkte **POLYSAFE APEX 55**




4202 | POLYSAFE APEX



APEX PUR 4205




APEX PUR 4206



APEX PUR 4207




APEX PUR 4201




APEX PUR 4204



APEX PUR 4202



APEX PUR 4208



APEX PUR 4203

POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours

POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours ist ein Karborund-Partikel-freier, designorientierter PUR-Sicherheitsbelag. Die Musterung besteht aus natürlicher, recycelter Körnung, gemischt mit farbigen Quarzpartikeln in Pastell und Akzentfarben.

Die natürlichen Farben mit tonalen Chip-Einstreuungen passen zu aktuellen Raumkonzepten.

Produkte **POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours**



5225 | POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag


Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor




POLYSAFE QUATTRO PUR

POLYSAFE QUATTRO PUR bietet Sicherheit in nässebelasteten Räumen, auch bei zusätzlicher Rutschgefahr durch Seifenreste. Seine fein strukturierte Oberfläche schützt zum Beispiel in Pflege- sowie Sporteinrichtungen, egal ob er barfuß oder mit Schuhen begangen wird. Das Farbkonzept bietet fein abgestuften Beige-, Blau- und Grautöne.

Produkte **POLYSAFE QUATTRO PUR**




5762 I POLYSAFE QUATTRO PUR



Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag


Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor




POLYFLOR SD ableitfähig

Elektrisch ableitfähige Bodenbeläge

Die POLYFLOR SD Bodenbeläge sind emissionsarme, homogene PVC-Beläge mit einer elektrischen Leitfähigkeit von $<109 \text{ Ohm}$ (EN 1081). Die verschiedenen Kollektionen decken die Anforderungen an die Ableitfähigkeit in in EDV-Räumen, Röntgenräume und Produktionsstätten der elektronische Industrie ab. Alle POLYFLOR Vinylböden sind 100% recyclingfähig und enthalten ausschließlich phthalatfreie Weichmacher. objectflor ist der erste Vinylboden-Hersteller mit der BRE Global A+ Rating Zertifizierung (ENP 472) in Schlüsselfunktionen für homogene Bodenbeläge und Sicherheitsbodenbeläge.



POLYFLOR SD ist ein marmorierter ESD-Belag



POLYFLOR FINESSE SD ist ein chippemustert ESD-Belag



POLYFLOR PALETTONE SD ist ESD-Belag Uni-Basiston mit eingestreuten Farbsplittern.

	Norm	POLYFLOR SD	POLYFLOR FINESSE SD	POLYFLOR PALETTONE SD
Belagsart	EN ISO 10581	Homogenbelag, PVC		
Oberflächenvergütung		—	—	—
Musterung		richtungsorientiert, marmoriert	richtungsfrei, chippemustert	richtungsfrei, chippemustert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS	R9 DS
Technische Daten		POLYFLOR SD	POLYFLOR FINESSE SD	POLYFLOR PALETTONE SD

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

POLYFLOR SD

Homogener PVC-Bodenbelag mit einer elektrischen Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm (EN 1081). Einsatzbereiche: Telekommunikationseinrichtungen, Computerräume, Operationssäle, Röntgenräume, elektronische Industrie.

POLYFLOR SD



Flaxen 5060

Golden Sand 5070

Ocean Blue 5050

Silver Grey 5110

Steel Grey 5030

Teal 5080


Broschüre POLYFLOR

POLYFLOR FINESSE SD

Homogener PVC-Bodenbelag mit einer elektrischen Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm (EN 1081).

Einsatzbereiche: Telekommunikationseinrichtungen, Computerräume, Operationssäle, Röntgenräume, elektronische Industrie.

POLYFLOR FINESSE SD



5800

5820

5830

5840

5860

Broschüre POLYFLOR

POLYFLOR PALETTONE SD

Homogener ableitfähiger PVC-Bodenbelag (Bahnenware) im Uni-Basiston mit eingestreuten Farbsplittlern. Einsatzbereiche: modernes Geschäftsumfeld

POLYFLOR PALETTONE SD



8608 | Pencil Lead

8607 | Dove Tail

8606 | Frosted Glas

8615 | Woodland Air

8611 | Weekend Sky

8620 | Harvest Air

Broschüre POLYFLOR PALETTONE

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Zubehör

Oberflächenvergütung

Die standardmäßige PUR-Vergütung erleichtert Reinigung und Pflege, eine Einpflege ist nicht nötig.

Schweißschnüre

- Zum Verschweißen der Technischen Bodenbeläge
- Farblich passend zu allen Bodenbelägen

Fußleisten, Winkelfußleisten

- Saubere Wandanschlüsse zur Montage auf dem Bodenbelag oder bündig mit dem Bodenbelag
- 15 Farben

Hohlkehlprofil


- Für den Übergang der Bahnenware vom Boden zur Wand
- 2 Ausführungen
- Schwarz

Abschlussprofile

- Für den Wandabschluss bei Ausbildung einer Hohlkehle
- 2 Ausführungen
- 15 Farben oder Schwarz

Systemabläufe

- Spezielle Systemabläufe aus Kunststoff oder rostfreiem Edelstahl für Duschen und Nassräume, die eine wasserdichte Verlegung ermöglichen



POLYFLOR Hohlkehlprofil

objectflor Art und Design Belags GmbH

Absender

Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel. +49 2236 966330, Fax +49 2236 9663399

info@objectflor.de, www.objectflor.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring“

Mitteilung: