

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Parksysteme Von WÖHR Autoparksysteme









WÖHR Autoparksysteme GmbH Oelgrabenstr. 14

71292 Friolzheim Deutschland

Tel.: +49 7044 460 Fax: +49 7044 46149

info@woehr.de www.woehr.de





Quabbe+Tessmann

Parksysteme von WÖHR stapeln und verschieben halbautomatisch und vollautomatisch Autos und Fahrräder und bieten damit intelligente Parkraumlösungen für verdichtetes Parken überall dort wo Flächen knapp sind.

Standard Auto-Parksysteme

- Parklifte
- Combilifte
- Combiparker
- Parkplatten
- Drehplatten

Voll- und halbautomatische Auto-Parksysteme

- Slimparker/Crossparker (halbautomatisch)
- Parksafe
- Flurparker
- Multiparker

Vollautomatische Fahrrad-Parksysteme

Bikesafe



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vollautomatische und mechanische Fahrrad-Parksysteme Aus der Serie Parksysteme von WÖHR Autoparksysteme



Das vollautomatische Fahrrad-Parksystem Bikesafe lagert mehr als 120 Fahrräder und E-Bikes auf bis zu 8 Ebenen sicher und kompakt in einen Turm-Parkhaus, unterirdisch in einem Schacht oder in einer Kombination aus Turm-Schacht. Es können alle gängigen Fahrradmodelle inklusive E-Bikes mit einem Gewicht von bis zu 30 kg im Bikesafe eingelagert werden.

WÖHR Fahrrad-Parksysteme

WÖHR Bikesafe - vollautomatisches Fahrrad-Parksystem



WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)



WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vollautomatische und mechanische Fahrrad-Parksysteme Aus der Serie Parksysteme von WÖHR Autoparksysteme

Eigenschaften

- Mehrere Übergabebereiche möglich
- Schnelle Zugriffszeiten von der Anforderung bis zur Auslagerung der Fahrräder von durchschnittlich ca. 16 Sekunden
- Nur ca. 50m² Grundflächenbedarf
- Kindersitze und Fahrradtaschen können eingelagert werden
- Laden von E-Bike Akkus möglich
- Bedienung per RFID-Chip, Mobilitätskarte
- Online-Buchungsplattform
- Individuelle Fassadengestaltung möglich
- Schutz vor Diebstahl



WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)

Fahrradabmessungen

- Höhe bis zu 120 und 140 cm, zwei Fahrradhöhen in einem System
- Länge min. 150 cm bis max. 200 cm
- für zwei unterschiedliche Lenkerbreiten von max. 76 cm oder max. 83 cm
- Gewicht max. 30 kg
- Raddurchmesser min. 24" bis max. 29"
- Felgenbreite min. 22 bis max. 80 mm





WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)



WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)

Weitere Informationen zum Bikesafe

WÖHR Imagebroschüre | WÖHR Produktübersicht





WÖHR Autoparksysteme GmbH	Absender		
Oelgrabenstr. 14 71292 Friolzheim Deutschland			
Tel. +49 7044 460, Fax +49 7044 46149 info@woehr.de, www.woehr.de			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "Parksysteme"			
Mitteilung:			