

Wandverkleidungssystem

Von HSK Duschkabinenbau

HSK
DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de
www.hsk.de



Die praktischen RenoDeco Dekorplatten ermöglichen eine schnelle, einfache und vor allem homogene Verkleidung von Wandflächen. RenoDeco überzeugt dabei nicht nur mit einem hochwertigen Look sondern auch mit seinen hygienischen Eigenschaften.

Dank der großformatigen Platten in den Größen 100 x 210 cm, 100 x 255 cm und 150 x 255 cm entsteht eine nahezu fugenlose Oberfläche. Das wasser- und kratzfeste Material sowie die farbstabile Oberflächenveredelung verhindern außerdem, dass sich Schmutz, Schimmel und Kalk festsetzen können. Die widerstandsfähige Oberfläche ermöglicht darüber hinaus eine einfache Pflege: Zur Reinigung von RenoDeco genügen herkömmliche Pflegemittel und ein weiches Tuch.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



RenoDeco Wandverkleidung: Das innovative System für fugenlose, pflegeleichte und individuell gestaltbare Wände. Ideal für Sanierungen und Neubauten bietet RenoDeco wasser- und kratzfeste Oberflächen in Seidenmatt, Perl matt, Hochglanz oder Struktur – jetzt auch mit personalisierten Fotodrucken.

Innovative Wandverkleidungen für eine schnelle und saubere Renovierung

Allgemeines

Die Wandverkleidung RenoDeco mit 3 mm starken Aluminium-Verbundplatten ist besonders für Teilsanierungen und Neubauten eine gute Lösung zur Abdeckung grober, defekter oder ungeschützter Wandflächen für ein modernes und ästhetisches Endergebnis. Statt einer zeit- und kostenintensiven Komplettisanierung mit schmutzigen Fliesenarbeiten bietet RenoDeco eine fugenlose und hygienische Lösung.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



RenoDeco Wandverkleidung im Natursteindekor, Marmor, Kupfer-Anthrazit



RenoDeco Wandverkleidung im Natursteindekor, Marmor, Imperial-Espresso



RenoDeco Wandverkleidung im Natursteindekor, Marmor, Jura-Greige



RenoDeco Wandverkleidung im Holzdekor, Lärche, Natur-hell

Was ist RenoDeco?

RenoDeco ist ein Wandverkleidungssystem aus Aluminium-Verbundplatten mit kratzfesten, pflegeleichten und fugenlosen Oberflächen.

Welche Oberflächen gibt es?

Seidenmatt (samtige Haptik), Perl matt (fein strukturiert), Hochglanz (glänzende Optik mit Tiefenwirkung), Struktur (natürliche Materialnachbildung).

Ist RenoDeco für Nassbereiche geeignet?

Ja, RenoDeco ist wasserfest und ideal für Duschen, Waschplätze und WCs.

Kann ich eigene Motive verwenden?

Ja, über den RenoDeco-Konfigurator können digitale Fotomotive integriert werden.

Dekorative Badsanierungen mit RenoDeco

RenoDeco Wandverkleidungen bieten die perfekte Lösung für eine funktionale und dekorative Teilsanierung des Badezimmers - ohne aufwendige Fliesenarbeiten.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



Sanierung mit RenoDeco - Vorher




Badsanierung mit RenoDeco - Nachher



Hochwertig

RenoDeco ist ein Aluminium-Verbundmaterial mit kratzfester, pflegeleichter Oberfläche. Es ist geprüft und zugelassen nach DIN 68861. Der Wandbelag eignet sich für den Einsatz in Nassbereichen wie Duschen sowie hinter Waschtischen und WCs.



Fugenlos

RenoDeco eignet sich für Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Optik und unkomplizierte Reinigung erforderlich sind. Das robuste, wasserbeständige Material ermöglicht die flächige Verkleidung von Wänden oder einzelnen Funktionsbereichen – vollständig ohne Fugen.



Dekorativ

RenoDeco bietet Hochglanz-Oberflächen mit Tiefenwirkung sowie Struktur-Oberflächen mit Prägungen, die natürlichen Materialien nachempfunden sind. Seidenmatt-Oberflächen zeichnen sich durch eine matte Optik mit leichtem Schimmer aus.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



Individuell

Neben einer großen Auswahl an Dekoren besteht die Möglichkeit, eigene Motive in die Gestaltung einzubringen. Mit dem individuell konfigurierbaren RenoDeco-Fotodruck lassen sich persönliche Bildvorlagen auf die Oberfläche übertragen.

System-Eigenschaften im Detail

- **Material:** 3 mm starke Aluminium-Verbundplatte mit einseitigem Direktdruck.
- **Drucktechnik:** Verwendung organischer Tinten.
- **Oberflächenveredelung:** Strukturlack, Hochglanzlack, Perl matt- und Seiden matt-Oberfläche, geprüft nach DIN 68861.
- **Hygiene & Pflege:**
 - Fugenlose Wandgestaltung
 - Pflegeleicht
 - Kratzfest
 - Farbstabil
 - Lebensmittelecht
 - Temperaturbeständig bis +80 °C
- **Gestaltungsmöglichkeiten:** Große Dekorauswahl und individuelle Motive per Fotodruck.
- **Verarbeitung:**
 - Schnelle Verkleidung großer Wandbereiche durch großformatige Platten mit geringem Gewicht.
 - Be- und Verarbeitung direkt vor Ort mit handelsüblichen Werkzeugen - ohne schmutzige Fliesenarbeiten

Hygienisch und pflegeleicht durch Lotuseffekt

Das Wasser fließt bei den veredelten RenoDeco-Oberflächen Seiden matt und Hochglanz nahezu rückstandslos ab, beim Strukturlack bleiben lediglich Wassertropfen auf der hydrophoben Oberfläche zurück. Das erleichtert Reinigung und Pflege der Wandverkleidung.

RenoDeco im Fokus

HSK arbeitet kontinuierlich an der Optimierung der Fertigungsprozesse.

- Das Wandverkleidungssystem ist robust und pflegeleicht.
- RenoDeco Dekorplatten bestehen zu 98 % aus recycelten Materialien.
- Die verwendeten Lackierungen sind REACH-konform und es werden keine Schwermetalle für ihre Pigmentierung verwendet.

RenoDeco Dekorplatten wurden vom Sentinel Haus Institut mit dem **QNG Ready-Siegel** ausgezeichnet. Dieses Qualitätssiegel bestätigt, dass die Produkte die Anforderungen für die KfW-Förderprogramme „Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude/Nichtwohngebäude“ erfüllen.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinebau

Oberflächen machen Optik


RenoDeco ist in vier Oberflächenvarianten erhältlich: Seidenmatt, Perl matt, Hochglanz und Struktur. Das Material ist wasser- und kratzfest und verfügt über eine veredelte Oberfläche, die das Anhaften von Schmutz, Schimmel und Kalk reduziert. Die Oberflächen können je nach Einrichtung einzeln gewählt oder miteinander kombiniert werden.



Hochwertiger, widerstandsfähiger Schichtaufbau dank Oberflächenveredelung



Je nach Stil kann zwischen Seidenmatt, Perl matt, Hochglanz und Struktur als Oberfläche gewählt werden.



Durch die charakteristischen Prägungen bringen die Dekore mit Struktur-Oberflächen einen natürlichen Look in das Bad.



Hochglanz-Dekore bringen Brillanz mit Tiefenwirkung ins Bad, vereint mit dem Flair natürlicher Materialien.

Seidenmatt

Die Seidenmatt-Oberfläche von RenoDeco zeichnet sich durch eine samtige Haptik und einen leichten Schimmer aus. Sie verfügt über einen Anti-Fingerprint-Effekt und ist frei von Reflexionen und Spiegelungen.



RenoDeco Seidenmatt

Perl matt

Die feinkörnig strukturierte Oberfläche vereint eine dezente, elegante Optik mit einem feinen Schimmer. Sie ist ideal für moderne und stilvolle Raumgestaltungen.



RenoDeco Perl matt

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

Hochglanz

Die Hochglanz-Dekore von RenoDeco verfügen über einen mehrschichtigen Lackaufbau, der eine glänzende Oberfläche mit Tiefenwirkung erzeugt.



RenoDeco Hochglanz

Struktur

Die Struktur-Oberflächen weisen erhabene Prägungen auf, die optisch an Materialien wie Stein, Holz oder Metall erinnern.



RenoDeco Struktur



Hochglanz-Dekore bringen Brillanz mit Tiefenwirkung ins Bad, vereint mit dem Flair natürlicher Materialien.



Perlmatt-Oberflächen mit feinkörniger Haptik. Die feinkörnige Struktur sorgt für eine besonders unempfindlichen Oberfläche.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



Besondere Exklusivität im Bad erzielt die Seidenmatt-Oberfläche mit ihrer samtig weichen Haptik und seidigem Schimmer.




Struktur-Oberflächen in Stein- oder Holzoptik wirken täuschend echt und machen den natürlichen Wohntrend auch im Badezimmer möglich.

RenoDeco Übersicht der Oberflächen und Individualdrucke

RenoDeco bietet eine breite Auswahl an Dekoren, die aktuelle Wohntrends aufgreifen und verschiedene Gestaltungsstile ermöglichen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene digitale Fotomotive in die Wandgestaltung zu integrieren. Die Individualdruck-Funktion erlaubt die Umsetzung persönlicher Bildvorlagen auf der Oberfläche. Egal welches Motiv – der Kreativität sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel strukturierte Felsformationen der Dolomiten oder eine lebendige Unterwasserwelt mit Tiefenwirkung für die Dusche.

[Zum Konfigurator Individualdruck](#)



Eine individuell gestaltete Wand lässt sich einfach durch den HSK Online-Konfigurator realisieren.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

Feinstein-Dekore



Feinstein, Graphit-Grau (801) Feinstein, Aachgrau (802) Feinstein, Vertino-Beige (803) Terrazzo, Anthrazit (840) Terrazzo, Granito (854) Terrazzo, Greige (855)

Terrazzo-Dekore

Naturstein-Dekore



Naturstein, Calco-Beige (852) Naturstein, Tundra-Greige (853) Naturstein, Greige (854) Uni, Eukalyptus (848) Uni, Arctic-Weiß (849) Uni, Samt-Schwarz (847)

Uni-Dekore


Uni-Dekore



Uni, Crema-Beige (868) Uni, Terra (870) ähnlich RAL 8004 Uni, Lichtgrau (871) ähnlich RAL 7035 Uni, Taupe (872) ähnlich RAL 1019 Uni, Oliv (873) ähnlich Pantone 4381 C

Beton-Dekore

Marmor-Dekore



Marmor, Onyx-Grün (883) Marmor, Ravento-Dunkelgrün (884) Marmor, Perleto-Grau (885) Marmor, Perleto-Beige (886) Marmor, Imperial-Espresso (887) Marmor, Kupfer-Anthrazit (841)

Marmor-Dekore



Marmor, Perleto-Anthrazit (842) Marmor, Jura-Greige (844) Marmor, Solita Silber-Grau (846) Marmor, Pura-Grau (888) Marmor, Carrera-Weiß (889) Fotodruck, Individual

Individualdruck

Marmor-Dekore



Marmor, Weiß-Grau (8405) Marmor, Onyx-Grau (8436) Marmor, Onyx-Grün (8435) Marmor, Ravento-Dunkelgrün (8436) Marmor, Perleto-Grau (8437) Marmor, Perleto-Beige (8438)

Marmor-Dekore



Marmor, Imperial-Espresso (8429) Marmor, Perleto-Anthrazit (8442) Marmor, Jura-Greige (8444) Marmor, Solita Silber-Grau (8446) Marmor, Pura-Grau (8488) Marmor, Carrera-Weiß (8489)

Uni-Dekore



Uni, Eukalyptus (8448) Uni, Arctic-Weiß (8449) Uni, Terra (8470) ähnlich RAL 8004 Uni, Lichtgrau (8471) ähnlich RAL 7035 Uni, Taupe (8472) ähnlich RAL 1019 Uni, Oliv (8473) ähnlich Pantone 4381 C

Feinstein-Dekore



Feinstein, Aachgrau (8402) Feinstein, Vertino-Beige (8403) Naturstein, Calco-Beige (8452) Naturstein, Greige (8454) Sichtbeton, Cemento-Grau (8485)

Naturstein-Dekore

Beton-Dekore

RenoDeco
Konfigurator für
Individualdruck



Individualdruck



Fotodruck, Individual

RenoDeco
Konfigurator für
Individualdruck



Dekorübersicht Seidenmatt

Dekorübersicht Perlmatt

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschcabinenbau

Marmor-Dekore



Feinstein-Dekore



Sandstein-Dekore

Uni-Dekore

Individualdruck



RenoDeco
Konfigurator für
Individualdruck



Feinstein-Dekore



Putz-Dekore



Beton-Dekore



Metall-Dekore



Naturstein-Dekore



Sandstein-Dekore



Marmor-Dekore



Holz-Dekore



Individualdruck

RenoDeco
Konfigurator für
Individualdruck



Dekorübersicht Hochglanz

Dekorübersicht Struktur

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



Struktur-Oberfläche Naturstein Travertin

RENODECO Profile und Profilecken

RenoDeco Dekorplatten lassen sich mithilfe schlanker Aluminiumprofile fugenlos verbinden – sowohl über Eck als auch auf der Fläche. Für den Abschluss stehen flächenbündige, eckige oder abgerundete Profile zur Verfügung. Die 3D-Ecke ermöglicht einen sauberen Übergang von drei Flächen an Außenecken, beispielsweise bei Vorwandinstallationen. Profile und Ecken sind in den Oberflächen "Alu Silber-matt", "Schwarz-matt" oder "Chromoptik" erhältlich.



Eckprofil außen flächenbündig, Chromoptik

Das innovative Plattenstoßprofil erzeugt eine nahezu fugenlose Verbindung zweier RenoDeco-Platten Stoß auf Stoß. Das Profil ist nicht sichtbar, denn es verbirgt sich hinter den hochwertigen Designplatten. Gerade große Wandflächen können mit diesem System besonders elegant und formschön verbunden werden. Die gesamte RenoDeco-Fläche erscheint wie aus einem Guss.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau




Plattenstoßprofil vor der Verbindung



Plattenstoßprofil geschlossen

Profile



Profilfarben



RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

Ecklösungen ohne Profile

Durch die Fräskanttechnik und den Plattenstoß entstehen bei RenoDeco Wandverkleidungen nahtlose Übergänge – auch über Eck. Außenecken, wie sie beispielsweise bei Vorwandsockeln vorkommen, lassen sich fugenlos ausführen. In Ecksituationen, etwa in Duschkabinen, werden die Dekorplatten direkt aneinander gestoßen, wodurch eine profillose und saubere Eckverbindung entsteht.



Vorwandablage mit Ecklösung in Fräskanttechnik

Weitere Informationen zum RenoDeco Wandverkleidungssystem

Accessoires RenoMag und RenoDeco Wandeinbauboxen

Einfache Bearbeitung und schnelle Montage

RenoDeco ist ideal geeignet für eine schnelle und saubere (Teil-)Sanierung bzw. Modernisierung ganzer Wandbereiche des Badezimmers. Durch eine einfache Bearbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen können die strapazierfähigen Platten und Profile direkt vor Ort an räumliche Gegebenheiten angepasst werden. Mit Hilfe des optional lieferbaren Montage-Kits oder Flächenklebers werden die Dekorplatten direkt nach dem Abdichten der Wand auf den tragfähigen Untergrund wie Fliese oder Putz aufgebracht. Unschöne oder defekte Bereiche weichen augenblicklich schmückenden, wartungsfreien und langlebigen Wandflächen.



Um die Wände gegen das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen, bietet HSK ein praktisches Abdichtungssystem an.

Mit den selbstklebenden Dichtbahnen und weiteren Zubehörkomponenten kann der gesamte Duschbereich zuverlässig und normgerecht abgedichtet werden. Das selbstklebende Komplett-System lässt sich leicht und schnell auf sämtlichen Untergründen wie Putz, Gipskarton oder Altfliesen Spiegel anbringen, ohne dass Trocknungszeiten entstehen. So kann direkt mit der Anbringung der RenoDeco Dekorplatten fortgefahren werden.

Für die Montage der RenoDeco Dekorplatten ist ein optionales Montage-Kit erhältlich. Es enthält Spezialkleber, Klebeband und Unterlegkeile und ermöglicht eine schnelle und einfache Verklebung.

Für die vollflächige Verklebung steht ein verarbeitungsfertiger 1-Komponenten Spezialkleber im Folienbeutel zur Verfügung. Er ist portionierbar und mit dem QNG-ready Zertifikat sowie dem EMICODE®-Siegel EC1PLUS ausgezeichnet. Der Kleber ist schadstoffgeprüft, emissionsarm und erfüllt hohe Anforderungen an Umwelt- und

Gesundheitsverträglichkeit.



RenoDeco Abdichtungssystem Kit 1 Basisset

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



Verklebung mit Montage-Kit



Vollflächige Verklebung mit 1-Komponenten Spezialkleber

RENODECO individuell konfigurieren

Renodeco-Konfigurator

Mit RenoDeco lassen sich auch eigene digitale Motive an die Wand bringen. Mit Hilfe des Konfigurators wird die persönliche Bilddatei hochgeladen oder ein Foto aus der umfangreichen HSK-Galerie ausgewählt.

Planungsfragen kompakt

Kann RenoDeco direkt auf vorhandene Fliesen montiert werden?

Ja, die Montage ist möglich, wenn der Untergrund tragfähig, eben, sauber, fettfrei und fachgerecht gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist. Altfliesen und Untergrund müssen vorab auf Schäden, Hohllagen und Abdichtungsmängel geprüft und gegebenenfalls saniert werden.

Reicht die wasserfeste Platte im Duschbereich aus oder ist zusätzlich eine Abdichtung erforderlich?

Nein, eine zusätzliche Abdichtung ist erforderlich. Wasser kann durch Anschlüsse und Übergänge eindringen, weshalb eine normgerechte Verbundabdichtung gemäß DIN 18534 notwendig ist. RenoDeco bietet dafür ein eigenes Abdichtungssystem.

Entspricht das RenoDeco-Abdichtungssystem den Anforderungen der DIN 18534?

Ja, das System ist gemäß DIN 18534 für die Verbundabdichtung ausgelegt. Die Normkonformität hängt jedoch von der richtigen Auswahl, Einbausituation und Verarbeitung der Komponenten ab, insbesondere bei bodengleichen Duschen und Wandanschlüssen.

Wann ist das Montage-Kit sinnvoll und wann eine vollflächige Verklebung mit 1K-Spezialkleber?

Das Montage-Kit bietet eine schnelle Verarbeitung mit abgestimmten Komponenten, während der 1K-Spezialkleber für eine vollflächige Verklebung bei anspruchsvollen Untergründen geeignet ist. Die Wahl hängt von Untergrundqualität, Plattenformat und gewünschtem Ausführungsstandard ab.

Sind mit RenoDeco große fugenlose Flächen möglich?

Nein, vollständig fugenlose Flächen sind technisch nicht umsetzbar. RenoDeco ermöglicht jedoch fugenarme und großflächige Wandverkleidungen. Stoßstellen und Übergänge lassen sich durch verschiedene Verbindungslösungen minimieren.

Wie werden Stoßfugen und Ecken fachgerecht ausgeführt?

Innen- und Außenecken können mit Profilen, verdeckten Plattenstößen oder profillosen Techniken ausgeführt werden. Maßhaltigkeit, Abdichtungssicherheit und Bewegungsaufnahme sind entscheidend, besonders bei Fräskantentechniken, die nur für bestimmte Oberflächen möglich sind.

RenoDeco zur kreativen Wandverkleidung bei Sanierungen und Neubau

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

Welche Maßtoleranzen und Fertigmaße müssen bei der Planung und Ausschreibung berücksichtigt werden?

Maßtoleranzen und Fertigmaße beeinflussen Achsbezüge, Ausschnitte und Fugenverläufe. Für eine präzise Planung sollten Fertigmaße verwendet und Toleranzen sowie Besäumungen in der Ausschreibung berücksichtigt werden.

Ausschreibungstexte HSK RenoDeco Wandverkleidung


RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau




Mit RenoMag bietet HSK eine innovative, sehr flexible Lösung zur Befestigung von Badaccessoires – ganz ohne Bohren. Das designprämierte System nutzt Magnetkraft und ist auf die RenoDeco Wandverkleidungen abgestimmt. RenoDeco Wandeinbauboxen werden direkt in Trockenbau- und Holzrahmenwände eingebaut und bieten zusätzliche Ablageflächen in der Dusche, ohne Platzeinschränkungen.

RenoMag – Magnetische Badaccessoires



RenoMag Accessoires können bedarfsgerecht platziert ...



... und jederzeit versetzt werden.

Eigenschaften

– Magnetische Befestigung

Zubehör wie Duschablagen, Handbrausehalter, Haken, Kosmetikspiegel und Glaswischer wird sicher und flexibel angebracht – ohne Werkzeug.

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau


- **Einfache Montage**
Zwei magnetische Lochbleche (100 × 60 cm) und spezielles Montageklebeband ermöglichen eine schnelle Installation hinter den RenoDeco Platten.
- **Individuelle Positionierung**
Zubehör kann jederzeit neu platziert oder ergänzt werden – ideal für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse.
- **Hohe Traglast**
Kleine Accessoires: ca. 3 kg
Duschablagen & Handtuchhalter: ca. 5 kg
- **Leichte Reinigung**
Abnehmbare Accessoires erleichtern die Pflege und verhindern Ablagerungen an Kanten und Rillen.

Design & Kompatibilität


- **Oberflächen:**
Kompatibel mit RenoDeco Seidenmatt-Oberflächen (inkl. Individualdruck) und Struktur-Dekoren.
- **Farben der Accessoires:**
Chrom | Gunmetal gebürstet | Schwarz-matt
Passend zu HSK Duschkabinenprofilen und HSK Armaturen.

RenoMag wurde für seine gestalterische und funktionale Qualität gleich mehrfach ausgezeichnet. Das System erhielt den **German Design Award 2026** in der Kategorie Excellent Product Design – Bath and Wellness sowie den **IF DESIGN AWARD 2026** – beides renommierte Preise, die innovative und benutzerorientierte Produktgestaltung würdigen.

RenoMag Accessoires sind nur in Verbindung mit Lochblech-Set, RenoDeco Dekorplatten und RenoDeco Abdichtungssystem zu verwenden.



Handtuchhalter, Chrom



Duschablage, Gunmetal gebürstet



Universalhaken, Schwarz-matt



Glaswischer mit Halterung, Schwarz-matt



Handbrausehalter, Gunmetal gebürstet



Kosmetikspiegel, Chrom

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

RenoDeco Wandeinbauboxen – Cleverer Stauraum im Bad



RenoDeco Wandeinbauboxen bieten zusätzlich Abstellmöglichkeiten für Hygieneartikel im Duschbereich

RenoDeco Wandeinbauboxen bieten praktische Ablageflächen für Hygieneartikel direkt in der Duschkabine – ohne zusätzlichen Platzbedarf in der Duschzone. Sie eignen sich für den Einbau in Trockenbau- und Holzrahmenwände.

Eigenschaften

- **Platzsparend & integriert**
Stauraum direkt in der Wand – für ein aufgeräumtes Duschumfeld.
- **Geeignet für verschiedene Wandtypen**
Einsetzbar in Trockenbau- und Holzrahmenkonstruktionen.
- **Baustellengerechte Lösung**
Kombination von Rohbauset (Unterputz-Box inkl. Befestigungsmaterial) und Designbox mit Metallrahmen.
- **Sichere, normgerechte Abdichtung**
Lieferung im Set zur fachgerechten Abdichtung gemäß DIN 18534.
- **Design & Funktion**
Stilvolles Designelement mit pflegeleichter Oberfläche und hoher Funktionalität.
- **Leichte Reinigung**
Abnehmbare Accessoires erleichtern die Pflege und verhindern Ablagerungen an Kanten und Rillen.

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad


Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

Design & Kompatibilität

- RenoDeco Seidenmatt Uni, Arctic-Weiß mit Metallrahmen in Chromoptik
- RenoDeco Seidenmatt Uni, Samt-Schwarz mit Metallrahmen in Schwarz-matt
- RenoDeco Seidenmatt Feinstein, Aschgrau mit Metallrahmen in Chromoptik



RenoDeco Designbox mit Metallrahmen



RenoDeco Designbox Arctic-Weiß mit Metallrahmen in Chromoptik

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



RenoDeco Designbox Samt-Schwarz mit Metallrahmen in Schwarz-matt

Planungsfragen kompakt

Wie wird eine Wandeinbaubox im Duschbereich normgerecht abgedichtet?

Eine Wandeinbaubox muss gemäß DIN 18534 als Teil des Abdichtungssystems geplant und ausgeführt werden. Übergänge zwischen Box, Wandbekleidung und Abdichtung sind besonders sensibel. Herstellerlösungen mit systemkonformen Komponenten minimieren das Risiko von Feuchteschäden.

Welche Wassereinwirkungsklasse ist bei Duschnischen maßgeblich?

Duschnischen unterliegen der gleichen Wassereinwirkungsklasse wie die umgebende Fläche gemäß DIN 18534. In bodengleichen Duschen und direkt wasserbeanspruchten Wandflächen sind in der Regel höhere Anforderungen anzusetzen als in nur zeitweise spritzwasserbelasteten Bereichen. Die Nische ist daher nicht isoliert zu betrachten, sondern entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung ihrer Lage in der Dusche. Eine konservative Einstufung ist ratsam.

Welche typischen Planungs- und Ausführungsfehler führen zu Feuchteschäden?

Häufige Fehler sind unzureichende Abdichtungen in Innenkanten, die Kombination nicht systemkonformer Produkte und mangelnde Abstimmung der Gewerke. Spät eingeplante Nischen führen oft zu improvisierten und fehleranfälligen Lösungen.

Für welche Wandkonstruktionen sind Wandeinbauboxen geeignet?

Wandeinbauboxen eignen sich für Trockenbau- und Holzrahmenwände sowie Vorwandinstallationen, wenn Einbauraum, Abdichtung und Lastabtragung sauber geplant sind. Bei schlanken oder feuchteempfindlichen Wänden ist eine detaillierte Abstimmung erforderlich.

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit RenoMag an Badwänden eingesetzt werden kann?

RenoMag ist kein universelles Zubehörsystem und erfordert einen definierten Wandaufbau. Es funktioniert nur in Kombination mit RenoDeco Dekorplatten, einem Lochblech-Set und dem RenoDeco Abdichtungssystem. Die magnetische Funktion hängt vom gesamten Schichtenaufbau ab und sollte bereits in der Entwurfsplanung berücksichtigt werden.

Welche Lasten können RenoMag-Accessoires tragen?

Die Tragfähigkeit von RenoMag-Accessoires liegt bei etwa 3 kg für kleine Accessoires und 5 kg für Duschablagen und Handtuchhalter. Planer sollten die Nutzlast bei der Ausschreibung klar definieren, da die Halterungen nicht mit mechanisch verdübelten Befestigungen vergleichbar sind.

Ist RenoMag für die Badmodernisierung im Bestand geeignet?

RenoMag eignet sich besonders für Sanierungen, bei denen ein neuer RenoDeco-Wandaufbau geplant ist. Es ermöglicht flexible Accessoire-Positionierungen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Bei punktuellen Modernisierungen ohne systemgerechten Wandaufbau ist der Einsatz nicht technisch sinnvoll.

Wie sollten Wandeinbauboxen ausgeschrieben werden, damit keine Schnittstellenlücken entstehen?

Die Ausschreibung sollte alle relevanten Systembestandteile abdecken, einschließlich Rohbauset, Abdichtungssystem, Anschlüsse und sichtbare Designkomponenten sowie Zuständigkeiten der Gewerke. Eine vollständige Leistungsbeschreibung verhindert ungeklärte Schnittstellen.

[Ausschreibungstexte HSK RenoDeco Wandeinbauboxen](#)

[Ausschreibungstexte HSK RenoMag Accessoires](#)