

## WAREMA Terrassen-Markisen

Von WAREMA Renkhoff



WAREMA Renkhoff SE  
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2  
97828 Marktheidenfeld  
Deutschland

Tel.: +49 9391 20-3036

[architektenhotline@warema.de](mailto:architektenhotline@warema.de)  
[architects.warema.com/de-de/](https://architects.warema.com/de-de/)

Terrassen-Markisen von WAREMA sind ein textiler Sonnenschutz, der kleine und große Flächen im Außenbereich vor Sonne, Sicht und leichtem Regen schützt - in attraktivem und modernen Design. Die große Auswahl an Kassetten-Bauformen bietet eine passende Markise für jede Fassade.

### Terrassen-Markisen für jeden Anwendungsbereich

- Gelenkarm-Markisen Terrea
- Kassetten-Markisen Terrea
- Wintergarten-Markisen Climara
- Seiten-Markisen
- Pergola-Markisen Perea

## Outdoor-Living mit Terrassen-Markisen

Aus der Serie WAREMA Terrassen-Markisen von WAREMA Renkhoff



Terrassen-Markisen erweitern Lebens- und Arbeitsbereiche nach draußen - angepasst an die bauliche Situation und Gestaltungswünsche.

### WAREMA Gelenkarm-Markisen Terrea



Gelenkarm-Markise Terrea G60



Gelenkarm-Markise Terrea H60

Die Gelenkarm-Markisen Terrea von WAREMA sorgen für angenehmen Schatten auf Balkon und Terrasse - ohne oder mit einer halboffenen Kassette.

	Terrea 530	Terrea 700S	Terrea G60	Terrea H60
max. Breite	6000 mm	5960 mm	7000 mm 13.500 mm	7000 mm 13.500 mm

## Outdoor-Living mit Terrassen-Markisen

Aus der Serie WAREMA Terrassen-Markisen von WAREMA Renkhoff

	Terrea 530	Terrea 700S	Terrea G60	Terrea H60
			(Gruppenanlage)	(Gruppenanlage)
max. Ausfall	3500 mm	3000 mm	4000 mm	4000 mm
max. Neigungswinkel	90°	20°	85°	45°
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel	Motor, optional: WMS Funkmotor	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Stoffauswahl	<b>alle Acryl-Qualitäten, Soltis 92, Twilight Pearl, Starlight Blue</b>			
Ausstattung	LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, WMS Windsensor, Regendach, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Markisen-Freigestell	WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck)	LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, WMS Windsensor, Regendach, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Markisen-Freigestell	Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung, Integrierte LED-Stripes, LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Schwenkgetriebe, Markisen-Freigestell
	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea 530</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea 700S</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea G60</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea H60</a>

### WAREMA Kassetten-Markisen Terrea



Kassetten-Markise Terrea K70



Kassetten-Markise Terrea K60

Bei den Kassetten-Markisen Terrea von WAREMA schützt eine Kassette die Gestellteile und das Markisentuch vor Witterungseinflüssen.

	Terrea 550	Terrea 580	Terrea K50
max. Breite	4500 mm	5500 mm	5000 mm
max. Ausfall	2500 mm	3000 mm	3000 mm


## Outdoor-Living mit Terrassen-Markisen

Aus der Serie WAREMA Terrassen-Markisen von WAREMA Renkhoff

	Terrea 550	Terrea 580	Terrea K50
max. Neigungswinkel	40°	40°	35°
Kassette	182 x 108 mm	226 x 129 mm	200 x 130 mm
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel		
Stoffauswahl	alle Acryl-Qualitäten, Soltis 92, Twilight Pearl, Starlight Blue		
Ausstattung	Volant, LED-Stripe Lichtschiene, Wandanschlussprofil mit Regendach, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Markisen-Freigestell	Volant-Rollo mit Kurbel, LED-Stripe Lichtschiene, integrierte LED-Stripes, Wandanschlussprofil mit Regendach, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Markisen-Freigestell	Volant-Rollo mit Kurbel, integrierte LED-Stripes, LED-Stripe Lichtschiene, Wandanschlussprofil mit Regendach, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Markisen-Freigestell
	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea 550</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea 580</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea K50</a>



Kassetten-Markise Terrea K55



Kassetten-Markise Terrea K55

	Terrea K55	Terrea K60	Terrea K70
max. Breite	6000 mm	7000 mm 13500 mm (Gruppenanlage)	7000 mm 13500 mm (Gruppenanlage)
max. Ausfall	3500 mm	4000 mm	4000 mm
max. Neigungswinkel	35°	30°	35°
Kassette	260 x 130 mm	240 x 165 mm	240 x 190 mm
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel		Motor, optional: WMS Funkmotor
Stoffauswahl	alle Acryl-Qualitäten, Soltis 92, Twilight Pearl, Starlight Blue		
Ausstattung	Volant-Rollo mit Kurbel, integrierte LED-Stripes, LED-Stripe Lichtschiene, Wandanschlussprofil mit Regendach, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Markisen-Freigestell	Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung, LED-Stripe Lichtschiene, Wandanschlussprofil mit Regendach, integrierte LED-Stripes, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Markisen-Freigestell	Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung, integrierte LED-Stripes, LED-Stripe Lichtschiene, Wandanschlussprofil mit Regendach, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck), Markisen-Freigestell

## Outdoor-Living mit Terrassen-Markisen

Aus der Serie WAREMA Terrassen-Markisen von WAREMA Renkhoff

	Terrea K55	Terrea K60	Terrea K70
	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea K55</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea K60</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Terrea K70</a>



### WAREMA Wintergarten-Markise Climara

Die Wintergarten-Markisen von WAREMA werden auf Anforderungen abgestimmt - ob klassische Wintergärten oder individuelle architektonische Lösungen mit großen Glasflächen oder Terrassendächern.



Wintergarten-Markise Climara W9



Wintergarten-Markise Climara W10



Wintergarten-Markise Climara W7

	Climara W9	Climara W10	Climara W7
max. Breite	6000 mm	6500 mm	6000 mm
max. Ausfall	6000 mm	6000 mm	4500 mm
max. Fläche	30 m <sup>2</sup>		24 m <sup>2</sup>
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor		Motor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt		
Bespannung	alle Acryl-Qualitäten, Soltis 92, Twilight Pearl, Starlight Blue	alle Acryl-Qualitäten, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl, Starlight Blue zwei Stoffqualitäten in einer Führungsschiene	Acryl-Gewebe, Soltis 92, Starlight Blue
Seitliche Führung	Funktion durch Gegenzug	secudrive®-Führung	Funktion durch Gegenzug Gasdruckfeder in den eingerückten Führungsschienen

## Outdoor-Living mit Terrassen-Markisen

Aus der Serie WAREMA Terrassen-Markisen von WAREMA Renkhoff

	<b>Climara W9</b>	<b>Climara W10</b>	<b>Climara W7</b>
Ausstattungen	Volant-Rollo mit Kurbel, Tuchbeschriftung (Sunprint-Digitaldruck)	Tuchbeschriftung (Sunprint-Digitaldruck), optionale eckige Blende	-
Montage	unter Glas	unter Glas	auf Glas
	<a href="#">Weitere Informationen zu Climara W9</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Climara W10</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Climara W7</a>



Wintergarten-Markise Climara W19



Wintergarten-Markise Climara W20



Wintergarten-Markise Climara D3

	<b>Climara W19</b>	<b>Climara W20</b>	<b>Climara D3</b>
max. Breite	6000 mm	6500 mm	4000 mm
max. Ausfall	6000 mm	6000 mm	5000 mm
max. Fläche	30 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor		
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt		
Bespannung	<a href="#">alle Acryl-Qualitäten, Soltis 92, Twilight Pearl, Starlight Blue</a>	<a href="#">alle Acryl-Qualitäten, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl, Starlight Blue</a>	<a href="#">Acryl Standard/Lumera, Soltis 92, Twilight Pearl, Starlight Blue</a>
Seitliche Führung	Funktion durch Gegenzug	secudrive®-Führung	Gegenzug mit Zugseil
Ausstattungen	Tuchbeschriftung (Sunprint-Digitaldruck)	Tuchbeschriftung (Sunprint-Digitaldruck), optionale eckige Blende	-
Montage	auf Glas		
	<a href="#">Weitere Informationen zu Climara W19</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Climara W20</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Climara D3</a>

## Outdoor-Living mit Terrassen-Markisen

Aus der Serie WAREMA Terrassen-Markisen von WAREMA Renkhoff

### WAREMA Seiten-Markise



Die Seiten-Markise von WAREMA bietet auf Balkon und Terrasse seitlichen Schutz vor Sonne, Wind, Wetter und neugierigen Blicken. Sie kann in Farbe und Neigung perfekt an die Markise angepasst werden.

max. Auszug	5000 mm
max. Höhe	2500 mm
max. Fläche	10 m <sup>2</sup>
Stoffauswahl	alle Acryl-Qualitäten, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl, Starlight Blue
	<a href="#">Weitere Informationen zur Seiten-Markise</a>

### WAREMA Pergola-Markisen Perea



Perea Pergola-Markise P40



Perea Pergola-Markise P60


Die Pergola-Markisen Perea von WAREMA vereinen Komfort und Funktionalität. Sie verwandeln den Außenbereich in stilvolle Schattenflächen, die optisch zur Fassade passen. Die feststehenden Pfosten verleihen der Pergola besondere Stabilität.

	P20	P40	P40 Weather Edition	P60	P70
max. Breite	6500 mm	6500 mm		6000 mm	
max. Tiefe	6000 mm	bis zu einer Breite von 5000 mm: 7000 mm Tiefe ab einer Breite von 5000 mm: 5000 mm Tiefe	5000 mm	5000 mm	6000 mm
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor				Motor

## Outdoor-Living mit Terrassen-Markisen

Aus der Serie WAREMA Terrassen-Markisen von WAREMA Renkhoff

	P20	P40	P40 Weather Edition	P60	P70
max. Neigung	15°	45°		15°	7°–20°
Seitliche Führung	secudrive®-Führung direkt in der Führungsschiene				-
Verstärkungsprofil	mitlaufend oder starr		starr		mitlaufende Verstärkungsprofile
Stoffauswahl	alle Acryl-Qualitäten, Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl	alle Acryl-Qualitäten, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl	Sunworker Top, Sunvas Perla FR		
Ausstattung	LED-Stripe Lichtschiene (mit eckigem Profil), integrierte LED-Stripes, Heizstrahler, Multicube Set, WMS Sensorik, Entwässerungsstanzungen	LED-Stripe Lichtschiene, integrierte LED-Stripes, Volant-Rollo mit Kurbel oder WMS Steuerung, Heizstrahler, WMS Sensorik, Markisen-Freigestell	LED-Stripe Lichtschiene, integrierte LED-Stripes, Heizstrahler	LED-Stripe Lichtschiene, integrierte LED-Stripes, Heizstrahler, Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung, PVC-Sichtfenster, Spannrahmen, Seiten-Markise 390, Markisen-Freigestell	LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung, PVC-Sichtfenster, GranTex mit easyZIP-Führung, Spannrahmen, Markisen-Freigestell
	<a href="#">Weitere Informationen zu Perea P20</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Perea P40</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Perea P40 WeatherEdition</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Perea P60</a>	<a href="#">Weitere Informationen zu Perea P70</a>



### WMS WebControl pro

Mit WMS WebControl pro lassen sich Markisen und Licht einfach und komfortabel mittels App steuern – ganz gleich, ob per Smartphone, Tablet oder PC. Eine neue Form der Sonnenschutzautomation.