

Spülarmaturen für Urinale und WCs

Von KWC Aquarotter



KWC

Professional

KWC Aquarotter GmbH

Parkstr. 1-5

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

Tel.: +49 3378 818-0

Fax: +49 3378 818-100

info.de@kwc-professional.com

kwc-professional.com

Spülarmaturen für Urinale und WCs als Druckspüler oder berührungsreie – und damit besonders hygienische – Elektronikarmaturen für die automatische Spülung von Urinal- und WC-Becken.

Urinaldruckspüler für die Aufputzmontage oder zum Wandeinbau; elektronische Spülarmaturen für die Aufputzmontage, zum Wandeinbau sowie zur unsichtbaren Installation.

Urinalspülarmaturen als


- Druckspüler AQUALINE
- elektronische Spülarmaturen F5E für Hinterwandinstallation
- elektronische Spülarmaturen F3E
- elektronische Spülarmaturen F5E - AQUA 3000 open

WC-Spülarmaturen als

- Druckspüler AQUALINE / AQUAREX
- elektronische Spülarmaturen AQUATIMER - AQUA 3000 open
- elektronische Spülarmaturen F5E - AQUA 3000 open
- elektronische WC-Spülkastensteuerung EXOS. - A3000 open

WC-Spülarmaturen, manuell oder elektronisch gesteuert

Aus der Serie Spülarmaturen für Urinale und WCs von KWC Aquarotter



KWC Professional Spülarmaturen für das WC kommen als Selbstschluss-Druckspüler oder elektronisch gesteuerte WC-Armaturen dort zum Einsatz, wo besondere Anforderungen an Hygiene und Zuverlässigkeit gestellt werden. Durch die Einbindung in das offene System AQUA 3000 open kann eine zentrale Steuerung und Überwachung realisiert werden.

WC-Druckspüler

Übersicht WC-Spülarmaturen

Programmübersicht

- Aufputz-Druckspüler AQUALINE
- Druckspüler AQUALINE für Fernbetätigung
- elektronisch zeitgesteuerte Spülarmaturen AQUATIMER - A3000 open
- elektronisch zeitgesteuerte Auslösungen AQUATIMER - A3000 open für Wandeinbauspülkästen
- optoelektronische gesteuerte F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation.
- optoelektronische gesteuerte Auslösungen EXOS. - A3000 open berührungslos für Wandeinbauspülkästen
- Betätigungsplatten für Wandeinbau-Spülkästen

WC-Spülarmaturen, manuell oder elektronisch gesteuert

Aus der Serie Spülarmaturen für Urinale und WCs von KWC Aquarotter



AQUALINE Druckspüler

AQUALINE WC-Druckspüler DN 20 für Aufputzmontage.

Spülstrom und Spülwasservolumen einstellbar.

Kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend.

Messing poliert verchromt, Druckkappe und Spülrohrverschraubung aus Kunststoff verchromt oder Metall. Lieferung Komplett mit Rosette, Spülrohrstutzen und Verschraubung.



AQUALINE Druckspüler mit Fernbetätigung

AQUALINE WC-Druckspüler DN 20 mit Fernbetätigung und absperrbarer Wassermengenregulierung.

Spülstrom und Spülwasservolumen einstellbar. Kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend.

Fernbetätigung in Wandeinbaudose mit Abdeckplatte aus Edelstahl.

Variante mit Armaturengruppe I lieferbar.

Produktübersicht und technische Details

WC-Spülarmaturen, manuell oder elektronisch gesteuert

Aus der Serie Spülarmaturen für Urinale und WCs von KWC Aquarotter

Elektronisch gesteuerte WC-Spülarmaturen



AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte WC-Spülarmatur DN 20 für Wandeinbau.

Roh- und Fertigbausatz.

Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für externe Sensoren (z. B. an Stützgriffen),

Magnetdruckspüler DN 20, Armaturengruppe I, Spülwasservolumen einstellbar.

Edelstahlabdeckplatte mit Tast-Sensor.



F5E WC-Spülarmatur DN 20 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation.

Opto-elektronischem Sensor mit Steuerelektronik, Magnetdruckspüler, Aktor-Verlängerungskabel und Anschlussleitung für externe Spannungsversorgung. Spülzeit einstellbar.



EXOS. - A3000 open opto-elektronisch gesteuerte WC-Steuerung für Wandeinbauspülkästen,


mit Möglichkeit der externen Steuerung, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Sensor



WC-Spülarmaturen, manuell oder elektronisch gesteuert

Aus der Serie Spülarmaturen für Urinale und WCs von KWC Aquarotter

Alle elektronisch gesteuerten WC-Spülarmaturen A3000 open können extern über das Armaturenmanagementsystem A3000 open angesteuert werden.



AQUA 3000 open kompatibel

Produktübersicht und technische Details

Betätigungsplatten für Wandeinbauspülkästen

Betätigungsplatte aus Edelstahl AQUA 555 für Wandeinbauspülkästen im AQUAFIX-Installationselement, mit 2 Betätigungsstufen für 2-Mengen-Spülung oder Start/ Stop-Spülung.

Variante: **Betätigungsplatte aus Edelstahl AQUA 556** mit Oberflächenveredelung.



Betätigungsplatte aus Edelstahl AQUA 557 für Wandeinbauspülkästen im AQUAFIX-Installationselement, mit 1 Betätigungsstaste.

Variante: **Betätigungsplatte aus Edelstahl AQUA 558** mit Oberflächenveredelung.



KWC Aquarotter GmbH

Absender

Parkstr. 1-5
14974 Ludwigsfelde
Deutschland

Tel. +49 3378 818-0, Fax +49 3378 818-100

info.de@kwc-professional.com, kwc-professional.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Spülarmaturen für Urinale und WCs“

Mitteilung: