

Schrank- und Garderobenanlagen

Von SANA Trennwandbau

SANA 

SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.



SANA Trennwandbau GmbH

Obere Tratt 10

92706 Luhe-Wildenau

Deutschland

Tel.: +49 9607 8206-0

Fax: +49 9607 8206-10

info@sana-trennwandbau.de

www.sana-trennwandbau.de/

SANA Garderobenschränke bieten umfangreiche Funktionen und TÜV-geprüfte Sicherheit. Alle Schranktypen sind sowohl in melaminharzbeschichteter Ausführung als auch in Nassraumqualität aus HPL-Material lieferbar.

Die Bandbreite wird noch gesteigert durch Variationen bei den Schließsystemen. Abhängig vom Einbauobjekt bieten SANA Schränke Zylinderschlösser, Vorrichtungen für bauseitige Schließungen bis hin zu Pfandschlössern mit Münzen oder Karten und Transponderschlössern.

Um den Nutzern einen optimalen Gebrauch zu ermöglichen, können die Garderobenschränke mit Sitzbänken und Schuhrost ausgestattet werden.

Produktübersicht

- SANA 1-türig: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA 1/2-türig: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA Z-Schränke: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA S/W-Schränke: Anforderungen gem. Arbeitsstättenverordnung, Industriebetriebe, Krankenhäuser, Arztpraxen

Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau




SANA Wertfachschränke überzeugen mit ihrer Einsatzvielfalt. Gefertigt werden: offene Ablagefächer, wandhängende Ausführung oder Wertfachschränke mit vorgebauter Sitzbank.

Wertfachschränke und Wertfächer

Öffentliche Einrichtungen, Frei- und Hallenbäder, die Gastronomie und viele andere Bereiche sind mit SANA Wertfachschränken ausgestattet.

Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau



Wertfachschrank mit zentraler Schließung

Wertfachschränke 3- bis 6-türig

Alles was wert und wichtig ist, findet hier Platz

Oberfläche für Trockenräume: 19 mm starke, melaminharzbeschichtete Vollspanplatte


Oberfläche für Nassräume: 13 mm starke HPL-Vollkernplatte

Lieferbar auf Sockel, Füßen oder Sitzbankuntergestell

Sitzbankauflage: aus Vollkernmaterial oder Massivholzbohlen

Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau



Wertfachschränke für Trockenräume

Wertfachschrank Typ WM – WM3 bis WM6

Bauart:

Trockenraum-Wertfachschrank wahlweise auf Füßen oder auf Sockel

Beschläge:

Türen mit je 2 Ganzmetallbändern, Öffnungswinkel 110° /
ein Aufschraubschloss mit Stiftzuhaltung verschiedensperrend / ein
übergeordneter Hauptschlüssel für die gesamte Anlage / ein selbstklebendes
Nummernschild mit schwarz hinterlegten Nummern

Abmessungen:

Schrankschöhe: 1850 mm + Sockelhöhe 150 mm / Gesamthöhe 2000 mm /

Schrankschranktiefe 500 mm / Schrankbreite pro Schrankssäule ca. 300 mm

(Achismaß)

Kleinfachschrank – Typ WM5WK

Bauart:

Trockenraum-Wertfachschrank, kleine Fächer, wandhängend.

Abmessungen:

Fachhöhe: 200 mm / Schranktiefe 250 mm / Schrankbreite pro Schrankssäule

ca. 200 mm (Achismaß)

Erweiterung in Höhe und Breite nach baulichen Gegebenheiten.

Prospekt: Wertfachschränke für Trockenräume



Wertfachschränke für Nassräume

Wertfachschrank Typ WH – WH3 bis WH6

Bauart:

Nassraum-Wertfachschrank aus HPL-Vollkernplatten in Endlosbauweise mit 3
- 6 Türen übereinander auf Edelstahlsockelrahmen.

Beschläge:

Türen mit 2 Edelstahlbändern / ein Kastenfallschloss aus Kunststoff mit
Stiftzuhaltung, verschiedensperrend / ein Hauptschlüssel für die gesamte
Anlage / ein selbstklebendes Nummernschild mit schwarz hinterlegten
Nummern

Abmessungen:

Schrankschöhe: 1850 mm + Sockelhöhe 150 mm / Gesamthöhe 2000 mm /

Schrankschranktiefe 500 mm / Schrankbreite pro Schrankssäule ca. 300 mm

(Achismaß)

Kleinfachschrank – Typ WH5WK

Bauart:

Nassraum-Wertfachschrank, kleine Fächer, wandhängend.

Abmessungen:

Fachhöhe: 200 mm / Schranktiefe 250 mm / Schrankbreite pro Schrankssäule

ca. 200 mm (Achismaß)

Erweiterung in Höhe und Breite nach baulichen Gegebenheiten.

Prospekt: Wertfachschränke für Nassräume

SANA Trennwandbau GmbH

Absender

Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Deutschland

Tel. +49 9607 8206-0, Fax +49 9607 8206-10

info@sana-trennwandbau.de, www.sana-trennwandbau.de/

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Schränk- und Garderobenanlagen“

Mitteilung: