



## Schrank- und Garderobenanlagen

Von SANA Trennwandbau





#### SANA Trennwandbau GmbH

Obere Tratt 10 92706 Luhe-Wildenau Deutschland

Tel.: +49 9607 8206-0 Fax: +49 9607 8206-10

info@sana-trennwandbau.de www.sana-trennwandbau.de/

SANA Garderobenschränke bieten umfangreiche Funktionen und TÜV-geprüfte Sicherheit. Alle Schranktypen sind sowohl in melaminharzbeschichteter Ausführung als auch in Nassraumqualität aus HPL-Material lieferbar.

Die Bandbreite wird noch gesteigert durch Variationen bei den Schließsystemen. Abhängig vom Einbauobjekt bieten SANA Schränke Zylinderschlösser, Vorrichtungen für bauseitige Schließungen bis hin zu Pfandschlössern mit Münzen oder Karten und Transponderschlössern.

Um den Nutzern einen optimalen Gebrauch zu ermöglichen, können die Garderobenschränke mit Sitzbänken und Schuhrost ausgestattet werden.

### Produktübersicht


- SANA 1-türig: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA 1/2-türig: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA Z-Schränke: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA S/W-Schränke: Anforderungen gem. Arbeitsstättenverordnung, Industriebetriebe, Krankenhäuser, Arztpraxen



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau



SANA Wertfachschränke überzeugen mit ihrer Einsatzvielfalt. Gefertigt werden: offene Ablagefächer, wandhängende Ausführung oder Wertfachschränke mit vorgebauter Sitzbank.

### Wertfachschränke und Wertfächer

Öffentliche Einrichtungen, Frei- und Hallenbäder, die Gastronomie und viele andere Bereiche sind mit SANA Wertfachschränken ausgestattet.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau





Wertfachschrank mit zentraler Schließung

### Wertfachschränke 3- bis 6-türig

Alles was wert und wichtig ist, findet hier Platz

Oberfläche für Trockenräume: 19 mm starke, melaminharzbeschichtete

Vollspanplatte

Oberfläche für Nassräume: 13 mm starke HPL-Vollkernplatte Lieferbar auf Sockel, Füßen oder Sitzbankuntergestell Sitzbankauflage: aus Vollkernmaterial oder Massivholzbohlen



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau



### Wertfachschränke für Trockenräume

### Wertfachschrank Typ WM - WM3 bis WM6

Bauart:

Trockenraum-Wertfachschrank wahlweise auf Füßen oder auf Sockel Beschläge:

Türen mit je 2 Ganzmetallbändern, Öffnungswinkel 110° / ein Aufschraubschloss mit Stiftzuhaltung verschiedensperrend / ein übergeordneter Hauptschlüssel für die gesamte Anlage / ein selbstklebendes Nummernschild mit schwarz hinterlegten Nummern

Abmessungen

Schrankhöhe: 1850 mm + Sockelhöhe 150 mm / Gesamthöhe 2000 mm / Schranktiefe 500 mm / Schrankbreite pro Schranksäule ca. 300 mm (Achsmaß)

### Kleingefachschrank - Typ WM5WK

Bauart:

Trockenraum-Wertfachschrank, kleine Fächer, wandhängend.

Abmessungen:

Fachhöhe: 200 mm / Schranktiefe 250 mm / Schrankbreite pro Schranksäule ca. 200 mm (Achsmaß)

Erweiterung in Höhe und Breite nach baulichen Gegebenheiten.

Prospekt: Wertfachschränke für Trockenräume



### Wertfachschränke für Nassräume

### Wertfachschrank Typ WH - WH3 bis WH6

Bauart:

Nassraum-Wertfachschrank aus HPL-Vollkernplatten in Endlosbauweise mit 3 - 6 Türen übereinander auf Edelstahlsockelrahmen.

Beschläge:

Türen mit 2 Edelstahlbändern / ein Kastenfallenschloss aus Kunststoff mit Stiftzuhaltung, verschiedensperrend / ein Hauptschlüssel für die gesamte Anlage / ein selbstklebendes Nummernschild mit schwarz hinterlegten Nummern

Abmessungen:

Schrankhöhe: 1850 mm + Sockelhöhe 150 mm / Gesamthöhe 2000 mm / Schranktiefe 500 mm / Schrankbreite pro Schranksäule ca. 300 mm (Achsmaß)

### Kleingefachschrank - Typ WH5WK

Bauart:

Nassraum-Wertfachschrank, kleine Fächer, wandhängend.

Abmessungen::

Fachhöhe: 200 mm / Schranktiefe 250 mm / Schrankbreite pro Schranksäule ca. 200 mm (Achsmaß)

Erweiterung in Höhe und Breite nach baulichen Gegebenheiten.

Prospekt: Wertfachschränke für Nassräume

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



SANA Trennwandbau GmbH	Absender		
Obere Tratt 10 92706 Luhe-Wildenau Deutschland			
Tel. +49 9607 8206-0, Fax +49 9607 8206-10 info@sana-trennwandbau.de, www.sana-trennwandbau.de/			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "Schrank- und Garderobenanlagen"			
Mitteilung:			