Sonnenschutzlösungen

Von Bahama



Bahama GmbH
Gewerbeparkstr. 34
51580 Reichshof
Deutschland

Tel.: +49 2265 998-0
Fax: +49 2265 998-344

info@bahama.de
www.bahama.de

Bahama stellt Großschirme und Sonnensegel "Made in Germany" her. Diese Produkte zeichnen sich durch technische Eigenschaften wie Kompaktheit, Haltbarkeit und Windstabilität sowie durch ästhetische Merkmale wie Form und Material aus. Die Großschirme und Sonnensegel ermöglichen, die Freiluftsaison zu verlängern – bei jedem Wetter.

Bahama Großschirme

Außenterrassen von **Hotels** bieten mit ihren Gestaltungselementen wie Großschirmen und Mobiliar zusätzliche Entspannung für Gäste. Bahama Großschirme überzeugen durch ihre Formen und Materialien und bieten außergewöhnlichen UV-Schutz dank des speziellen Gewebes. Je nach Bodenbefestigung hat jeder Großschirm zudem seine eigene maximale Windbelastbarkeit, auch im geöffneten Zustand.
Empfohlende Modelle: Jumbrella, One design by Studio F.A. Porsche, Jumbrella XL, Jumbrella outSide, Pure, Magnum, Largo

Außenspielflächen in **Kindergärten, öffentlichen Spielplätzen und Schulen** müssen sicherheitsrelevante Anforderungen erfüllen. Die Großschirme von Bahama bieten Bodenbefestigungen, die speziell für Sandkästen unterirdisch liegen und keine Stolpergefahr darstellen. Die Handgriffe mit Federbügeln an der Standsäule bieten zudem keine Fangstellen für Finger und sind sicherer als herkömmliche Großschirme mit Kurbeln und Einstecklöchern. Einige Bahama Modelle wurden entwickelt, um Kinder vor UV-Strahlung und anderen Gefahren zu schützen, unter Berücksichtigung der bestehenden Sicherheitsstandards.
Empfohlende Modelle: Jumbrella, Jumbrella XL, Pure

In Pflegeeinrichtungen wie **Krankenhäusern, Seniorenresidenzen und Pflegeheimen** sind Außenbereiche von Kantinen oder Cafeterien wichtige Orte für die Kommunikation der Patienten. Sie können dort die Natur genießen und Abwechslung finden. Bahama Großschirme bieten zuverlässigen UV-Schutz (UPF 50+) und verhindern Stolperfallen durch im Boden eingelassene Befestigungen. Zusätzlich schützt ein Anprallschutz vor ungewollten Verletzungen bei Stürzen.
Empfohlende Modelle: Jumbrella, Jumbrella XL, Pure

Die Großschirme von Bahama mit dem Spezial-Gewebe betex® 05 bieten einen hohen dermatologischen UV-Schutzfaktor (UPV50+), der direkte Sonneneinstrahlung und Sonnenbrand verhindert. Damit kann in der **Außengastronomie** die Saison verlängert werden, unabhängig von Wettervorhersagen. Unter den Schirmen können Gäste auch bei Wind und Regen sitzen und die frische Luft genießen. Heizstrahler, Seitenwände und LED-Beleuchtung sorgen für angenehme Temperaturen und Beleuchtung, selbst an grauen Herbstnachmittagen.
Empfohlende Modelle: Jumbrella, Jumbrella outSide

Bahama Sails

Bahama Sails sind maßgeschneiderte, handgefertigte Sonnensegel, die in Deutschland produziert werden. Diese Sonnensegel sind weltweit die ersten vollautomatisch aufrollbaren Beschattungssysteme mit gewölbtem Dach, was ein einzigartiges Raumgefühl schafft. Sie zeichnen sich durch ihre Optik und außergewöhnlichem Komfort aus. Jedes Sonnensegel wird individuell angepasst.
Vorhandene Modelle: elips4sun, square4sun | CROSS, square4sun | CROSS PRO, square4sun | LINE

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama



Die wind- und wetterfesten Großschirme von Bahama sind für Einsatz auf den Außenflächen von Hotellerie, Gastronomie, Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie auf repräsentativen Plätzen konzipiert. Die Textilmembranen aus dem Gewebe betex®05 haben das OEKO-TEX 100-Siegel der Klasse 1 und das verwendete Strangpress-Aluminium ist nach ASI zertifiziert. Die Bahama Großschirme schützen vor Sonne, Wind und Regen.

Bahama Großschirme

Bahama Großschirme zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- **Windstabilität**
  Bahama gewährt eine umfangreiche Windgarantie für Schirme, selbst im geöffneten Zustand. Je nach Modell sogar bis zu einer Windgeschwindigkeit von 130 km/h.
- **UPF 50+**
  Für die Textilmembranen der Großschirme verwendet Bahama ausschließlich Gewebe mit mindestens UPF 50+. Das bedeutet, dass weniger als ein Fünfzigstel (≤ 2 %) der UV-Strahlung durch die Textilmembrane auf die Haut dringen.
- **Wasserdichtigkeit**
  Die textilen Membransegmente weisen eine sehr hohe Wasserdichtigkeit auf. Sie werden bei der Herstellung sorgfältig vernäht und die PVC-beschichteten Segmente aufwendig verschweißt. So schützen die Großschirme bei Sonne und Regen.
- **Keder**
  Bahama verwendet an den Großschirmen (außer Baureihe Pure) an jeder Speiche eine Hohlsaumnut für die kedergeführte Membrane. Diese unsichtbar verbauten Kunststoffbauteile lassen eine besonders hohe Spannung der Membrane zu. Keder, Speiche und Textil bilden eine feste, strapazierfähige Einheit.
- **Diebstahl- und Nutzungssicherung**
  Bahama Großschirme haben je nach Modell verschiedene Sicherheitsvorrichtungen gegen Diebstahl und unbefugte Nutzung. Ein fest angebrachtes Schloss an der Bodenbefestigung schützt den Schirm vor Diebstahl. Einige Modelle haben zusätzlich ein Zylinderschloss im Handgriff, das verhindert, dass der Schirm ohne Erlaubnis geöffnet oder geschlossen wird.
- **Servo-Mechanik**

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Mit der im Schirmgestell fest verbauten Servo-Mechanik lassen sich die Bahama Baureihen Event, Jumbrella und Jumbrella XL kraftsparend öffnen und schließen.

- **Bahama - Made in Germany**
  Die nahezu vollständige Produktion in Deutschland garantiert eine gleichmäßig hohe Qualität. Weltweite Referenzen sprechen dafür.
- **Umweltverträglichkeit**
  Das exklusiv für Bahama gefertigte Gewerbe betex®05 und die hieraus hergestellten Textilmembranen tragen das OEKO-TEX 100-Siegel der Klasse 1.
  Das verwendete Strangpress-Aluminium ist nach ASI zertifiziert, d. h. von der Gewinnung des Rohmaterials bis zur Verarbeitung und Herstellung des Endprodukts müssen strenge Kriterien erfüllt werden.
  Defekte oder beschädigte Bauteile sind bei Bahama Großschirmen durch Ersatzteile austauschbar.

Großschirm Jumbrella



Jumbrella ist der Allrounder und kann in den Außenbereichen von Kindergarten und öffentlichen Spielflächen, in den Außenbereichen von Seniorenresidenzen und Pflegeheimen sowie in der Außengastronomie eingesetzt werden. Er zeichnet sich durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und Besonderheiten seiner Zusatzausstattung aus. Individuelle Ausführungen für Gestelle und Membrane sind möglich. Jumbrella ist in 25 verschiedenen Modellgrößen von 4,5 m^2 bis 36 m^2 und Seitenlängen von 1,5 m bis 6 m, als rundes, quadratisches und rechteckiges Modell erhältlich.

Textile Membrane

Jumbrella ist in vier verschiedenen Geweben erhältlich:
Das exklusiv für Bahama hergestellte Gewebe betex® 05 aus 100 % Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung, mit dem OEKO-TEX 100 Siegel Klasse 1 ausgezeichnet, gibt es in 28 Farben. betex® hat einen hervorragenen Lichtschutzfaktor und bietet Schutz vor schädlicher Strahlung.
Ein 100% spinndüsengefärbtes Acrylgewebe in 24 Kern-Kollektionfarben. Bahama bietet 5 Jahre Garantie auf Farbechtheit und gegen anormale Faserverschlechterung.
Precontraint 302 ist Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in SERGE FERRARI PRECONTRAINT® Technologie. Zur Auswahl stehen 25 Farben. Sonderfarben auf Anfrage.
swela Sunvas im Dekor einfarbig/uni ist in 61 Farben und im Dekor gestreift/ ZebraS in 20 Farbkombinationen verfügbar. Das Gewebe besteht aus 100 % Polyester mit einer schmutz- und wasserabweisenden Imprägnierung.

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Selbstverständlich sind Sonderfarben auf Anfrage möglich, sowie eine indidividuelle Bedruckung.



Schirmgestell

Das Schirmgestell ist standardmäßig in RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 7016 Anthrazitgrau und mit einer stoß- und kratzfesten PES Beschichtung ausgestattet. Die stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Standsäule hat einen Durchmesser von ca. 80 mm und eine Wanddicke von 2,5 mm. Zylinderschlösser in den Handgriffen verhindern unberechtigtes Öffnen und Schließen des Großschirmes. Dank verbauter Servo-Mechanik lässt sich Jumbrella leicht öffnen und schließen.

Bodenbefestigungen

Zur Auswahl stehen mobile und dauerhafte Jumbrella Bodenbefestigungen. Die mobilen Bodenbefestigungen bestehen bspw. aus Stahlkassettenrahmen, in die Standard-Gehwegplatten verlegt werden. Weitere Möglichkeiten sind Stahlplattenständer mit Stahlplatten oder ein Betonständer.
Bei der stationären Bodenbefestigung wird eine bodenbündige Hülse einbetoniert oder eine Montagefußplatte aufgeschraubt. Kippbare Bodenbefestigungen zum Einbetonieren oder Aufschrauben runden das Sortiment ab.
Alle Jumbrella Bodenbefestigungen sind HT-feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt.

Zusatzausstattungen

Für den Großschirm Jumbrella stehen zahlreiche Zusatzausstattungen zur Auswahl, wie z. B. eine LED-Beleuchtung für die Abendstunden, Heizstrahler für angenehme Temperaturen, Lautsprecher und Fernseher sowie WLAN-Geräte und festverbaute USB-Ladebuchsen. Eine Manschette mit innenliegendem Schaumstoff bietet Anprallschutz, während die Diebstahl- und Nutzungssicherung unbefugtes Öffnen und Schließen verhindert.

Der Jumbrella 4 × 4 m gewinnt den iF DESIGN AWARD 2018.

iF DESIGN AWARD 2018

Der in Deutschland gefertigte Großschirm erhält das international anerkannte Qualitätssiegel „Red Dot Award: Product Design“.


„Red Dot Award: Product Design“

Jumbrella überzeugt im Design und erhält den German Design Award 2019.

German Design Award 2019

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama





Jumbrella nahe dem Burj Al Arab Hotel, Dubai



Großschirm One design by Studio F.A. Porsche

Bahama One zeichnet sich durch hochwertige Handwerkskunst aus, die den Begriff von Outdoor-Komfort und Stil neu definiert. Sorgfältig entworfen und verarbeitet, um das Outdoor-Erlebnis zu optimieren, ist dieser Sonnenschirm ein Ausdruck von Eleganz und zeitloser Schönheit. Seine Ästhetik und Vielseitigkeit,

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

die sich mit verschiedenen Stilen kombinieren lässt, machen ihn zur passenden Ergänzung für Gärten, Terrassen und Poolbereiche im privaten wie im gewerblichen Bereich.



Textile Membrane

Für die Bespannung des One verwendet Bahama das 100 % Polyestergewebe swela „elegance“ mit schmutz- und wasserabweisender Imprägnierung. Das hochdichte Gewebe ist wasserdicht und bietet effektiven Schutz vor UV-Strahlung. swela „elegance ist langlebig, farbecht und beständig gegen alle Witterungen.

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Schirmgestell

Die Standsäule des Bahama One zeichnet sich durch ein minimalistisches Zylinderdesign aus. Akzente in gebürsteter Aluminium Optik betonen die Linienführung des Zylinders. Die stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Spezialstandsäule hat einen Durchmesser von ca. 82 mm und eine Wandung von ca. 3 - 7 mm. Die Oberfläche ist PES-pulverbeschichtet, so ist sie unempfindlich gegen Stöße und Kratzer. Standardmäßig wird das Gestell in Anthrazitgrau | RAL 7016 Feinstruktur angeboten. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.
Dank wartungsfreier Servo-Mechanik lässt sich der Großschirm One leicht und schnell öffnen.
Die Speichen und Stützen des Bahama One sind aus recyceltem Aluminium hergestellt. Sie wurden so gestaltet, dass keine sichtbaren Verkabelungen oder Befestigungselemente das Design stören. Schrauben und andere Befestigungen sind mit Verkleidungen abgedeckt.



Bodenbefestigung

Die mobile Bodenbefestigung des One erfolgt durch einen Stahlplattenständer mit 4 oder 8 Stahlplatten. Die Platten weisen eine geringe Aufbauhöhe auf, so dass keine Stolpergefahr besteht. Sie sind pulverbeschichtet in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur. Eine Montagefußplatte 8-eckig mit Senklochbohrung ist für die Montage auf massivem Betonuntergrund besonders geeignet. Für den Bodenschraubanker "Krinner" bietet Bahama u. a. eine Adapterplatte sowie einen Winterschlussdeckel an.
Für eine stationäre Bodenbefestigung des One bietet Bahama eine kippbare Bodenfestigung in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur an. Diese gewährleistet je nach Schirmgroße eine Windgarantie bis max. Windstärke 10 | 102 km/h. Das Unterteil der kippbaren Befestigung wird einbetoniert.

Zusatzausstattung

Der Großschirm One bietet eine Vielfalt an Optionen an. Beispielsweise eine LED-Beleuchtung für verbesserte Lichtverhältnisse und eine Wetterschutzhülle, die aus dem gleichen Material swela "elegance" ist wie die Membrane.





Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama



Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Großschirm Jumbrella XL



Jumbrella XL bedeutet extra groß und bietet eine überspannte Fläche von 25 m² bis 49 m². Er hält extremen Windbelastungen stand und bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten sowie besondere Zusatzausstattungen. Jumbrella ist somit für die Einsätze in den Außenbereichen von Kindergärten und Schulen sowie in den Außenbereichen von Seniorenresidenzen und Pflegeheimen geeignet. Er ist in den Ausführungen rund, quadratisch und rechteckig erhältlich.

Textile Membrane

Jumbrella XL ist mit dem exklusiv für Bahama hergestellten Gewebe betex® 05 verfügbar. Das Gewebe ist aus 100 % Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung und in 28 Farben erhältlich. betex® 05 mit dem OEKO-TEX 100 Siegel Klasse 1 zertifiziert. Es hat einen hervorragenen Lichtschutzfaktor und bietet Schutz vor schädlicher Strahlung.
Ein 100% spinndüsengefärbtes Acrylgewebe zeichnet sich u.a. durch höchste Lichtechtheit und hoher Reißfestigkeit aus. Es ist in 24 Kern-Kollektionfarben verfügbar. Weitere Farben sind auf Anfrage möglich.
Das Precontraint 302 ist ein Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung, dass in SERGE FERRARI PRECONTRAINT® Technologie hergestellt wurde. Durch das Verschweißen der einzelnen Segmente ist das Gewebe zu 100 % wasserdicht. Das langlebige, widerstandsfähige und schmutzabweisende Gewebe ist beständig gegen alle Witterungen.
Selbstverständlich sind Sonderfarben auf Anfrage möglich, sowie eine individuelle Bedruckung.

Schirmgestell

Das Schirmgestell ist standardmäßig in RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 7016 Anthrazitgrau und mit einer stoß- und kratzfesten PES Beschichtung ausgestattet. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass die Schirmgestelle auf Anfrage in individueller Optik gefertigt werden.
Die stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Standsäule hat einen Durchmesser von ca. 95 mm und eine Wanddicke von 3,5 mm. Zylinderschlösser in den Handgriffen verhindern unberechtigtes Öffnen und Schließen des Großschirmes. Dank verbauter Servo-Mechanik lässt sich Jumbrella XL leicht öffnen und schließen.

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama



Stahlplattenständer mit 4 Stahlplatten

Bodenbefestigungen


Die mobile Befestigung erfolgt in einem Stahlkassetten-Rahmen, der mit Gehwegplatten beschwert wird oder einem Stahlplattenständer mit 4 oder 8 Stahlplatten.

Bei der stationieren Bodenbefestigung wird die Hülse einbetoniert und eine 2-teilige Flachfuß-Konsole auf den Boden geschraubt.

Zusatzausstattungen

Für den Jumbrella XL stehen viele Zusatzausstattungen zur Verfügung: Ob für die Optik ein Volont oder ein individueller Druck mit Schriften oder Logos. Für angenehme Atmosphäre sorgen eine LED-Beleuchtung, Heizstrahler oder Seitenwände. Und zur Unterhaltung kann Jumbrella XL mit Lautsprecher, Fernseher und WLAN ausgestattet werden. Eine Manschette mit innenliegendem Schaumstoff bietet zusätzlichen Anprallschutz, während die Diebstahl- und Nutzungssicherung zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Öffnen und Schließen bietet.

Der Jumbrella XL hat in der Disziplin „Product“, Kategorie „Garden“ den iF DESIGN AWARD 2020 gewonnen.







Jumbrella XL am Hyatt Hotel, Köln



Jumbrella XL auf dem Spielplatz

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Jumbrella outSide



Der Freiarmschirm Jumbrella outSide eignet sich besonders für die Außengastronomie aus. Der seitlich stehende Mast ermöglicht so eine individuelle Sitzplatzgestaltung und schafft Freiraum. Sechs verschiedene Modelle, in den Varianten rund und quadratisch, mit einer überspannten Fläche von 7 m^2 bis 16 m^2 stehen zur Auswahl.

Textile Membrane

Mit dem exklusiv für Bahama hergestellten Gewebe betex® 05 ist auch der Jumbrella outSide verfügbar. Das Gewebe ist aus 100 % Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung und in 28 Farben erhältlich. betex® 05 mit dem OEKO-TEX 100 Siegel Klasse 1 zertifiziert. Es hat einen hervorragenen Lichtschutzfaktor und bietet Schutz vor schädlicher Strahlung. Es hat eine geringe Wasseraufnahme und trocknet schnell.

Eine weitere Variante zur Bespannung ist das 100% spinndüsengefärbtes Acrylgewebe in 24 Kern-Kollektionfarben. 5 Jahre Garantie auf Farbechtheit und gegen anormale Faserverschlechterung werden von Bahama gewährleistet.

Das Precontraint 302 ist ein Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung, dass mit der SERGE FERRARI PRECONTRAINT® Technologie hergestellt wurde. Durch das Verschweißen der einzelnen Segmente ist das Gewebe zu 100 % wasserdicht. Das langlebige, widerstandsfähige und schmutzabweisende Gewebe ist beständig gegen alle Witterungen.
Zur Auswahl stehen 25 Farben. Sonderfarben auf Anfrage.


swela Sunvas ist im Dekor einfarbig/uni ist in 61 Farben und im Dekor gestreift/ ZebraS in 20 Farbkombinationen verfügbar. Das Gewebe besteht aus 100 % Polyester mit einer schmutz- und wasserabweisenden Imprägnierung.

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Schirmgestell

Der Bahama Großschirm Jumbrella outSide besteht aus einer Innen- und Außensäule, die sich optisch zu einer Standsäule vereinen. Dadurch weist er eine bessere Standhaftigkeit auf und ist auch stabiler.
Das Schirmgestell ist standardmäßig in RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 7016 Anthrazitgrau und mit einer stoß- und kratzfesten PES Beschichtung ausgestattet. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass die Schirmgestelle auf Anfrage in individueller Optik gefertigt werden.
Die stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Standsäule hat einen Durchmesser von ca. 130 mm und eine Wanddicke von 3,7 mm. Zylinderschlösser in den Handgriffen verhindern unberechtigtes Öffnen und Schließen des Großschirmes. Dank verbauter Servo-Mechanik lässt sich Jumbrella XL leicht öffnen und schließen.



Standardgestellfarbe in Anthrazitgrau RAL 7016

Bodenbefestigung

Der Jumbrella outSide kann mittels zwei Schellen an der Wand befestigt werden.
Am Boden erfolgt die stationäre Befestigung des Großschirmes durch eine zweiteilige Flachfuß-Konsole per Verschraubung oder durch Einbetonieren einer Bodenhülse.

Zusatzausstattung

Wie auch die anderen Jumbrella-Modelle kann auch der Jumbrella outSide mit einer textilen VerbundRinne einzeln stehende Großschirme verbinden. So kann der Regen ungestört abfließen.
Die ausrollbare Seitenwand schützt nicht nur vor Regen, sondern auch Wind und Kälte.
Desweiteren kann der Jumbrella outSide auch mit LED-Beleuchtung und Heizstrahler ausgestattet werden.

Der Jumbrella outSide gewann den iF DESIGN AWARD 2021.





Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama




Jumbrella outSide mit LED-Beleuchtung

Großschirm Pure

Der Großschirm Pure eignet sich sowohl gewerbliche als auch an private Kunden. Zur Auswahl stehen 20 verschiedene Pure Modellgrößen von 2,8 m² bis 16 m², in runder, quadratischer und rechteckige Ausführung.

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama



Pure auf Terrasse eines Privathauses



Pure in mediteraner Strandbar

Textile Membran

Pure ist in zwei verschiedenen textilen Membranen erhältlich. Zum einem aus dem Gewebe betex® 05, welches zu 100 % aus Polyester gefertigt ist. Die Oberseite des Gewebes ist mit einer transparenten Beschichtung versehen und ist in 28 verschiedenen Farben verfügbar. Das betex® 05 Gewebe ist mit dem OEKO-TEX 100 Siegel der Klasse 1 zertifiziert. Es bietet einen hervorragenden Lichtschutzfaktor und schützt vor schädlicher Strahlung. Zudem zeichnet es sich durch eine geringe Wasseraufnahme aus und trocknet schnell.
Eine alternative Option für die Bespannung stellt das 100% spinndüsengefärbte Acrylgewebe dar, das in 24 Kern-Kollektionfarben erhältlich ist. Bahama gewährt eine Garantie von fünf Jahren auf die Farbechtheit sowie gegen anormale Faserverschlechterung.

Bodenbefestigungen

Die mobilen Bodenbefestigungen von Pure umfassen aus Stahlkassettenrahmen und Stahlplatten-Ständer mit Stahlplatten, sind HT-feuerverzinkt sind.

Zusatzausstattungen

Der Großschirm Pure kann u. a. zusätzlich mit einem Volant, einem Anprallschutz und zwei Zylinderschlösser in den Handgriffen für ein unbefugtes Öffnen und Schließen des Großschirms ausgestattet werden.

Der Großschirm Pure wurde 2023 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

reddot winner 2023

Beim German Design Award gewann Bahama in der Kategorie „Excellent Product Design – Gardening and Outdoor Living“.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama



Pure auf dem Spielplatz im Kindergarten

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Großschirm Magnum



Das Magnum-Modell bietet eine überspannte Fläche von 37 m² bis 140 m². Die Ausführungen können je nach Ausstattung und technischen Anforderungen individuell kombiniert werden. Alle Bauteile sind für hohe Beanspruchung ausgelegt und bieten Standsicherheit bei Windgeschwindigkeiten bis zu 130 km/h. Ob rund oder quadratisch – das Magnum-Modell schafft eine angenehme Atmosphäre im Freien.

Textile Membrane

Der Großschirm Magnum ist mit dem Gewebe Precontraint 502 Satin bespannt. Das Polyestergewebe 1100 Dtex mit beidseitiger PVC-Beschichtung wurde mit der SERGE FERRARI PRECONTRAINT® Technologie hergestellt. Durch das Verschweißen der einzelnen Segmente ist das Gewebe zu 100 % wasserdicht. Das langlebige, widerstandsfähige und schmutzabweisende Gewebe ist beständig gegen alle Witterungen. Das schwerentflammbare Gewebe ist in 40 Farben erhältlich.

Schirmgestell

Die stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Standsäule hat einen Durchmesser von ca. 220 mm und eine Wandung von 10 mm. Dadurch hat der Großschirm eine bessere Standhaftigkeit, Stabilität und Sicherheit.
Alle Alumiumteile sind gebeitzt und pulverbeschichtet. Bolzen, Schrauben und wichtige Funktionsteile sind aus Edelstahl. Magnum ist mit einer Torsionssperre ausgerüstet, die ein Verdrehen des Hubrohres bei Windböen verhindert.
Aufgrund des Schirmgewichtes ist das Aufrichten durch den Einsatz eines fahrbaren Krans notwendig.

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Modelle bis zu einem Durchmesser von 10 m oder bis zu 9,3 × 9,3 m werden mit einer Handkurbel und einem Untersetzungsgetriebe geöffnet und geschlossen. Größere Modelle sind standardmäßig motorbetrieben, verfügen aber zusätzlich über eine Handkurbel. Auch kleinere Modelle können optional mit einem Motor ausgestattet werden, um die Handkurbel zu ersetzen.

Bodenbefestigung

Während der Planungsphase sind die baulichen Maßnahmen für das Fundament zu berücksichtigen. Aufgrund der Größe des Schirmes wird ein Rahmen einbetoniert und die Montagefußplatte aus Stahl aufgeschraubt.



Zusatzausstattung

Für die individuelle Bedruckung von Großschirmen verwendet Bahama hochwertige und lichtechte Tinte. Damit können Schriften, Logos oder Embleme präzise und farbecht positioniert werden. Nach dem Bedrucken werden die Stoffsegmente zusammengenäht und die vinylbeschichteten Teile verschweißt.
Für den Großschirm Magnum stehen zahlreiche Zusatzausstattungen zur Auswahl, wie z. B. eine LED-Beleuchtung für die Abendstunden, Heizstrahler für angenehme Temperaturen, Lautsprecher und Fernseher sowie WLAN-Geräte und festverbaute USB-Ladebuchsen.
Zum Schutz vor Regen können einzeln stehende Großschirme mittels textiler VerbundRinne miteinander zusammengefügt werden.





Großschirm Largo

Der Großschirm Largo beeindruckt durch sein einzigartiges und elegantes Design, das sich wie eine nach oben geöffnete Tulpe entfaltet. Ein Großschirm für repräsentative Plätze. Das klassische Schirmprinzip wird dabei buchstäblich umgekehrt. Sichtbar sind nur die textile Bespannung und die Verkleidung der Standsäule, während alle technischen Komponenten nahezu unsichtbar im Inneren verborgen bleiben. Die Stabilität bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h ist gewährleistet.

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama



© weiss-schwarz-weiss Photographie

Textile Membrane

Für den Großschirm Largo verwendet Bahama Precontraint 302, ein Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung, dass in SERGE FERRARI PRECONTRAINT® Technologie hergestellt wurde. Das Gewebe ist bestens geeignet für die dauerhafte Öffnung des Schirme. Es bietet einen hohen Sonnenschutzfaktor, ist langlebig, schmutzabweisend und wasserdicht. Largo wird besonders für repräsentative Plätze im öffentlichen und gewerblichen Bereich eingesetzt.

Schirmgestell

Largo besteht aus einer Innen- und Außensäule, jeweils aus kammergefachtes Alu-Extrusionsprofil. Diese Säulen vereinen sich optisch zu einer Standsäule, die für Stabilität und Standhaftigkeit sorgt. In der Standsäule wird das Regenwasser abgeleitet.
Das Schirmgestell ist standardmäßig in Verkehrsweiß | RAL 9016 erhätlich. Die Aluminium-Teile sind gebeizt, PES/RAL-pulverbeschichtet, sowie bei 190°C gebrannt.

Bodenbefestigung

Die fest im Boden verankerte Largo-Befestigung verbindet die stabile Standsäule sicher mit dem Boden. Diese Halterung hat zwei wichtige Aufgaben: Sie sorgt dafür, dass der Schirm problemlos mit Strom versorgt wird und dass Wasser gut abfließen kann.

Wind- und Wetterfeste Sonnenschirme

Aus der Serie Sonnenschutzlösungen von Bahama

Zusatzausstattung

Die Zusatzausstattung von Largo umfasst u. a. eine Schutzhülle für die Winterzeit sowie eine Diebstahl- und Nutzungssicherung. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für angenehme Atmosphäre in den Abendstunden. Per Motor lässt sich der Großschirm einfach öffnen und schließen.



LED-Beleuchtung





