

## Roto Dachfenster

Von Roto Frank DST



© Johann Hensen Perger



Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Str. 38-40  
97980 Bad Mergentheim  
Deutschland

Tel.: +49 7931 5490-0  
Fax: +49 7931 5490-50

architektur@rotofrank.com  
www.roto-dachfenster.de

Die „german made“ Premiumlösungen von Roto sind in vielen Größen erhältlich und bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, ob als gängiges Standardfenster oder als elektrisch bedienbares Wohndachfenster.

Die Wohndachfenster eignen sich sowohl im Neubau oder Altbau, für den einfachen Austausch oder komplette Modernisierung.

Neben dem klassischen Rahmenprofil in Kunststoff weiß, sorgt eine Auswahl an Holz-Dekoren für die passende Optik. Die Roto Holzdachfenstermodelle gibt es in den Ausführungen transparent und weiß lackiert.

Die Dachfenster der Baureihen Designo und RotoQ sind sowohl zweifach als auch dreifach verglast erhältlich und passen sich durch zusätzliche Optionen wie Schallschutz oder Anti-Tau-Beschichtung optimal an Kundenbedürfnisse an. Je nach Verglasung entsprechen die Dachfenster den GEG-Standards, sindförderfähig und sogar passivhaustauglich.

Hat das alte Dachfenster ausgedient, bietet Roto mit seinem Portfolio für jede Einbausituation eine passende Lösung an.

So können bereits Roto Standard-Größen als Austauschfenster für alte Fabrikate von Roto oder anderen Herstellern genutzt werden. Ein Beispiel dafür ist die alte Roto Klassik-Baureihe, die eins zu eins durch das Designo R8 Austausch-Renovierungsfenster ersetzt werden kann. Mit dem RotoQ Schwingfenster Q4 in Holz oder Kunststoff können zudem auch Fenstertypen anderer Hersteller ersetzt werden. Bei Bedarf bietet Roto außerdem Maß-Renovierungsfenster, die die Kundenwünsche exakt erfüllen.

Ergänzt wird das Dachfenster-Sortiment durch Innen- und Außenausstattung. Von Hitzeschutz über Blend- und Sichtschutz bis hin zu Insektenschutz bietet Roto ein vielfältiges Portfolio, um so die Dachfenster zu komplettieren.

## Wohndachfenster Außenausstattung

Aus der Serie Roto Dachfenster von Roto Frank DST



Die Roto Außenrollladen, Roto Außenrollros Screen oder Roto Außenmarkisen bieten zuverlässigen Schutz vor Hitze und Kälte.

## Wohndachfenster Außenausstattung

Aus der Serie Roto Dachfenster von Roto Frank DST

### Sonnenschutz von außen

#### Außenrollladen ZR0



Designo Außenrollladen ZR0

Die Außenrollladen von Roto aus doppelwandigen Aluminiumlamellen schützen vor Hitze im Sommer, Kälte im Winter und verdunkeln die Innenräume. Sie zeichnen sich durch Bedienkomfort und Design aus.

#### Funktionsweise

- Wohndachfenster auch bei geschlossenem Rollladen voll funktionstüchtig
- manuelle Bedienung, Bedienung über Wandschalter (Elektro), programmierten Wandsender (Funk und Solar) oder Handsender (Solar)
- bietet zusätzlichen Einbruchsschutz
- Smart home fähig, da in Hausautomation integrierbar
- Sonderlackierungen in RAL-Farben möglich

[Weitere Informationen im Technischen Datenblatt \(Designo\)](#)

[Weitere Informationen im Technischen Datenblatt \(RotoQ\)](#)

### Außenmarkise ZMA



Designo Außenmarkise ZMA

Die Roto Außenmarkise zeichnet sich durch witterungsbeständiges, verschleißfestes und schmutzunempfindliches Glasfasergewebe aus. Eingearbeitete Aluprofile sorgen dafür, dass der Stoff straff läuft.

#### Funktionsweise

- Markise bei geöffnetem Wohndachfenster voll funktionstüchtig
- Bedienung über Wandschalter (Elektro), programmierten Wandsender (Funk und Solar) oder Handsender (Solar)
- hohe Lichtdurchlässigkeit ohne zu blenden
- Smart home fähig, da in Hausautomation integrierbar

## Wohndachfenster Außenausstattung

Aus der Serie Roto Dachfenster von Roto Frank DST

[Weitere Informationen im Technischen Datenblatt \(Designo\)](#)

[Weitere Informationen im Technischen Datenblatt \(RotoQ\)](#)

### Außenrollo Screen ZAR



Das Roto Außenrollo Screen bietet dank kunststoffbeschichtetem, witterungsbeständigem und schmutzunempfindlichem Gewebe einen wirksamen Hitzeschutz und eine lange Lebensdauer.

#### Funktionsweise

- Außenrollo Screen bei geöffnetem Wohndachfenster voll funktionstüchtig
- manuelle Bedienung
- einfache Montage

[Weitere Informationen im Technischen Datenblatt \(Designo\)](#)

[Weitere Informationen im Technischen Datenblatt \(RotoQ\)](#)

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Absender

Wilhelm-Frank-Str. 38-40  
97980 Bad Mergentheim  
Deutschland

Tel. +49 7931 5490-0, Fax +49 7931 5490-50  
[architektur@rotofrank.com](mailto:architektur@rotofrank.com), [www.roto-dachfenster.de](http://www.roto-dachfenster.de)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Roto Dachfenster“

Mitteilung: