NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen

Von NaturinForm



NaturinForm GmbH
Flurstr. 7
96257 Redwitz
Deutschland

Tel.: +49 9574 65473-0
Fax: +49 9574 6547320

info@naturinform.com
www.naturinform.de

Innovativer, wartungsfreier, formstabiler und witterungsbeständiger Holzwerkstoff WPC (=Wood-Polymer-Composite) für Anwendungen als Fußboden-Beläge auch in stark frequentierten Außenbereichen, für Fassadenverkleidung und für Sicht- und Schallschutzzäune. Hergestellt im Extrusionsverfahren als gleichbleibende Materialkombination von ca. 70 % heimischen Holzfasern und einem sortenreinen Polymer. Gerade für den Einsatz im Außen- oder Nassbereich bietet der innovative Holzverbundstoff eine Reihe von Vorteilen: splitterfrei, barfußfreundlich, rutschfest, tropenholzfrei, 100 % recyclebar, geprüfte deutsche Qualität, etc. Da Streichen oder Ölen entfällt, sind die WPC-Terrassendielen langfristig schön und wirtschaftlich.

Eignung und Einsatz
Bodengestaltung von Terrassenbelägen,
Gartensitzinseln, in Biergärten, auf Hotelterrassen,
in Kindergärten, Kitas sowie im häuslichen Bereich
für Wellnessbereiche, Schwimmbäder, Saunaanlagen, für
Bootsstege und Laufwege.

Material
Holz aus der deutscher Forstwirtschaft (ausschließlich deutsche Zulieferbetriebe, die PEFC zertifiziert sind), tropenholzfrei, sortenreines frisches Polymer

Sicherheitsnachweis DIN EN 71-3
„NaturinForm“ hat das Fraunhofer Wilhelm Klauditz Institut (WKI) beauftragt, seine Terrassendielen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente“ zu prüfen und zu bewerten. Der aktuelle Prüfergebnis: WPC Terrassendielen von NaturinForm erfüllen sicher die Anforderungen der Spielzeug-Richtlinie hinsichtlich der Migration bestimmter Elemente.

Pflege
Einfache Reinigung mit Wasser. Kein Ölen oder Streichen notwendig. Flecken ausbürsten.
Die Patina gleicht sich nach einigen Wochen wieder der Gesamtfläche an.

Recycling
100 % recyclebar

Lieferprogramm
Piazza: Co-extrudierte Massivdiele mit strapazierfähiger und pflegearmer Oberfläche
Die Exklusive: WPC-Massivdiele mit exklusiver Linienstruktur und schmalem Fugenmaß in vier verschiedenen Breiten
Die Naturlinie: WPC-Massivdiele mit natürlich anmutendem Farbverlauf sowie individueller Holzmaserung und Oberflächenstruktur

NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen

Von NaturinForm

Die Kernige: WPC-Massivdiele mit individueller Holzmaserung und Oberflächenstruktur
Die Urbane: WPC-Massivdiele in modernem und reduziertem Look dank gebürsteter Oberfläche
Die Kompakte: WPC-Terrassendiele mit schönem, natürlichem Look durch beidseitige Bürstung. Als Wabe- und Massivdiele erhältlich.
Die Kompakte plus: WPC-Wabenprofildiele mit elegant geprägter und mehrfarbiger Holzdielenoptik
Die Beliebte massiv: WPC-Massivdiele mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Die Starke: Tragfähige und starkbelastbare WPC-Massivdiele (Tragbohle) mit schöner Holzmaserung
Die Smarte: Besonders pflegeleichte WPC-Massivdiele (Null-Grad-Diele) mit schöner Steinprägung

Technische Eigenschaften der WPC Materialmischung
Die Werte der Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Schlagzähigkeit, Dichte, Quellverhalten, etc. werden nach den 2013 verschärften Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. für WPC getestet und wurden zertifiziert. Zum Beispiel:
Biegeeigenschaften - Mittelwert der Durchbiegung bei 500 N: 0,89 mm
Kochwasserlagerung – Feuchtigkeitsaufnahmen < 7 %
Rutschfestigkeit (DIN 51097: 1992-11) – Klasse C

Farbechtheit
Zum Färben des Polymeranteils werden ausschließlich Rohstoffe mit der Lichtechtheitsstufe 8 eingesetzt. Die Holzfaser an der gebürsteten Oberfläche bildet eine natürliche, edle Patina, die den Gesamteindruck während der Bildung verändert. Jede Diele ist ein Unikat. Durch den hohen Holzanteil verhält sich das Produkt hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt Holz. Dabei können unterschiedliche Bewitterungen, z. B. durch eine teilweise Überdachung der Fläche eine unterschiedliche Farbentwicklung nach sich ziehen.

Qualitätssicherung
Interne und externe Prüfungen
Qualitätszeichen Holzwerkstoffe der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.
Qualitätsprüfung der anerkannten Prüfstelle SKZ-TeConA GmbH, Würzburg
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804

Zubehör
Umfangreiches Zubehörsystem für die fachgerechte Verlegung wie z. B. Basisprofile, Montageklammerset, Abdeckkappen, An-/Abschlussprofil, Kantbrett, Terrassenfüße zum Höhenausgleich und vieles mehr.


WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Innovativer, wartungsfreier, formstabiler und witterungsbeständiger Holzwerkstoff WPC (Wood-Polymer-Composite) für Anwendungen als Fußboden-Beläge auch in stark frequentierten Außenbereichen. Hergestellt im Extrusionsverfahren als gleichbleibende Material-Kombination von ca. 70 % Holzfasern und ca. 30 % sortenreinem Polymer.


Dielen im Detail






WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm





Die Exklusive




WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm


Die Exklusive ist mit ihrer feinen, leicht gewellten Linienstruktur und ihrem schmalen Fugenmaß die Terrassendiele für puristisch cleane Architekturen. Die Farbpalette reicht von einfarbig zu mehrfarbig und von hellem Grau zu dunklem Braun. In vier verschiedenen Breiten, mit matter geprägter Oberfläche, lässt sich Die Exklusive perfekt untereinander kombinieren.

Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 21 mm Breite ca. 140 / 162 / 200 / 245 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Rutschhemmung (nach DIN 51130)	R11
Standardlängen (m)	ca. 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Sonderlängen*) (m)	von ca. 2 m bis 13 m
Bedarf	Breite ca. 140 mm: 7 Meter Terrassendielen/m^2 Breite ca. 162 mm: 6 Meter Terrassendielen/m^2 Breite ca. 200 mm: 5 Meter Terrassendielen/m^2 Breite ca. 245 mm: 4 Meter Terrassendielen/m^2
Gewicht	ca. 3,28 kg / 3,88 kg / 4,71 kg / 5,81 kg pro Meter
Farben	mehrfarbige Töne: Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Dolomitgrau, Basaltgrau einfarbige Töne: Terrabraun, Lavagrau
Sonderfarben	einfarbig, mehrfarbig, Farbedition - ab 50 m² pro Farbe erhältlich


*) gegen Aufpreis



Profilskizzen 140 mm und 162 mm



Profilskizzen 200 mm und 245 mm


Flächenmuster Die Exklusive

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Farbrange Die Exklusive: Dolomitgrau, Basaltgrau, Lavagrau



Farbrange Die Exklusive: Eichenbraun, Bernsteinbraun, Terrabraun, Kastanienbraun



Produktvideo Die Exklusive

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm


Die Naturlinie



Ein innovativ neues Verfahren gibt der Oberfläche der WPC-Massivdiele einen natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur. Jede Diele ist ein Unikat. NaturinForm ist der erste und einzige deutsche WPC-Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Programm hat.

Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 21 mm Breite ca. 140 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet
Rutschhemmung (nach DIN 51130)	R12, Holzmaserung
Standardlängen (m)	ca. 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Sonderlängen*) (m)	von ca. 2 m bis 13 m
Bedarf	7 Meter Terrassendielen/m²
Gewicht	Massivdiele: ca. 3,23 kg/m
Farben	Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau, Basaltgrau
Sonderfarben	mehrfarbig - ab 50 m² pro Farbe erhältlich

*) gegen Aufpreis



Profilskizze

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Flächenmuster Kastanienbraun Die Naturlinie



Farbrange Die Naturlinie: Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau, Basaltgrau

Die Kernige



Die Kernige, Farbton Braun, Steganlage in Zeitz

Die Kernige hat durch ihre besonders intensive Maserung eine edle, holzartige Anmutung. Die stabile Massivdiele ist beidseitig verlegbar, entweder mit Holzmaserung leicht gebürstet oder fein geriffelt.

WPC-Terrassendiele als Massivdiele


Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 21 mm Breite ca. 140 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet fein geriffelt, ungebürstet

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Rutschhemmung (nach DIN 51130)	R12, Holzmaserung R11, fein geriffelt
Standardlängen (m)	ca. 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Sonderlängen*) (m)	ca. 2 m bis 13 m
Bedarf	7 Meter Terrassendielen/m²
Gewicht	Massivdiele: ca. 3,23 kg/m
Farben	Terrabraun, Braun, Grau, Anthrazit
Sonderfarben	einfarbig, Farbedition - ab 50 m² pro Farbe erhältlich

*) gegen Aufpreis



Profilskizze



Montessorizentrum, Nürnberg (© Felix Meyer)



Naturbad Altengronau



Stadthalle Sinsheim



Hotel Du Lac & Wellness Harmony | Limone sul Garda

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)


Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Therme, Bad Ems



DeinHaus 4.0, Bad Kissingen (© Felix Meyer)



Flächenmuster Die Kernige



Farbrange Die Kernige: Terrabraun, Braun, Grau, Anthrazit

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Die Urbane flair




WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Die Serie *Urbane flair* überträgt eine minimalistische, skandinavisch geprägte Ästhetik in den Außenbereich und ermöglicht so eine gestalterische Fortsetzung zeitgemäßer Architekturkonzepte. Die Ausführung zeichnet sich durch eine ungebürstete, fein gemaserte Oberfläche aus, die in den Naturtönen Leinen, Sisal, Lehm und Kiesel sowie in dunklem Lavagrau zur Verfügung steht. Ein optimierter Dielenquerschnitt erlaubt in Verbindung mit einer spezifischen Verlegehilfe ein reduziertes Fugenbild von lediglich 5 mm Spaltbreite.

Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 21 mm Breite ca. 162 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, ungebürstet
Standardlängen (m)	ca. 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Sonderlängen*) (m)	ca. 2 m bis 13 m
Bedarf	6 Meter Terrassendielen/m²
Gewicht	Massivdiele: ca. 4,2 kg/m
Farben	Leinen, Sisal, Lehm, Kiesel, Lavagrau
Sonderfarben	einfarbig, Farbedition - ab 50 m² pro Farbe erhältlich

*) gegen Aufpreis



Profilskizze

Download Produktübersicht „Wir machen Lieblingsplätze“


WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm




Farbrange Die Urbane flair: Leinen, Sisal, Lehm, Kiesel, Lavagrau

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Die Kompakte



Die Kompakte als Massiv- oder Wabenprofildiele verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik und das in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Diele ist auf der einen Seite fein geriffelt und besitzt Blockstreifen auf der anderen, dabei sind beide Seiten gebürstet, um die natürliche Holzdielenoptik zu erreichen.


Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 21 mm Breite ca. 139 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet Blockstreifen, gebürstet
Rutschhemmung (nach DIN 51130)	R12, fein geriffelt R13, Blockstreifen (gilt nicht für ungebürstete Ausführung bei Farbvarianten)
Standardlängen (m)	ca. 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Sonderlängen*) (m)	ca. 2 m bis 13 m
Bedarf	7 Meter Terrassendielen/m²
Gewicht	Wabenprofildiele: ca. 1,97 kg/m Massivdiele: ca. 3,14 kg/m

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)


Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Farben	Braun, Anthrazit, Grau
Sonderfarben	einfarbig, mehrfarbig, Farbedition - ab 50 m² pro Farbe erhältlich


*) gegen Aufpreis



Profilskizze Wabenprofildiele




Profilskizze Massivdiele




Brücken Gardasee



Seezeitlodge Hotel&SPA




Villa in Cefalú, Italien



Zollhafen Mainz

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Flächenmuster Die Kompakte



Farbrange Die Kompakte: Braun, Anthrazit, Grau

Die Kompakte plus



Die Kompakte plus als Wabenprofildiele überzeugt durch Funktionalität gepaart mit edel geprägter und stilvoller mehrfarbiger Holzdielenoptik. Sie ist fein geriffelt auf der einen und in Blockstreifen geprägt auf der anderen Seite, dabei sind beide Seiten leicht gebürstet.


Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 21 mm

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

	Breite ca. 140 mm
Oberfläche	fein geriffelt, leicht gebürstet Blockstreifen geprägt, leicht gebürstet
Rutschhemmung (nach DIN 51130)	R10, fein geriffelt R10, Blockstreifen
Standardlängen (m)	ca. 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Sonderlängen*) (m)	ca. 2 m bis 13 m
Bedarf	7 Meter Terrassendielen/m²
Gewicht	Wabenprofildiele: ca. 2,00 kg/m
Farben	Walnussbraun, Granitgrau, Graphitgrau
Sonderfarben	mehrfarbig - ab 50 m² pro Farbe erhältlich

*) gegen Aufpreis



Profilskizze











WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm




Flächenmuster Die Kompakte plus



Farbrange Die Kompakte plus: Walnussbraun, Graphitgrau, Granitgrau

Die Beliebte massiv



Die Beliebte massiv, Grau



Die Beliebte massiv kann, dank allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-10.9-484 (auf Holz- und Alu-Unterkonstruktionen), ohne Einschränkungen als lastabtragender Boden im Außenbereich verlegt werden – und das auch in öffentlichen Gebäuden.


Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 26 mm Breite ca. 139 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet grob geriffelt, gebürstet
Rutschhemmung (nach DIN 51130)	R13
Standardlängen (m)	ca. 4 m, 5 m, 6 m
Sonderlängen*) (m)	ca. 2 m bis 13 m

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Bedarf	7 Meter Terrassendielen/m²
Gewicht	Massivdiele: 3,62 kg/m
Farben	Braun, Grau, Anthrazit, Schwarzbraun, Steingrau

*) gegen Aufpreis



Profilskizze

Download Infoblatt WPC Diele "Die Beliebte massiv" (DE)


WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm




WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)


Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Die Beliebte massiv, Grau, Fitnessstudio Eckental



Olympiapark Muenchen (© Sven Rahm Fotografie)



Europapark, Österreich



Kita KiKu Würtholino

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm




Olympiapark Muenchen (© Sven Rahm Fotografie)

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)


Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Zoo Köln (© Tobias Vollmer)



Flächenmuster Die Beliebte massiv




Farbrange Die Beliebte massiv: Braun, Schwarzbraun, Grau, Steingrau, Anthrazit

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Die Smarte




Die Smarte ist besonders leicht zu pflegen und daher besonders langlebig. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Durch die Steinprägung der Oberfläche ist auch die Null-Grad-Diele rutschfest und barfußfreundlich.

Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 19 mm Breite ca. 139 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, ungebürstet
Rutschhemmung nach DIN 51130	R10
Standardlängen (m)	3 m, 4 m, 5 m, 6 m Sonderlängen von 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	7 Meter Terrassendielen/m²
Gewicht	ca. 2,77 kg/m
Farben	Terrabraun, Braun, Grau, Anthrazit
Sonderfarben	einfarbig, Farbedition - ab 50 m² pro Farbe erhältlich


Download Infoblatt WPC Diele Die Smarte

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Profilskizze



Die Smarte, braun, Ludwigsgarten-Ingolstadt



Die Smarte, grau, Wohnanlage Rosstal

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Die Smarte, grau, Wohnanlage Rosstal

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Die Smarte, grau, Wohnanlage Mannheim



Flächenmuster Die Smarte



Farbrange Die Smarte: Terrabraun, Braun, Grau, Anthrazit

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Produktvideo Die Smarte

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Die Smarte Naturlinie



Die Smarte Naturlinie, Kastanienbraun

Die Smarte Naturlinie ist besonders leicht zu pflegen und daher besonders langlebig. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Durch die Steinprägung der Oberfläche ist auch die Null-Grad-Diele rutschfest und barfußfreundlich.


Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 19 mm Breite ca. 140 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, ungebürstet, matt
Rutschhemmung nach DIN 51130	R10
Standardlängen (m)	3 m, 4 m, 5 m, 6 m Sonderlängen von 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	7 Meter Terrassendielen/m²
Gewicht	ca. 2,7 kg/m
Farben	Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau, Basaltgrau
Sonderfarben	mehrfarbig - ab 50 m² pro Farbe erhältlich

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)


Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Farbrange Die Smarte Naturlinie: Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau, Basaltgrau



Die Smarte Naturlinie, Eichenbraun




Die Smarte Naturlinie, Graphitgrau

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Die Starke




Stadtgestaltung in Eschweiler

Die Tragbohle Die Starke ist mit einer Höhe von ca. 38 mm außerordentlich tragfähig und vielseitig einsetzbar, beispielsweise als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege, Laubengänge oder Terrassen. Durch ihre Stabilität bietet sie auch Lösungen für die Überspannung größerer Abstände.

Format, Höhe x Breite (mm)	Höhe ca. 38 mm Breite ca. 140 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet / feinst geriffelt, ungebürstet
Rutschhemmung nach DIN 51130	R12
Standardlängen (m)	4 m Sonderlängen von 1,5 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	7 Meter Terrassendielen/m^2
Gewicht	Massivdiele: ca. 6,31 kg/m
Farben	Braun, Anthrazit, Grau
Sonderfarben	einfarbig, mehrfarbig, Farbedition - ab 50 m^2 pro Farbe erhältlich

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm



Profilskizze

Download Infoblatt WPC Diele Die Starke




Haus des Meeres: Aqua Terra Zoo; Wien, Österreich (© Stephan Huger | Studio Huger)



Europa-Park, Freizeit- und Themenpark; Baden-Württemberg



Berggasthof Alpe Hohenegg, Oberstaufen



Freilichtbühne Hornberg

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm







WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)


Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm












Flächenmuster Die Starke



Farbrange Die Starke: Braun, Anthrazit, Grau

Download Produktübersicht „Wir machen Lieblingsplätze“

WPC-Dielen/WPC-Terrassendielen von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm mono-extrudierte WPC-Dielen von NaturinForm

Terrassenkonfigurator

Der Online-Terrassen-Konfigurator ist ein webbasiertes Planungstool zur digitalen Auslegung von WPC-Terrassen. Nutzer geben Terrassenmaße, Diele, Oberfläche und Farbe ein; das Tool generiert daraus eine visuelle 3D-Darstellung und eine Materialliste samt Stückzahlen für Dielen, Unterkonstruktion, Basisprofile, Drehfüße und Befestigungselemente. Ergebnisse können als Download gespeichert und als Grundlage für eine Angebotsanfrage bei Fachhändlern verwendet werden. Der Zugriff erfolgt ohne Registrierung geräteunabhängig.