

Garten- und Landschaftsbau

Von K60 - Gitterrostsysteme



K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Grüner Weg 13
33449 Langenberg
Deutschland

Tel.: +49 5248 82349-0
Fax: +49 5248 82349-29

info@k60-gitterroste.de
www.k60-gitterroste.de




Lieferprogramm

Roste für Garten- und Landschaftsbau

- Baumroste und Baumgitterroste
- Zaunsysteme
- Eingangsmatten

Zaunsysteme

Aus der Serie Garten- und Landschaftsbau von K60 - Gitterrostsysteme



K60-Zaunrost-System, Pressgitterroste als Zaunroste für die Umzäunung von Industrieanlagen und vier verschiedene Zaunsysteme (Zaunsystem Jalou Typ 1, Jalou Typ 2 und Zaunsystem Cortenstahl) für unterschiedliche Einsatzzwecke von Industrie bis Privat

Zaunroste

Pressgitterroste in drei verschiedenen Standardgrößen für die Umzäunung von Industrieanlagen und Betriebsgeländen.



Rastergrößen

Rastergröße (mm x mm)	Tragstabhöhe (mm)	Füllstabhöhe (mm)
31 x 97	30	10
42 x 64		

Zaunsysteme

Aus der Serie Garten- und Landschaftsbau von K60 - Gitterrostsysteme

Rastergröße (mm x mm)	Tragstabhöhe (mm)	Füllstabhöhe (mm)
64 x 97		

Rostgrößen

Segmenthöhe Tragstab (mm)	Segmentbreite Füllstab (mm)
1.300	2.000
1.500	
1.900	

Die Gitterroste erhalten eine rundum geschlossene Flacheinfassung, die oben und unten jeweils übersteht und am Abschluss abgewinkelt wird, um eine seitliche Verschraubung an den Pfosten zu ermöglichen. Die Pfosten werden üblicherweise aus Vierkantrohr zum Aufdübeln oder Einbetonieren gefertigt.

Oberfläche/Beschichtung

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional anschließende Beschichtung nach RAL-Karte

Service

K60-Gitterrostsysteme erstellt einen Aufteilungsplan, wo spezielle Eckfelder an die Modulroste angepasst und nach Freigabe gefertigt werden. Je nach Grundstücksgröße bzw. Gesamtzaunfläche werden die Modulroste inklusiv der dazugehörigen Vierkantpfosten produziert.

- Optional: Eingangstüren oder Pforten an bestimmten Stellen können mitgefertigt werden.

Zaunsysteme

Zaunsystem Jalou Typ 1

Modulares Zaunsystem, bestehend aus horizontal verlaufenden Tragstäben mit speziellem Sonnenschutzprofil und vertikal verlaufenden Verbindungsrundstäben. Die Randeinfassung oben und unten ist mittels Lichtbogenschweißverfahren verschweißt.



Optional: ein- oder zweiflügelige Dreh- und Schiebetore

Größen/Maße


Zaunelement L=1.998 mm		Pfosten ¹⁾	Dübelversion		Einsatzversion	
Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)	Querschnitt (mm)	Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)	Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)
960	29,42	60 x 7	1.000	4,10	1.180	4,20

Zaunsysteme

Aus der Serie Garten- und Landschaftsbau von K60 - Gitterrostsysteme

Zaunelement L=1.998 mm		Pfosten ¹⁾	Dübelversion		Einsatzversion	
Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)		Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)	Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)
1.280	39,61		1.320	5,28	1.450	5,20
1.560	48,11		1.590	6,10	1.780	6,32
1.970	60,65		2.010	7,66	2.190	7,80

¹⁾ oben abgerundeter Flachstahl



Material/Oberfläche/Beschichtung

Material: Stahl S 235 JR gemäß UNI EN 10025:1995

Beschichtung: Feuerverzinkung nach der Verarbeitung gemäß UNI EN ISO 1461:1999

Pulverbeschichtung: mit Polyesterharzen für den Außenbereich nach Verarbeitung auf feuerverzinktem Material. Verfügbare RAL-Farbe ING 01

Verfügbare RAL-Farben: 6005, 6029, 9010, 9005, 5010, 1023, 3002, 7016

Zaunsystem Jalou Typ 2

Modulares Zaunsystem, bestehend aus vertikal verlaufenden Tragstäben mit speziellem Sonnenschutzprofil und quer verlaufenden Verbindungsrundstäben. Die Randeinfassung oben und unten ist mittels Lichtbogenschweißverfahren verschweißt.



Optional: ein- oder zweiflügelige Dreh- und Schiebetore


Zaunsysteme

Aus der Serie Garten- und Landschaftsbau von K60 - Gitterrostsysteme

Größen/Maße

Zaunelement L=1.998 mm		Pfosten ^{*)} Querschnitt (mm)	Dübelversion		Einsatzversion	
Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)		Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)	Höhe (mm)	Einzelgewicht (kg)
960	27,7	60 x 7	1.000	4,10	1.180	4,20
1.064	31,2		1.130	4,5	1.315	4,7
1.200	34,6		1.265	5,0	1.450	5,2
1.330	38,1		1.395	5,5	1.580	5,6
1.460	41,5		1.525	5,9	1.710	6,1
1.724	48,4		1.970	6,9	1.970	7,0
1.990	55,3		2.055	7,8	2.250	8,1

^{*)} oben abgerundeter Flachstahl



Material/Oberfläche/Beschichtung

Material: Stahl S 235 JR gemäß UNI EN 10025:1995

Beschichtung: Feuerverzinkung nach der Verarbeitung gemäß UNI EN ISO 1461:1999

Pulverbeschichtung: mit Polyesterharzen für den Außenbereich nach Verarbeitung auf feuerverzinktem Material. Verfügbare RAL-Farbe ING 01


Verfügbare RAL-Farben: 6005, 6029, 9010, 9005, 5010, 1023, 3002, 7016

Zaunsystem Cortenstahl Light und Solid

Zaunsystem aus Cortenstahl in der Ausführung sichtdurchlässig (Version Light) und blickdicht (Version Solid)

Zaunsysteme

Aus der Serie Garten- und Landschaftsbau von K60 - Gitterrostsysteme



Größen/Maße Zaunsystem Cortenstahl Light

Element				Pfosten		Pfosten in Beton		Pfosten auf Betonplatte	
Höhe (mm)	Länge (mm)	Gewicht ^{*)} (kg/ea)	Gewicht (kg/m ²)	Querschnitt (mm)	Be-festigungs-punkte (Anzahl)	Länge (mm)	Gewicht ^{*)} (kg/ea)	Länge (mm)	Gewicht ^{*)} (kg/ea)
967	1.650	32,4	20,6	60 x 7	3	1.200	3,9	1.001	3,9
967	2.000	37,3	19,6			1.200	3,9	1.001	3,9
1.608	1.650	53,1	20,2			1.850	6,1	1.643	6,0
1.608	2.000	61,1	19,3			1.850	6,1	1.643	6,0
1.975	1.650	65,4	20,2			2.300	7,6	2.010	7,2
1.975	2.000	75,7	19,3			2.300	7,6	2.010	7,2

^{*)} Einzelgewicht

Zaunsysteme

Aus der Serie Garten- und Landschaftsbau von K60 - Gitterrostsysteme

Größen/Maße Zaunsystem Cortenstahl Solid

Element				Pfosten		Pfosten in Beton		Pfosten auf Betonplatte	
Höhe (mm)	Länge (mm)	Gewicht ^{*)} (kg/ea)	Gewicht (kg/m ²)	Querschnitt (mm)	Be- festigungs- punkte (Anzahl)	Länge (mm)	Gewicht ^{*)} (kg/ea)	Länge (mm)	Gewicht ^{*)} (kg/ea)
967	1.650	41,0	25,7	60 x 7	3	1.210	3,9	1.014	3,9
967	2.000	47,7	24,7			1.210	3,9	1.014	3,9
1.608	1.650	67,1	25,3			1.850	6,1	1.655	6,0
1.608	2.000	78,4	24,4			1.850	6,1	1.655	6,0
1.975	1.650	82,4	25,3			2.300	7,9	2.022	7,2
1.975	2.000	96,7	24,4			2.300	7,9	2.022	7,2

^{*)} Einzelgewicht

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG

Absender

Grüner Weg 13
33449 Langenberg
Deutschland

Tel. +49 5248 82349-0, Fax +49 5248 82349-29
info@k60-gitterroste.de, www.k60-gitterroste.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Garten- und Landschaftsbau“

Mitteilung: