Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Wohnraumlüftungssysteme

Von Pluggit - Die Wohnraumlüftung





Pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Str. 2
81829 München
Deutschland

Tel.: +49 89 411125-0

marketing@pluggit.com
www.pluggit.com

Dezentrale und einheitszentrale Wohnraumlüftungssysteme für Neubau und Sanierung.

Zentrale Abluftsysteme für Einfamilienhäuser und Wohnungen

Aus der Serie Wohnraumlüftungssysteme von Pluggit - Die Wohnraumlüftung





Lösungen für die zentrale Wohnraumbelüftung sowie Entlüftung von Wohnräumen.

Zentrale Abluftsysteme

Die zentralen Abluftsysteme von Pluggit bieten effiziente und leise Lösungen für die Entlüftung von Wohn- und Arbeitsräumen für ein gesundes und komfortables Raumklima.

Eigenschaften

- Einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation und unkomplizierte Wartung
- Kompakte Bauweise

PluggExVent DHU



PluggExVent-DHU



Plugg ExVent Abluftsammler

PluggExVent DHU regelt durch seinen eingebauten Feuchtesensor die Luftmenge automatisch.

Zentrale Abluftsysteme für Einfamilienhäuser und Wohnungen

Aus der Serie Wohnraumlüftungssysteme von Pluggit - Die Wohnraumlüftung

Vorteile

- Einbau flexibel an der Wand, unter der Decke oder auf dem Fußboden
- 3 Stufen und feuchtegesteuerter Automatikbetrieb
- 4 Abluftstutzen - Richtungsänderungen von 90° möglich
- 1 Fortluftstutzen schwenkbar um 180°
- Kappen zum Verschließen der unbenutzten Stutzen
- Montageschablone zur leichteren Montage
- Leise: 27 dB(A) bei 145 m^3/h und 100 Pa
- Inklusive Funkfernbedienung

Lüftungslösung für Neubau und Sanierung

- Für Einfamilienhäuser und Wohnungen
- Zentral-Abluftgerät für Anlagen nach DIN 1946-6
- Einfache Installation, z.B. in Abstellräumen oder unter dem Dach
- Niedriger Stromverbrauch und einfache Wartung
- Werkzeugfreie und zügige Montage durch „plugg-it“-Technologie
- In Europa produziert

PluggExVent DHU bewirkt eine permanente Lufterneuerung in Wohngebäuden, indem sie feuchte und verbrauchte Raumluft ins Freie befördert.

Besonderheiten

- Feuchtigkeitssensor
- Funkfernbedienung
- Leichte Installation durch durchdachte Konstruktion

PluggExVent 100T



PluggExVent 100T

Der PluggExVent 100T bietet eine maximale Leistungsaufnahme von 16 W. Die kompakten Abmessungen von 302 mm x 201 mm x 181 mm machen ihn zu einer platzsparenden Lösung für verschiedene Anwendungen.

Anwendungsbereiche

Zentrale Entlüftung von:

1. Einfamilienhäuser
2. Mehrfamilienhäuser, aber nur eine Wohnung
3. Räume: innenliegend / außenliegend

Zentrale Abluftsysteme für Einfamilienhäuser und Wohnungen

Aus der Serie Wohnraumlüftungssysteme von Pluggit - Die Wohnraumlüftung

Eigenschaften

- Schwingungsentkopplung sorgt für leisen Betrieb
- 2-Stufenschalter oder Dreh-Schalter stufenlos
- Bedarfsgeführte Lüftung über Lichtschalter
- 3 Lüftungsstufen (80, 115, 150 m³/h bei 50 Pa)
- Einstellbare Nachlaufzeit von 1 bis 30 Minuten
- Einfache schnelle Montage