Zutrittskontrolle und Sicherheit

Von GEZE

© GEZE GmbH / Dirk Wilhelmy

GEZE GmbH
Maybachstr. 7/1
71229 Leonberg
Deutschland

Tel.: +49 7152 2030
Fax: +49 7152 203310

GEZEarchitekten@geze.com
www.geze.de

Sicherheitssysteme erfüllen in Gebäuden die verschiedenen Anforderungen an Sicherheit und Kontrollfunktionen. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind sie in Gebäuden mit vielen Menschen, wie Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren oder Flughäfen, notwendig. Ob durch zuverlässige Zutrittskontrolle, intelligente Verriegelung oder durch Türsysteme für sichere Flucht- und Rettungswege.

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

© GEZE GmbH / Jürgen Pollak

Elektrische Türöffner öffnen Eingangstüren auf Knopfdruck. In hoch frequentierten Gebäuden sind automatische Türöffner nicht mehr wegzudenken. Sie passen sich genau in den Türrahmen ein. GEZE bietet alle Varianten von elektrischen Türöffnern für Standardanwendungen bis zu Brandschutz- und Sicherheitstüren an.

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

Türöffner

Feuerschutztüröffner (FT-Serie)

FT201SFB – Türöffner mit Türmeldekontakt, Silence-Funktion und Fallenführung

FT201SFB

Türöffner mit Türmeldekontakt, Silence-Funktion und Fallenführung

- Feuerschutztüren mit Drehtürantrieben und Zutrittskontrolle
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom

Produktmerkmale

- Zulassung für Rauch- und Feuerschutztüren
- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Silence-Funktion dämpft den Rückschlag der Türöffnerfalle, sodass kein Rückschlaggeräusch entsteht
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Türmeldekontakt, welcher von der Schlossfalle betätigt wird
- Verstellbare Radiusfalle um 4 mm, im 1 mm Raster
- Fallenführung für den Einbau in Türen mit geschlossener Profilkante

Mehr Informationen

Kompakttüröffner (A5–Serie)

Kompakttüröffner passen dank ihrer geringen Maße in jeden Türrahmen. Sie eignen sich gut für Standardtüren und sind auch für Rauchschutztüren zugelassen. Je nach Anforderung können Kompakttüröffner in Bezug auf Funktionsprinzip, Entriegelungshebel, Türmeldekontakt und Fallenführung individuell konfiguriert werden.

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

A5000--F

Türöffner mit integriertem Funkmodul

- Standard- und Rauchschutztüren
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom

A5000--F – Türöffner mit integriertem Funkmodul

Produktmerkmale

- Zulassung für Rauchschutztüren
- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Integriertes Funkmodul ermöglicht drahtlose Ansteuerung
- Kompakte Abmessungen

Mehr Informationen

Vektortüröffner (A4–Serie)

Die GEZE Vektortüröffner arbeiteten fast lautlos. Sie benötigen Gleichstrom und kommen ohne zusätzliche Elektronik aus. Auch bei hoher Vorlast geben sie die Falle sicher frei. Mit den geringen Abmessungen gehören Vektortüröffner, zusammen mit den Kompakttüröffnen, zu den kleinsten Türöffnern. Montage ist beiderseitig möglich, egal ab die Tür rechts oder links anschlägt, sowohl senkrecht als auch waagerecht.

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE



A4301L-B 2POL

Türöffner mit Ruhestromprinzip, Türmeldekontakt und reduzierter Öffnungskraft

- Standardtüren mit Drehtürantrieben und Zutrittskontrolle
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom

A4301L-B 2POL – Türöffner mit Ruhestromprinzip, Türmeldekontakt und reduzierter Öffnungskraft

Produktmerkmale

- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Funktion nach dem Ruhestromprinzip zur Freigabe der Tür im Falle eines Stromausfalls
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Türmeldekontakt, welcher von der Schlossfalle betätigt wird
- Kompakte Abmessungen
- Reduzierte Türöffnungskraft für die Kombination mit Drehtürantrieben
- Montagefreundlich vormontierte Anschlussschrauben

Mehr Informationen

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

Weitere Produktbeispiele



A4020-PA 2POL – Vektor-Türöffner

A4020-PA 2POL

Vektor-Türöffner mit verlängertem Entriegelungshebel und breiter Aussparung im Verstellwinkel

Mehr Informationen

FT501--E – Feuerschutz-Türöffner

FT501--E

Feuerschutz-Türöffner mit Türmeldekontakt und Signalprozessor

Mehr Informationen

Selbstverriegelnde Panikschlösser

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

© GEZE GmbH / Dirk Wilhelmy

Selbstverriegelnde Panikschlösser ermöglichen ein schnelles Öffnen von Türen im Notfall, kontrollierten Zutritt und Einbruchhemmung. Für die Gebäudesicherheit können vielfältige Anforderungen realisiert werden. So lassen sich ein Zutrittskontrollsystem, eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), ein Flucht- und Rettungswegsystem und ein Türantrieb für Barrierefreiheit im Normalbetrieb zu einem Türsystem kombinieren.

Selbstverriegelnde Panikschlösser

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

Selbstverriegelnde Panikschlösser

Selbstverriegelnde Panikschlösser, © GEZE GmbH / Jürgen Pollak

IQ lock EL – Elektromechanisches Motorschloss für die Kombination mit Drehtürantrieben an einflügeligen Türen

IQ lock EL

Elektromechanisches Motorschloss für die Kombination mit Drehtürantrieben an einflügeligen Türen

- Einflügelige Notausgangs- und Paniktüren
- Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
- Feuer- und Rauchschutztüren (mit Motorschlosssteuerung MST 210)
- RWA-Zuluft Türen
- Zutrittskontrollsysteme
- Kombinierbar mit GEZE automatischen Drehtürsystemen

Produktmerkmale

- Motorische Entriegelung der Tür in weniger als einer Sekunde

Selbstverriegelnde Panikschlösser

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

- Mechanische Selbstverriegelung sorgt für einen selbsttätigen Riegelausschluss bei jedem Schließen
- Panikfunktion, die (auch verriegelte) Fluchttüren jederzeit in Fluchtrichtung öffnet
- Geteilte Kreuzfalle verhindert das Blockieren des Riegels auch unter Vorlast
- Elektrische Ablaufsicherung sorgt für ein sicheres Verriegeln der Tür
- Verschiedene Betriebsarten für jede Situation
- Integrierte Rückmeldekontakte ermöglichen die vollständige Überwachung der Tür
- Wahlweise Sabotageüberwachung oder Zylinderkontakt
- Kleines Hinterdornmaß und geringe Abmessungen des Schlosskastens

Mehr Informationen

IQ lock AUT

Systemlösung für Vollpaniktüren mit beidseitig automatisierten Türflügeln

- Zweiflügelige Notausgangs- und Paniktüren (DIN links und DIN rechts)
- Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
- Feuer- und Rauchschutztüren (mit Motorschlosssteuerung MST 210, Schnittstellenmodul IO 420 und bauseitiger Notstromversorgung)
- RWA-Zuluft Türen
- Zutrittskontrollsysteme
- Kombinierbar mit GEZE automatischen Drehtürsystemen

IQ lock AUT – Systemlösung für Vollpaniktüren mit beidseitig automatisierten Türflügeln

Produktmerkmale

- Motorische Entriegelung der Tür am Gang- und Standflügel in weniger als drei Sekunden
- Mechanische Selbstverriegelung sorgt für einen selbsttätigen Riegelausschluss bei jedem Schließen
- Entriegelung des Gangflügels über Betätigung des Standflügels (Vollpanik-Funktion)
- Geteilte Kreuzfalle verhindert das Blockieren des Riegels auch unter Vorlast
- Elektrische Ablaufsicherung sorgt für ein sicheres Verriegeln der Tür
- Verschiedene Betriebsarten für jede Situation
- Integrierte Rückmeldekontakte ermöglichen die vollständige Überwachung der Tür
- Wahlweise Sabotageüberwachung oder Zylinderkontakt
- Versicherungstechnischer Verschluss gewährleistet

Mehr Informationen

Selbstverriegelnde Panikschlösser

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

IQ lock M DL

Mechanisches Panikschloss für einfache Panikfunktionen an zweiflügeligen Türen

- Zweiflügelige Notausgangs- und Paniktüren (DIN links und DIN rechts)
- Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen

IQ lock M DL – Mechanisches Panikschloss für einfache Panikfunktionen an zweiflügeligen Türen

Produktmerkmale

- Mechanische Selbstverriegelung sorgt für einen selbsttätigen Riegelausschluss bei jedem Schließen
- Entriegelung des Gangflügels über Betätigung des Standflügels (Vollpanik-Funktion)
- Geteilte Kreuzfalle verhindert das Blockieren des Riegels auch unter Vorlast
- Kleines Hinterdornmaß und geringe Abmessungen des Schlosskastens
- Kombinierbar mit elektronischen Knaufzylindern

Mehr Informationen

Weitere Produktbeispiele

IQ lock EM – Elektromechanisches Drückersperrschloss

IQ lock EM

Elektromechanisches Drückersperrschloss für die Kombination mit Zutrittskontrollsystemen an einflügeligen Türen

Mehr Informationen

IQ lock EL DL – Elektromechanisches Motorschloss

IQ lock EL DL

Elektromechanisches Motorschloss für die Kombination mit Drehtürantrieben an zweiflügeligen Türen

Mehr Informationen

Zutrittskontrolle

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

© GEZE GmbH / Jürgen Pollak

GEZE bietet smarte Lösungen, um Gebäude vor nicht autorisiertem Zutritt zu sichern. Moderne Arten der Identifikation und leistungsfähige Steuerungen gewährleisten die Sicherheit von Personen, Sachwerten und Daten.

Zutrittskontrolle

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

Zutrittskontrolle

Zutrittskontrollsysteme und Zahlenschlösser

Zutrittskontrolle, © GEZE GmbH / Rebecca Ulmer

Zutrittskontrolle

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

GCER 300 2-Tür Zutrittssteuerungssystem

GCER 300

Einfache Berechtigungsvergabe und -verwaltung über die zugehörigen Masterkarten und die PIN-Tastatur am Leser kennzeichnet dieses Zutrittskontrollsystem. Es können bis zu 200 Nutzer verwaltet werden. Bei Verlust oder Defekt von Ausweisen können Sie diese einzeln aus dem System löschen. Die Zutrittsberechtigung erfolgt entweder über einen Ausweis oder alternativ über eine 4- bis 6-stellige persönliche PIN. Neben der Kurzzeitfreigabe ist auch die Dauerfreigabefunktion möglich.

GCER 300 I/O Box

GCER 300 2-Tür Zutrittssteuerungssystem, Zutrittskontrolllösung für eine oder zwei Türen

Produktmerkmale

- Zutrittsberechtigung durch Ausweis oder 4-6 stelligen PIN Code
- System unterstützt RFID-Ausweismedien im 13,56 MHz Bereich (ISO14443A)
- Zutrittsberechtigungen lassen sich schnell und einfach anlegen sowie auch wieder löschen
- Anlage und Verwaltung von bis zu 200 Personen

Mehr Informationen

Toplock CTI – Zahlencodeschloss

Toplock CTI

Zahlencodeschloss für eine einfache Zutrittssteuerung im Innenbereich

- Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell- und Rundschiebetüren
- Ansteuerung von Fluchtwegsicherungen
- Zugangskontrolle besonders für den Innenbereich

Produktmerkmale

- Integrierte Auswerteeinheit
- Zutrittssteuerung ohne Schlüssel und Ausweise
- Metalltastatur für erhöhten Vandalismusschutz
- PIN-Vergabe über eine integrierte Tastatur mittels Mastercode

Zutrittskontrolle

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

- Fünf beliebige PINs mit max. 6 Stellen können vergeben werden
- Datenerhalt auch bei Stromausfall
- Schutzart IP65

Mehr Informationen

Weitere Produktbeispiele

GCER 300 T Light UP – Zutrittskontrolllösung

GCER 300 T Light UP - 1 Tür Zutrittssteuerung
Zutrittskontrolllösung zum Überwachen und Steuern von einer Tür
Mehr Informationen

GCVR 300 Touch T UP – Zutrittskontrolllösung

GCVR 300 Touch T UP
RFID-Leser für GCER 300 Zutrittskontrolle
Mehr Informationen

Rettungswegsysteme

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

© GEZE GmbH / Jürgen Pollak

Rettungswegsysteme sorgen im Gefahrenfall für sichere Flucht- und Rettungswege in Gebäuden. Menschen müssen es blitzschnell verlassen können. Für die Gebäudesicherheit herrschen strenge Vorschriften. Die Fluchttürsteuerung (Türzentrale) ermöglicht im Tagesbetrieb die Nutzung einer Fluchttür von Berechtigten. Im Notfall öffnet sie jedem. Dazu steuert diese zentrale Steuereinheit das intelligente Zusammenspiel aller Türkomponenten. Sie sichert und überwacht alle Öffnungs- und Schließvorgänge an der Tür.

Rettungswegsysteme

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

Rettungswegsysteme

Rettungswegsysteme, © GEZE GmbH / Jürgen Pollak

Rettungswegsysteme

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

TZ 300 SN UP – Türzentrale zur Steuerung einzelner Fluchtwegtüren

TZ 300 SN UP

Türzentrale zur Steuerung einzelner Fluchtwegtüren mit Schlüsseltaster und Netzteil

- EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
- An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar
- Integrierte Schnittstelle ermöglicht Entriegelung der Fluchttür über eine Gefahrenmeldeanlage
- Unterputzmontage sorgt für eine nahtlose Integration in das Gebäude

Produktmerkmale

- Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste
- Farbige Anschlussklemmen erleichtern die Montage
- Konsistentes Design ermöglicht einfachen Austausch gegen eine vernetzbare TZ 320
- Integrierte Signalgeber können leicht um weitere, externe Signalgeber erweitert werden
- Integriertes Netzteil bietet zusätzliche Flexibilität
- Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechtigte Begehung der Fluchttür

Mehr Informationen

TZ 320 BS AP – Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren

TZ 320 BS AP

Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit beleuchtetem Fluchtwegschild und Schlüsseltaster

- EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
- An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar
- Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik
- Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar
- Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür
- Aufputzmontage ermöglicht mit geringem Aufwand eine nachträgliche Montage an der Tür

Produktmerkmale

- Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste
- Farbige Anschlussklemmen erleichtern die Montage
- Drei frei parametrierbare Eingänge und zwei frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten
- Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe des Schnittstellenmoduls IO 420 oder der Klemmenbox KL 220 erweitern
- Beleuchtetes Fluchtwegschild verbessert die Sichtbarkeit
- Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechtigte Begehung der Fluchttür

Mehr Informationen

Rettungswegsysteme

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

TZ 320 BSN UP - EN 13637 – Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit beleuchtetem Fluchtwegschild, Schlüsseltaster und Netzteil

TZ 320 BSN UP – EN 13637

Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit beleuchtetem Fluchtwegschild, Schlüsseltaster und Netzteil

- EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
- An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar
- Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik
- Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar
- Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür
- Unterputzmontage sorgt für eine nahtlose Integration in das Gebäude

Produktmerkmale

- Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste
- Farbige Anschlussklemmen erleichtern den elektrischen Anschluss
- Drei frei parametrierbare Eingänge und zwei frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten
- Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe des Schnittstellenmoduls IO 420 erweitern
- Beleuchtetes Fluchtwegschild verbessert die Sichtbarkeit
- Integriertes Netzteil bietet zusätzliche Flexibilität
- Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechtigte Begehung der Fluchttür

Mehr Informationen

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Rettungswegsysteme

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

FTV 320 – Verriegelungselement für Fluchttüren

FTV 320

Fluchttürverriegelung für Türen in Rettungswegen

- EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
- Ein- und zweiflügelige Türen
- Einbau in der Zarge oder Türblatt sorgt für aufgeräumte Optik
- Verwendbar für zahlreiche weitere Sicherheitslösungen, die ein Ruhestromprinzip erfordern

Produktmerkmale

- Einzigartiger Kreuzfallenmechanismus garantiert sichere Verriegelung
- Integrierter Rückmeldekontakt sorgt für zuverlässige Überwachung der Tür
- Integrierte Sabotageüberwachung sichert die Verriegelung gegen Manipulation
- Vielfalt an Stulpen und Zubehör bietet Lösung für nahezu jede Türsituation

Mehr Informationen

Weitere Produktbeispiele

TZ 300 S AP – Türzentrale zur Steuerung einzelner Fluchtwegtüren

TZ 300 S AP

Türzentrale zur Steuerung einzelner Fluchtwegtüren mit Schlüsseltaster

Mehr Informationen

TZ 320 S UP – Türzentrale zur Steuerung einzelner Fluchtwegtüren

TZ 320 S UP

Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit Schlüsseltaster

Mehr Informationen