Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Von Julius Cronenberg

Julius Cronenberg o. H.
Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 2932 477-0
Fax: +49 2932 477-119

info@mannus.de
www.mannus.de

Die Marke Mannus besticht seit über 50 Jahren durch zeitlos-funktionales Design, technisches Know-How und große Variantenvielfalt. Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme sind unter Berücksichtigung höchster Qualitätsansprüche für verschiedenste Einsatzbereiche verwendbar.

Produktübersicht Fahnenmasten und Transparentanlagen

- Fahnenmasten im Freigelände (Aluminium, Edelstahl)
- Fahnenlichtmasten in Freigelände (Aluminium)
- Transparentanlagen in Freigelände und für Fassaden
- mobile Fahnenmasten im Innenbereich und im Freigelände

Produktübersicht Masthalterungen

- Bodenhalterungen für Fahnenmasten
- Dachhalterungen für Fahnenmasten
- Wandhalterungen für Fahnenmasten
- mobile Fahnenmasthalterungen im Innenbereich und Freigelände

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Mit Mannus Fahnenmasten und Präsentationssystemen wird eine wirksame und gezielte Darstellung von Werbebotschaften erreicht. Die Produkte werden in Deutschland in modernen Produktionsanlagen hergestellt. Bedienfreundlichkeit und Sicherheit sind vom TÜV Rheinland geprüft und bestätigt.

Übersicht

Mannus-Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Julius Cronenberg bietet eine Vielzahl von Fahnenmasten und Präsentationssystemen. Die klassischen Fahnenmasten stehen zur Verfügung als

- Aluminiumfahnenmasten
- Edelstahlfahnenmasten
- Lichtfahnenmasten

Fahnenmasten

Fahnenlichtmasten

Fahnenmasten

Zusätzlich stehen Transparentanlagen für das Freigelände sowie Wandbanner- und Transparentanlagen für Fassaden zur Verfügung.

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg



Transparentanlagen im Freigelände

Transparentanlagen für Fassaden

Wandbanneranlagen für Fassaden

Wandtransparentanlagen für Fassaden

Die unterschiedlichen Fahnenmast-Variationen sind in verschiedenen Masthöhen (5 m-25 m) erhältlich.

Ausführungsvarianten

Ausleger

Mit Ausleger

Ohne Ausleger

Mastmaterialien



Aluminium

Edelstahl



Stahl

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Mastformen

Zylindrisch


Konisch

Oval

Mastteiler ETM

ETM-System

Beispiele für manuelle Hissvorrichtungen

Innenliegend


Innenliegend abschließbar

Außenliegend mit Klampe

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Außenliegende Hissvorrichtung

Innenliegende Hissvorrichtung

Beispiele für Hissvorrichtungen mit Kurbel

Innenliegende Hissvorrichtung mit Kurbel

Außenliegende Hissvorrichtung mit Kurbel

Abschließbare Hissvorrichtung mit Kurbel

Beispiele für Masthalterungen

Es stehen verschiedene Boden-, Wand-, Dach-, Gruppenhalterungen sowie mobile Halterungen zur Verfügung.

Bodenhülse

Wandhalterung

Kipphalterung

Dübelkipphalterung

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Mobile Halterung

Gruppenhalterungen

Wandhalterung

Außerdem werden Sonderanfertigungen oder ein Montage- bzw. Aufbauservice angeboten.

Fahnenmast 1 x 1

Fahnenmasten und Transparentsysteme Gesamtkatalog

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Aluminiumfahnenmasten

Pirat, Pirat A

Pirat A Aluminiumfahnenmast

- Silbereloxierte Aluminiumrohre mit drei Profildurchmessern für jeden Einsatzzweck (Ø 75 mm bei 5-8 m, Ø 90 mm bei 6-9 m, Ø 100 mm bei 7-10 m)
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich (Bodenhülsen, ETM-System, Wandhalterung oder mobil)
- **Längen**: 5 – 10 m
- **Extras:**
  - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

- **Pirat ETM :**
  - Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik
- **Pirat A:**
  - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille
- **Pirat A ETM:**
  - Zweiteiliges Mastsystem mit drehbarem Ausleger

zylindrisch

geschlossene Hissvorrichtung

Mastkopf mit Ausleger

Mastkopf ohne Ausleger

Bodenhülse

Weitere Informationen zu den Aluminiumfahnenmasten Pirat

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Tornado

Tornado Aluminiumfahnenmast

- Konische Aluminiumrohre für besondere Stabilität (von Ø 100 mm verjüngt zu Ø 60 mm bei 6-8 m, von Ø 135 mm verjüngt zu Ø 60 mm bei 9-12 m)
- Besonders für große Windbelastungen geeignet
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- **Extras:**
  - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

konisches Mastprofil

Mastbefestigung ohne Ausleger

Fahnentuchbefestigung

Bodenhülse

Kipphalterung

Weitere Informationen zu den Aluminiumfahnenmasten Tornado

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Strato

Strato A Aluminiumfahnenmast

- Ovales, windströmungsoptimiertes Designrohr aus silbereloxiertem Aluminium (Ø 160 x 130 mm)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Verfügbare Masthöhe 6-10 m über Flur
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung mit umlaufendem Hissseil sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Edelstahlabdeckung
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse oder anpflasterbare Kipphalterung möglich
- **Extras:**
  - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
- **Strato Turn:**
  - Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich die gesamte Masteinheit
- **Strato Turn A:**
  - Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille
- **Strato Return A:**
  - Bei Windstille dreht der Mast in eine voreingestellte Position

ovales Mastprofil

mit Ausleger

ohne Ausleger

Kipphalterung

Fahnentuchbefestigung

Weitere Informationen zu den Aluminiumfahnenmasten Strato

Weitere Aluminiumfahnenmasten

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Edelstahlfahnenmasten

Scirocco

Scirocco Edelstahlfahnenmast

- Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus Edelstahl (Ø 76 mm bei 5-8 m, Ø 102 mm bei 7-10 m)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Außenliegende Kurbelhissvorrichtung aus Edelstahl sorgt für sehr komfortable und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare Spezialkurbel und Klemmschraube
- Halbmastbeflaggung möglich
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

Hissvorrichtung mit Kurbel

zylindrisches Mastprofil

Mastbefestigung ohne Ausleger

Fahnetuchbefestigung

Bodenhülse

Weitere Informationen zu den Edelstahlfahnenmasten Scirocco

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Mistral

Mistral A Edelstahlfahnenmast

- Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus Edelstahl (Ø 76 mm bei 5-8 m, Ø 102 mm bei 7-10 m)
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

- **Mistral A:**
  - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

geschlossene Hissvorrichtung

zylindrischer Mastkopf

Mastbefestitung mit Ausleger

Mastbefestigung ohne Ausleger

Bodenhülse

Weitere Informationen zu den Edelstahlfahnenmasten Mistral

Weitere Edelstahlfahnenmasten

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Lichtfahnenmasten

Brightlight

Brightlight A Lichtfahnenmast

- Energiesparendes weißes LED-Lichtmodul (4000 K) für optimale Effektbeleuchtung des Fahnentuchs
- Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø100 mm)
- Verfügbare Masthöhe 6 – 10 m über Flur
- Innenliegende Seilführung
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil sorgt für komfortable und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse inklusive integriertem Kabeldurchlass oder anpflasterbarer Kipphalterung
- **Extras:**
  - Integriertes LED-RGB-Lichtmodul
  - Fernsteuerung über Controller für eine Vielzahl von Farben und Farbverläufen
  - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
- **Brightlight A:**
  - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Hissvorrichtung mit Kurbel

zylindrisches Mastprofil

Mastbefestigung mit Ausleger

Mastbefestigung ohne Ausleger

Bodenhülse

Weitere Informationen zu den Lichtfahnenmasten Brightlight

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

LED Line

LED Line A Lichtfahnenmast

- Im Mastrohr integriertes energieparendes LED-RGB-Lichtmodul für effektvolle Wirkung
- Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm)
- Verfügbare Masthöhe 6-10 m über Flur
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Bodenhülse inklusive integriertem Kabeldurchlass oder anpflasterbarer Kipphalterung
- **Extras:**
  - Fernsteuerung über Controller für frei programmierbare Farb- und Lichtsteuerung
  - Weißes LED-Lichtmodul (4000 K)
  - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

- **LED Line A:**
  - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

geschlossene Hissvorrichtung

Mastbefestigung mit Ausleger

Mastbefestigung ohne Ausleger



LED/ Fahnentuch- befestigung

Kipphalterung

Weitere Informationen zu den Lichtfahnenmasten LED Line

Weitere Lichtfahnenmasten

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Transparentanlagen im Freigelände

Orkan

Orkan Transparentanlage im Freigelände

- Leichtes Hissen, verbunden mit hoher Lastaufnahme erlaubt hohe statische Belastungen
- Qualitätsrohr aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl
- Hissseil und Hissvorrichtung aus hochwertigem Edelstahl
- Außenliegende Kurbelhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung
- **Extras:**
  - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
  - Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbares Schutzgehäuse

- **Orkan S:**
  - Aluminium Ø 100 mm, bis 7 m Höhe, maximaler Abstand 10 m, Transparentgröße maximal 4 m²
- **Orkan L:**
  - Feuerverzinkter Stahl Ø 168 mm, 4-10 m Höhe maximaler Abstand 12 m, Transparentgröße maximal 6 m²

Hissvorrichtung mit Kurbel

Zylindrisches Mastprofil

Fahnentuchbefestigung oben

Fahnentuchbefestigung unten

Kipphalterung

Weitere Informationen zu dem Transparent-System Orkan

Passat

Passat Transparentanlage im Freigelände

- Doppelseitige Transparentbefestigung möglich (Werbebotschaft beidseitig)
- Tuchbefestigung per Gummihaken oder rahmenlose Bespannung
- **Extras:**
  - LED-Strahler oder innenliegendes RGB-Lichtmodul für mehr Wirkung bei Dämmerung oder Dunkelheit
  - Fernsteuerung über Controller für eine Vielzahl von Farben und Farbverläufen
  - Individuelle Anfertigung: Beliebige Winkel (Standard 90°)
  - Drahtseilabspannung für besondere statische Belastungen

- **Passat W:**
  - Wandanlage mit in die Nut eingeschobenen Wandhaltern für Fassaden
  - Rahmengröße 1 x 1 m bis 20 x 20 m (B x H) bei Einspannbefestigung
- **Passat B:**
  - Bodenanlage mit Bodenhülse Z

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

- Rahmengröße 1 x 1 m bis 4 x 3 m (B x H) bei Einspannbefestigung
- Rahmeninstallationshöhe im Standard 1 m über Flur

- **Passat M:**
  - Mobile Werbeanlage, mit Standard-Betonplatte beschwert
  - Rahmengröße 1 x 1 m bis 4 x 3 m (B x H) bei Einspannbefestigung
  - Rahmeninstallationshöhe im Standard 1 m über Flur

LED Lichtband/Befestigung

Mobiles Aufstellsystem

Rahmenlose Einspannung

Weitere Informationen zu dem Transparent-System Passat

Weitere Transparent-Systeme im Freigelände

Transparentanlagen für Fassaden

Frame

- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Transparentgröße beliebig wählbar
- Hochwertige Ausführung in Aluminium
- Einfache Montage durch praktische Steckverbindungen
- Funktionsgleiter für optimale Befestigung
- Transparentwechsel ohne Werkzeug durch eine Person durchführbar

Frame Transparentanlage für Fassaden

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Transparentbefestigung

Wandbefestigung

Weitere Informationen zu dem Transparent-System Frame

Turin

Turin Transparentanlage für Fassaden

- Hochwertiger Materialmix aus Edelstahl- und Aluminiumkomponenten
- Maximale Transparentgröße 1 x 6 m mit einem Wandabstand von circa 100 mm
- Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich
- Variabel einstellbare Abstandshalter zur zusätzlichen Spannung des Transparents

Wandbefestigung

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Weitere Informationen zu dem Transparent-System Turin

Weitere Transparent-Systeme für Fassaden

Mobile Fahnenmasten

Mobilis

Mobilis Mobiler Fahnenmast

- Fahnenmastsystem inklusive befahrbarem Standfuß aus Stahl oder Edelstahl
- Mehrteiliger Mast: einfach transportier-, lager- und montierbar
- Je nach Masthöhe einteilig (4 m + 5 m),, zweiteilig (4 m + 5 m) oder dreiteilig (nur 6 m)
- Silbereloxiertes Qualitätsrohr aus Aluminium (Ø 60 mm)
- **Extras:**
  - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
  - Der Mobilis ist in allen Varianten auch einteilig erhältlich

- **Mobilis Kompakt:**
  - Mit U-förmigem Standfuß aus Stahl
- **Mobilis Stahl:**
  - Mit Standfuß aus Stahl
- **Mobilis Inox:**
  - Mit Standfuß aus Edelstahl
- **Mobilis Kompakt A, Mobilis Stahl A, Mobilis Inox A:**
  - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Zylindrisches Mastprofil

Mastkopf mit Ausleger

Mastkopf ohne Ausleger

Fahnentuchbefestigung

Halterung Mobilis kompakt

Halterung Mobilis Stahl

Halterung Mobilis Inox

Weitere Informationen zu den mobilen Fahnenmasten Mobilis

Weitere mobile Fahnenmasten

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Anwendungsbeispiele

Schloss Grafenegg, Grafenegg

Schräge Wandfahnen am Hotel Sacher in Wien

Transparentanlage am Gebäude der Landwirtschaftskammer, Wien



Fast-Food Restaurant, Offenbach

„Internationale Filmfestspiele", Berlin

Wandfahnentransparent vor Küchenfachgeschäft, Wien

Transparentanlage „Lange Nacht der Wissenschaften", Berli

Fahnenmasten im Schloßpark

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Fahnenmasten vor Elektrofachmarkt, Graz

Fahnenpark vor Zoo, Wuppertal

gebogene konische Fahnenmasten als Fassadengestaltungselement am Einkaufszentrum in Leonding

Verwaltungsgebäude, Dortmund

Fahnenpark vor Bürogebäude

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Fahnenmast auf historischem Gebäude

Fahnenmasten vor Denkmal

Fahnenmasten vor Autohaus

Fassadenfahne am Medicanum, Neheim