



PRODUKTPASS NACHHALTIGKEIT



Produktpassnummer: 206-1-220027.2

Maximus (Einlage für emco Eingangsmattensysteme)



emco Bautechnik
GmbH
Breslauer Straße 34-38

GEPRÜFTE NACHHALTIGKEITSSYSTEME

System	Ergebnis	Seite
BREEAM DE Neubau 2018	Kann zu 2 Punkten beitragen	2
DGNB Version 2018	Führt zu einem positiven Beitrag in 3 Kriterien	3
LEED v4.1	Kann zu 1 bis 3 Punkten beitragen	4

Eine Produktbeschreibung ist auf Seite 5 zu finden.

Der Produktpass ist nach Prüfung der genannten Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er bezieht sich ausschließlich auf das angegebene Produkt/die Produktgruppe und die Nachhaltigkeitssysteme in der genannten Version.

Fachlich verantwortlich: M.Sc. Theresa Rüdiger

TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen

Aachen, 31. Juli 2023

Dr. Jens-Christian Winkler
Prokurist



Gesundheit und Wohlbefinden

Kriterium	Anforderung	Bewertung	Nachgewiesen durch
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Emissionsgrenzwerte eingehalten	General Level; Kann zu 1 Punkten beitragen	Emissionsprüfbericht, erstellt durch TFI

Abfall

Kriterium	Anforderung	Bewertung	Nachgewiesen durch
Wst 06 Funktionale Anpassungsfähigkeit	Als Komponente des Eingangsmattensystem für einen Austausch vor Ort zugänglich.	Kann zu 1 Punkt beitragen	Herstellererklärung, plausibilitätsgeprüft

Soziokulturelle und funktionale Qualität

Kriterium	Anforderung	Bewertung	Nachgewiesen durch
SOC1.2 Innenraumluftqualität	Emissionsarmer textiler Bodenbelag	Kann zur vollen Punktzahl beitragen	Emissionsprüfbericht, erstellt durch TFI

Technische Qualität

Kriterium	Anforderung	Bewertung	Nachgewiesen durch
TEC1.5 Reinigungsfreundlichkeit des Baukörpers	Melierter/Gemusterter textiler Bodenbelag;	15 Checklistenpunkte	Herstellererklärung, plausibilitätsgeprüft
TEC1.6 Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit	Für das Produkt emco Eingangsmattensystem besteht ein Rücknahmesystem. Im Werk werden die Komponenten dem jeweiligen Recyclingprozess zugeführt.	CE Bonus - Wiederverwendung oder werkstoffliche Verwertung	Herstellererklärung, plausibilitätsgeprüft
	Ein zerstörungsfreier Ausbau ist möglich. Das Produkt wird im verbauten Zustand ohne feste Verbindungen in einem Rahmen verlegt.	Qualitätsstufe 2	Herstellererklärung, plausibilitätsgeprüft



Indoor Environmental Quality

Kriterium	Anforderung	Bewertung	Nachgewiesen durch
Low-Emitting Materials	Emissionsprüfbericht gemäß EN 16516:2017, Grenzwerte sind eingehalten	Kann zu 1 - 3 Punkten beitragen	Emissionsprüfbericht, erstellt durch TFI

LEED® und das zugehörige Logo sind ein ist eine Marke des U.S. Green Building Council® und wird mit Genehmigung verwendet.

Produktbeschreibung

Kriterium	Ergebnis	Nachgewiesen durch
Produktart	Textiler Bodenbelag gemäß EN 1307	Technisches Datenblatt
Beanspruchungsklasse(n)	Klasse 33 Objektbereich stark gemäß EN 1307	Technisches Datenblatt
Materialzusammensetzung / Nutzschicht	100% Polyamid	Technisches Datenblatt
Gesamtdicke(n)	9,0 mm	Technisches Datenblatt
Flächenbezogene Masse(n)	3.410 g/m ²	Technisches Datenblatt